



РЕШЕНИЕ № ПК-36-ПР/2025 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и становище на РЗИ-Пазарджик

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на гранулираща инсталация № 15“, в УПИ 3.1740, „Производствена и складова дейност“ (ПИ с идентификатор 56277.3.1740), м. Луковица по КKKP на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „БИОВЕТ“ АД

ЕИК 112029879

със седалище: обл. Пазарджик, общ. Пещера, гр. Пещера, ул. „Петър Раков“ № 39

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на нова гранулираща инсталация № 15, в УПИ 3.1740, „Производствена и складова дейност“ (ПИ с идентификатор 56277.3.1740, образуван от обединението на поземлени имоти с идентификатори 56277.3.1311 и 56277.3.1310), м. „Луковица“ по КKKP на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик.

С издадено решение № ПК-36-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е разгледано и оценено на територията на същия имот, предмет на ИП, изграждане на: една гранулираща инсталация с капацитет 15 000 т/год.; две гранулиращи инсталации с капацитет всяка по 5 000 т/год.; две инсталации за смесване; разпрашвателна сушилка; складове за суровини и опаковъчни материали; съоръжения за спомагателна дейност, включващи парен котел с производителност 5 тона пара на час и топлинна мощност 5 MWh, компресор за КИП въздух и ел. разпределителна уредба и монтиране на втори котел с мощност 12 тона пара на час и топлинна мощност 12 MWh (оценен в издадено решение № ПК-35-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС). С решение № ПК-28-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е разгледано и оценено изграждане на гранулираща инсталация

№ 14 в УПИ 3.1740 „Производствена и складова дейност“ (ПИ с идентификатор 56277.3.1740), м. „Луковица“ по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик.

Настоящото инвестиционно предложение представлява разширение на съществуващото производство на фуражни добавки и фармацевтични продукти с изграждане на нова Гранулираща инсталация № 15, с капацитет 15 000 t/y.

Основните процеси при гранулирането са:

- Гранулиране - представлява смесване на продукта със слепващия разтвор, представляващ воден разтвор на вещество, изпълняващо функции на свързващ агент. Най-често се използват прежелатинизирано нишесте, карбоксиметил целулоза или колидон. Получената смес се подава към гранулятор.
- Сушене - гранулираният продукт се суши в сушилна камера.
- Пресяване – гранулите трябва да бъдат с определен размер и се извършва пресяване на гранулирания продукт. Фината фракция се връща за преработване.
- Разфасоване – готовият продукт се разфасова в торби.

Процесът на гранулиране протича по следния начин:

Продуктът за гранулиране се изсипва в приемно устройство, оттам постъпва в смесител, откъдето с помощта на пневмотранспорт достига до сектора за гранулиране. И чрез дозатор, се подава в гранулятор. Тук става въпрос за въвеждане на слепващ разтвор и формиране на гранула. Слепващият разтвор предварително се изготвя в съдове за слепващи разтвори и се подава в гранулатора с дозираща помпа. Формираната гранула се подсушава в изсушител с непрекъснато действие и флуидизиращ поток от темперирания въздух. Въздухът се засмуква през филтърен блок, темперира се в топлообменници „пара – въздух“ и с контролирани количества се подава към изсушителя. След като се изсуши до определена влажност продуктът, от сектора за гранулиране с помощта на пневмотранспорт, попада във бункер, след което постъпва в две вибросита, където става разделяне на 3 фракции /едра, средна и дребна/. Едрата и средната фаза отново попадат в бункер, след което става окончателно дозиране и опаковка. Дребната фаза от изходите на ситата и изхода на филтъра, се събира и с помощта на смукателен пневмотранспорт попада отново в смесителя (връща се в началото на процеса).

Гранулираща инсталация № 15 ще има нови три изпускащи устройства на емисии на прах в атмосферния въздух, всяко с дебит $8\,000\text{ m}^3/\text{h}$. Изпускащите устройства ще са с височина 16 m и диаметър 0,5 m. Пречистването на отпадните газове ще се извършва от ръкавен филтър монтиран преди изпускащото устройство. Емисиите на прах ще бъдат под 8 mg/m^3 .

Изграждането на Гранулираща инсталация № 15 няма да доведе до увеличаване на капацитета на ферментационните мощности в инсталациите, за които са издадени комплексни разрешителни (КР) № 28/2005 г. и № 571/2019 г.

Инвестиционното предложение е разширение на площадка с изградена инфраструктура – пътища, електрозахранване, водоснабдяване и канализация.

Пътищата към инсталациите и местата за товаро-разтоварни дейности са с асфалтова или бетонна настилка.

За работата на инсталацията за гранулиране са необходими ел. енергия, топлоенергия и КИП въздух. Наличните на площадката ел. разпределителна уредба, парова централа и компресор за КИП въздух имат достатъчен капацитет, за да обезпечат работата, както на съществуващите инсталации, така и на гранулираща инсталация № 15.

По време на строителството и експлоатацията, на ИП, ще се използва промишлена вода доставяна от язовир Батак (съгласно разрешително № 003418/05.11.2004 г.) и подземни води (съгласно разрешително № 31530233/06.12.2011 г. и №

31530647/11.04.2024 г.). Доставка на вода се извършва от съществуващата собствена водопроводна мрежа на „Биовет“ АД. Не се налага усвояване на нови водоизточници или увеличаване на разрешените водни количества.

В процеса на експлоатация на ИП се очаква формиране на отпадъчни води около 20 м³ от измиване на гранулиращата инсталация, което се извършва при смяна на обработвания продукт – не по-често от веднъж месечно. В отпадъчните води, образувани при измиване на оборудването и помещенията, се съдържат неразтворени вещества с органичен произход (остатъци от суровини и изсушена биомаса). Тези вещества се улавят при процесите утаяване и флотация на ПСОВ и не натоварват биологичното стъпало. Показателите, които се повлияват от съдържащите се в отпадните води вещества са ХПК, БПК, азот, фосфор и неразтворени вещества. Не се очаква промяна в показателите на отпадъчните води. Средно месечно не се очаква увеличение на дебита към ПСОВ. Няма да се промени характерът на отпадъчните води зауствани в р. Стара река.

Отпадъците, генерирани от реализация и експлоатация на ИП, ще се управляват съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

Представена е информация за вида, класификацията и количествата на опасните вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката. Описаните опасни вещества, попадащи в обхвата на приложение № 3 на ЗООС, не надхвърлят долния праг за класифициране на площадката като съоръжение с нисък рисков потенциал.

За да се определи въздействието върху качеството на атмосферния въздух, при реализацията на ИП, от възложителя е представено математическо моделиране (извършено на 12.05.2025 г. чрез програмен продукт PLUME, версия от 1998 г.) на приземните концентрации на замърсител ФПЧ₁₀, като са взети предвид:

- всички настоящи източници на ФПЧ₁₀ от основната производствена площадка на Биовет АД, гр. Пещера;
- всички източници на ФПЧ₁₀ от завода за производство на фармацевтични продукти и фуражни добавки;
- всички източници на ФПЧ₁₀ от инсталациите, намиращи се в м. Луковица (гранулираща инсталация 11 с ИУ № 1, гранулираща инсталация 12 с ИУ № 2, гранулираща инсталация 13 с ИУ № 3, ИУ № 4 и ИУ № 5, сушилня с ИУ № 6);
- източниците на ФПЧ₁₀, свързани с настоящото инвестиционно предложение.

Сравнено, максималните приземни концентрации преди и след реализиране на инвестиционното предложение показват, че преди промяната максималната приземна концентрация по показател ФПЧ₁₀ не надвишава 3,9 µg/m³, а след промяната максималната приземна концентрация за ФПЧ₁₀ не следва да надвишава 4,7 µg/m³. Сравнението е извършено при средногодишна норма за опазване на човешкото здраве от 40 µg/m³ ФПЧ₁₀, посочена в Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (Обн. ДВ, бр. 58 от 30.07.2010 г., изм. и доп. ДВ, бр. 79 от 8.10.2019 г.).

Инсталацията не се явява източник на миризми в околната среда.

Източниците на шум от инсталацията са вентилатори, осигуряващи движението на технологичния поток и компресори. За ограничаване на шумовото натоварване извън сградата, фасадата ѝ ще бъде изградена от метални касети, вата с дебелина 100 mm и плътност 70 kg/m³, трапецовидна ламарина с ПВЦ покритие, дограма-алуминиева.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 26 от Наредбата за ОВОС, с писмо изх. № ПД-01-320-(5)/07.07.2025 г., е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

ИП попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) (посл. доп. ДВ, бр. 70 от 20 Август 2024 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и

реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.).

След извършена проверка на наличната информация в РИОСВ-Пазарджик, се установи, че имотът предмет на ИП, попада в Предимно производствена „Пп“ устройствена зона по действащия ОУП на община Пещера.

Имотът с идентификатор 56277.3.1740, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологично разнообразие (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона е BG0002063 „Западни Родопи“, от която имотът отстои на не по-малко от 1.19 км.

ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона.

Заявеното ИП се разглежда като разширение на дейността на съществуващ обект (попадащ в обхвата на Приложение № 1 на ЗООС), което попада в обхвата на чл. 93, ал. 1, т. 3 на ЗООС и следва да бъде подложено на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение, включващо разширение на производствена площадка с изграждане на нова Гранулираща инсталация № 15, с капацитет 15 000 t/y, в УПИ 3.1740 „Производствена и складова дейност“, с площ от 99527 м² (ПИ с идентификатор 56277.3.1740, образуван от обединението на поземлени имоти с идентификатори 56277.3.1311 и 56277.3.1310), м. „Луковица“ по КKKP на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, ще се осъществи чрез прилагане на класически методи за подобен тип строително-монтажни дейности (носеща конструкция – монолитна, стоманобетонова; ограждаща конструкция – метални касети, вата с дебелина 100 мм и плътност 70 кг/м³; трапецовидна ламарина с ПВЦ покритие; дограма – алуминиева), в рамките на разглеждания имот и без да излиза с влиянието си извън неговите граници.

2. За обслужването на обекта ще се използва съществуващата пътна инфраструктура без промяна и без изграждане на нова.

3. Площадката е с изградена техническа инфраструктура. Наличните на площадката ел. разпределителна уредба, парова централа и компресор за КИП въздух имат достатъчен капацитет, за да обезпечат работата, както на съществуващите инсталации, така и на гранулираща инсталация № 15. Доставка на вода се извършва от съществуващата собствена водопроводна мрежа на Биовет АД. Не се налага усвояване на нови водоизточници или увеличаване на разрешените водни количества. Формираните отпадъчни води ще се отвеждат към съществуваща ПСОВ на „Биовет“ АД, която е с достатъчен капацитет за приемане и пречистване на допълнителните количества отпадъчни води, предмет на ИП.

4. По време на строителството ще бъдат използвани готови строителни материали,

доставяни на обекта в готов вид.

5. Според информацията на възложителя, не се налага изменение на разрешителните за водоползване, т.к. разрешените водни количества ще са достатъчни да задоволят нуждите на площадката от вода за производствени (измиване на оборудването и помещенията) и за противопожарни нужди.

6. Във връзка с производствената дейност, от Гранулираща инсталация № 15 ще се добавят нови три изпускащи устройства (ИУ) на емисии в атмосферния въздух. Изходящите газове от инсталациите ще се пречистват от предвидените за изграждане пречиствателни съоръжения (ръкавен филтър), които ще осигурят нивата на емисиите да бъдат в законовоопределените норми. Експлоатацията на инсталацията не следва да доведе до промяна качеството на атмосферния въздух в района.

7. Съгласно резултатите от представеното моделиране на приземните концентрации на замърсители, реализирането на ИП - изграждане на Гранулираща инсталация № 15 не се очаква да доведе до промяна качеството на атмосферния въздух.

8. По време на експлоатацията, инсталацията не се явява източник на миризми в околната среда.

9. При монтажа на оборудването очакваното въздействие, на фактор шум върху околната среда, ще бъде локално и за ограничено време. След реализацията на ИП, източници на шум ще са вентилаторите, осигуряващи движението на технологичните потоци и при нормална експлоатация и поддръжка на съоръженията, не се очакват наднормени нива на шум, натоварващи акустичния фон в района.

10. Формираните по време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение отпадъци, ще се управляват съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.

11. Съгласно представената информация, описаните опасни вещества, попадащи в обхвата на приложение № 3 на ЗООС, не надхвърлят долния праг за класифициране на площадката като съоръжение с нисък рисков потенциал..

12. Съгласно становище с вх. № ПД-01-320-(7)/11.07.2025 г., РЗИ-Пазарджик е уведомила, че не е необходимо да се извършва ОВОС на инвестиционното предложение.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Реализирането на ИП се предвижда в УПИ 3.1740, „Производствена и складова дейност“ (ПИ с идентификатор 56277.3.1740, образуван от обединението на поземлени имоти с идентификатори 56277.3.1311 и 56277.3.1310), м. „Луковица“ по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик - урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“. Имотът е с осигурен достъп чрез съществуващи пътища и изградена техническа инфраструктура.
2. На основание чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за ОС, на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по реда на глава втора, раздел III от Наредбата за ОС, при което е установено, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, поради

следните мотиви:

- 2.1. ИП ще се реализира извън границите на защитени зони от Националната екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони;
 - 2.2. Предвид отдалечеността от елементите на Националната екологична мрежа, не се очаква нарушаване на благоприятния природозащитен статус на природните местообитания и видовете, предмет на опазване в защитените зони;
 - 2.3. Предвид характера и разположението на ИП, няма вероятност от увреждане на ключови елементи на защитените зони и прекъсване на биокоридорни връзки на видовете, предмет на опазване;
 - 2.4. Липсват данни, които да дават основание, че реализацията на ИП, ще доведе за унищожаване и/или увреждане в значителна степен на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“;
 - 2.5. Реализацията на ИП не е свързана с генериране на шум, емисии и отпадъци, във вид количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“;
 - 2.6. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видове предмет на опазване в защитени зони, спрямо одобрените до момента други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.
3. Изграждането на гранулираща инсталация № 15 ще се осъществи в рамки на съществуваща производствена площадка (ПИ с идентификатор 56277.3.1740, м. Луковица по КККР на гр. Пещера, представляващ урбанизирана територия), при което няма да има промени в съществуващия ландшафт.
 4. На територията на инвестиционното предложение или в близост до него няма информация за наличие на местности и обекти с историческа, културна или археологическа стойност, които могат да бъдат засегнати от реализацията и експлоатацията му.
 5. Площадката, предмет на ИП, не попада в близост или в мочурища и речни устия, не засяга крайбрежни зони и морска околна среда, както горски и планински райони.
 6. Територията на ИП, не е в близост до чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. По време на строителството, потенциалните въздействия ще бъдат локализирани в границите на строителната площадка, като се предвижда въздействието им да бъде краткотрайно.
2. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично

въздействие.

3. Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху качеството на атмосферния въздух. Въздействието върху емитираните замърсители по време на транспортните, строителните и монтажните работи върху качеството на въздуха в района може да се квалифицира като незначително, кратковременно, възстановимо, с малък териториален обхват, без кумулативен ефект.
4. Предвидените мерки за ограничаване на емисиите отделяни в атмосферния въздух, по време на експлоатацията на инсталацията, ще ограничат отрицателното въздействие върху човешкото здраве.
5. Предполагамото въздействие върху състава на повърхностните води в района на ИП, в частност река Стара, ще бъде незначително, т.к. се очаква ПСОВ „Биовет“ АД ефективно да отстранява суспендираните вещества от отпадъчните води.
6. Въздействие върху земи и почви не се предполага от дейностите свързани с експлоатацията на ИП, т.к. обекта ще бъде реализиран в урбанизирана зона, отредена за производствени и складови дейности. Антропогенната промяна на почвения профил, след изграждане на обекта, ще бъде незначителна.
7. При осъществяване на ИП, не се очаква въздействие върху земните недра, геоложката основа и минералното разнообразие, т.к. за изграждането и експлоатацията не се налага използване на взривни вещества, изкопните работи ще бъдат на стандартна дълбочина.
8. При стриктно спазване на нормативните изисквания за управление на отпадъците, не се очаква замърсяване на района на площадката и терените около нея при извършване на дейностите свързани с генериране на отпадъци и начина на тяхното управление по време на строителството и експлоатацията на обекта.
9. Реализацията на обекта няма да доведе до фрагментация и увреждане на местообитания на видове предмет на опазване на защитени зони.
10. Кумулативният ефект на въздействието върху атмосферния въздух ще е незначителен, поради отдалечеността на двете площадки (основната производствена площадка на Биовет АД, разположена в гр. Пещера и завода за производство на фармацевтични продукти и фуражни добавки, които също са свързани с емисии във въздуха и водите).
11. За случаи на евентуално възникнали аварийни ситуации са осигурени необходимите превантивни мерки за ограничаване, доколкото е възможно, замърсяването на факторите и компонентите на околната среда.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС:

- ✓ Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение, засегнатото население чрез публикувана обява във вестник „Знаме“, бр. 23 от 20.06.2025 г.
- ✓ На 06.06.2025 г. на страницата на РИОСВ-Пазарджик е обявено инвестиционното предложение.
- ✓ РИОСВ-Пазарджик с писмо, изх. № ПД-01-320-(1)/10.06.2025 г., уведомява кмета на Община Пещера за постъпилото инвестиционно предложение.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и 10 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик и чрез поставено съобщение на интернет страницата на Община Пещера за изразяване на становища от заинтересувани

лица.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик и Община Пещера, не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Преди въвеждане в експлоатация на Гранулираща инсталация № 15, на изпускащите устройства към инсталацията, да се изработят и утвърдят точки за вземане на проби/извадки в съответствие с изискванията на чл. 11 и чл. 12 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Обн. ДВ, бр. 31 от 06.04.1999 г., изм. и доп. ДВ, бр. 14 от 10.02.2023 г.).
2. Преди въвеждане в експлоатация на Гранулираща инсталация № 15, да се извършат собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух, съгласно изискванията на чл. 31, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. *за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници* (Обн. ДВ, бр. 31 от 06.04.1999 г., изм. и доп. ДВ, бр. 14 от 10.02.2023 г.). Измерванията да се извършат в експлоатационни условия по време на 72-часовите проби.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по *Закона за опазване на околната среда* и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на *Административнопроцесуалния кодекс*.

Дата: 10.10...2025 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

