



РЕШЕНИЕ № ВТ-34-ПР/2023 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, включително и допълнително представена информация и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредба за ОС, както и получено становище от РЗИ – Велико Търново

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП) „Изменение в параметрите на дейностите по добив от находище „Русаля“, чрез разработване на находището до кота 210 м“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, при спазване на поставените условия.

Възложител: „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, ЕИК 104693344

Седалище: гр. Велико търново, бул. „България“ №27

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Находище за добив на подземни богатства „Русаля“ е действащо от 80-те години на 20 век. Предмет на добива са варовици, от които се претрошават през трошено-каменни фракции и се използват в строителството на пътища. С Решение № 669/17.10.2002 г. на Министерски съвет е предоставена концесия за добив на подземни богатства за срок от 35 години на „Пътни Строежи – Велико Търново“ АД по реда на Закона за подземните богатства (ЗПБ).

Определената концесионна площ е в размер на 227 дка, в която са включени площта на находище „Русаля“ и необходимите площи за осъществяване на дейността на концесията.

Находището е разположено в землището на с. Русаля, община Велико Търново. Координатите на граничните точки на геоложките запаси в находище „Русаля“ са представени в следващата таблица.

№	N (X), m	E (Y), m	№	N (X), m	E (Y), m
1	4779119	498819	7	4778932	499585
2	4779115	498878	8	4778849	499381
3	4779105	499024	9	4778850	499225
4	4779109	499193	10	4778799	498089
5	4779028	499432	11	4778847	498790
6	4778987	499561	12	4779004	498825

До настоящия момент находището се разработва в ред отгоре-надолу с височина на стъпалата 15 м. до кота 235 м., като подхода към находището се намира от западната част на кариерата.

В границите на утвърденото находище е извършено геоложко допроучване на варовиците в дълбочина, като резултатите са отразени в доклад с изчисление на запаси от варовикова суровина, утвърден с решение на СЕК в Протокол № НБ-15 от 31 юли 2018 г.

В резултат на проучването е установено, че и в дълбочина находище „Русаля“ е изградено от варовиците на Еменската свита, които са представени от светли до тъмносиви разновидности със сутуро-стилолитови повърхнини, в повечето случаи запълнени от фино глинесто-мергелно вещество. Горнището на новите запаси съвпадат с долнището на досегашните, което подполага, че долнището има нова кота - 210 м.

Предмет на настоящото инвестиционно предложение е осъществяване на добив на подземни богатства в находище „Русаля“ с навлизане в дълбочина, до новото долнище (на кота 210 м.), без увеличаване на концесионната площ и промяна в прилаганите основни и съпътстващи дейности/технологии по добив и преработка на подземно богатство.

Утвърдените запаси преди описаното допроучване са окунторени в Блок 1 (111), чието долнище е на кота 235 м. Запасите, утвърдени с Протокол № НБ-15/31.07.2018 г., са оконтурени в Блок 2 (111), който е поднесен на Блок 1 (111). Това означава, че координатите на двата блока по X(N) и Y(E) съвпадат, но по H(Z) Блок 1 (111) е до 235 м, а Блок 2 (111) до 210 м. Поради това и площта на Блок 2 (111) съвпада с площта на находище „Русаля“, която е в размер на 177 039 м² и е приета с Протокол № 1282 от 25 юни 1976 г. на ДКЗ.

Блок 2 (111) има формата на находището. При средна полезна дебелина 27,10 м са изчислени 4 797 757 м³ запаси от варовикова суровина за бетон, разтвори и пътни настилки. Наличните количества суровина в находището гарантират прогнозен средногодишен добив от 130 000 м³ плътна скална маса (347 100 т). Месечната производителност ще бъде 10 830 м³ (28 920 т).

Основните дейности, които се извършват при експлоатацията на находище „Русаля“ са откривни, добивни, насипни работи, първична преработка на добитата суровина, товарене и транспорт, и рекултивационни дейности. Находището се експлоатира целогодишно.

Предвид условията на разработване и физико-механичните свойства на суровината от находище „Русаля“ подготовката на минната маса за изземване и товарене се извършва чрез пробивно – взривни работи (ПВР), които обхващат:

- ПВР за масови взривявания, изпълнявани със сондажни заряди от взривно вещество с цел извършване на добив;

- ПВР за вторични взривявания, извършвани по метода на взривните дупки или открити (външни) заряди.

При експлоатацията на находището се прилага неелектрическата система „Nonel“, позволяваща намаляване до минимум на количеството взривно вещество, взривявано в една степен на закъснение. Изчисленото количество взривно вещество, необходимо за едно взривяване, възлиза на 7 260 кг. Същото се доставя от фирмата, която ще извършва взривните работи за конкретното взривно поле в деня на взривяването.

Предвидено е да се извърши техническа и биологична рекултивация върху нарушените от минно-добивната дейност терени.

Техническата рекултивация включва дейностите по подготовка на терените за биологичната рекултивация и се състои в:

- осигуряване на необходимите наклони за извършване на биологичната рекултивация, в това число и отводняване. Ще се подравни и оформи дъното на кариерата с лек общ наклон (3 – 5 ‰) на североизток, с цел свободно оттичане на дъждовни води, като в същото време не се допусне развитие на водна площна ерозия;

- изграждане на противоерозионни съоръжения;

- насипване и подравняване на определените площи със земни маси. Необходимият обем на почвените материали, които ще се насипят върху предвидените площи за биологична рекултивация, ще са около 28 000 м³.

Биологичната рекултивация, като втори етап от рекултивацията на нарушените терени, включва изпълнението на комплекс от лесотехнически, агрохимически, технологични и мелиоративни мероприятия за създаване на терени за земеделско ползване след изпълнението на техническата рекултивация.

Площите, предмет на ИП:

1. **Не попадат** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

2. **Не попадат** в границите на защитена зона (ЗЗ) от мрежата Натура 2000. Най-близко разположената ЗЗ е BG0000213 „Търновски височини“ за опазване на местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие, обявена със Заповед №РД-325/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 52/2021 г.), която се намира на отстояние 4,59 км.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 3 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС) инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

На основание чл. 40, ал. 3 и представена писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, преценката е, че при реализацията на ИП и последващата експлоатация, **няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитените зони. Мотивите за това са изложени по-долу в настоящото решение.**

Настоящото ИП представлява разширение и изменение на ИП, което е в процес на реализация – добив на полезни изкопаеми от находище „Русалия“. Контурът на геоложките запаси е с площ от 177 дка, а площта на концесионния контур е 277 дка и обхваща територията на запасите, временни пътища, площ за минни отпадъци, работна площадка и други спомагателни дейности.

В настоящия случай ИП не обхваща концесионната площ, а територията с налични подземни богатства – 177 дка. В тази връзка се счита, че ИП попада в обхвата на т. 2, буква „а“ - „**кариери, открити рудници и добив на торф (невключени в приложение № 1)**“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС, за което е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което са изложени по-долу.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. ИП предвижда добив на подземни богатства: строителни материали – варовици от находище „Русалия“. Концесионната площ се експлоатира към настоящия момент, като за реализиране на ИП ще се извърши навлизане в дълбочина до новото долнище - кота 210

м. Запасите са утвърдени с решение на СЕК към Министерство на енергетиката и са заведени в Националния баланс на подземните богатства.

2. Във връзка с възможността да се навлезе в нова дълбочина, концесионерът е изготвил актуализация на Цялостен работен проект за добив и преработка, Цялостен работен проект за рекултивация и План за управление на минните отпадъци, които са представени в Министерство на енергетиката. В тази връзка не е извършвано съгласуването, предвидено в чл. 5, ал. 1, т. 3 от Наредбата за ОВОС.

3. Инвестиционното предложение не е свързано с разширение на площта на находището, като ще се прилагат използваните и към момента технологии на добив и преработка на подземни богатства и ще се използва същия тип техника, каквато се използва и към момента.

4. На територията на концесионната площ няма изградени сгради, фургони или други съоръжения и не се предвижда изграждане на нови такива, поради което няма да бъдат засегнати площи извън находището.

5. На територията на находището не се предвижда изграждане/обособяване на складове за съхранение на взривни вещества, тъй като взривните дейности ще се извършват от специализирано дружество.

6. Повърхностни води от водния отток при валежи от околните терени не постъпват в котлована на кариерата, защото терените в близост до нея са с по-ниска кота. Постъпващите директно в котлована на кариерата атмосферни води се дренират в дълбочина и не се образува завиряване. По време на експлоатацията на находище „Русаля“ не се генерират промишлени отпадъчни води. Тропачно-сортировъчни инсталации (ТСИ) работят при сух режим на работа. За нуждите на персонала се осигуряват химически тоалетни.

7. Вода за оросяване на вътрешно-кариерните пътища при сухо и ветровито време се доставя с водоноски. За питейни нужди на персонала на кариерата се доставя бутилирана вода.

8. При реализацията на инвестиционното предложение ще се генерират отпадъци с код 01 01 02 - „Отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми“. Прогнозното количество на минните отпадъци от находище „Русаля“ възлиза на 55 000 м³. Същите ще бъдат използвани за рекултивация на нарушените терени от експлоатационната дейност. Предвидено е минните отпадъци да се връщат в югозападната част на отработеното пространство, като при насипването ще бъде осигурена дълговременна устойчивост на насипаните обеми.

При експлоатацията на находището се генерират ограничени количества смесени битови отпадъци. Поради малкия брой на работещите в кариерата, тези количества ще бъдат минимални. Същите се събират в подходящи съдове.

9. Предвид местоположението и характерните за производството потенциални рискове за околната среда е извършено математическо моделиране с програмен продукт „Plume“, съгласно изискванията на *Методика за изчисляване височината на изпускащите устройства, разсейването и очакваните концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой*. Цел на изчисленията са определяне зоните на замърсяване от емисиите на вредни вещества, като са използвани концентрациите на замърсителите, които се отделят при този вид дейности. Проучен е кумулативния ефект от едновременната експлоатация на находище „Русаля“, съществуващата асфалтова база и транспортирането на продукцията от находището до път III-3031, чрез програмен продукт „Traffic oracle“.

Изведени са заключения, на база получените резултати, за прогнозните приземни максимално еднократни и максимално възможни средногодишни концентрации при експлоатацията на кариерата, които са многократно:

- Под пределно допустимите концентрации и средногодишните норми, съгласно *Наредба №12 за нормите на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден диоксид и озон в атмосферния въздух*;

- Под пределно допустимите концентрации и средногодишните норми, съгласно *Наредба №11 за нормите за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди*;

10. В хода на настоящата процедура е извършено съгласуване с РЗИ – Велико Търново. Съгласно получено становище с изх. №10-40-1/05.08.2022 г., представената документация дава достатъчно информация за здравно-хигиенните аспекти на дейностите, предвидени в ИП и потенциалните рискови за човешкото здраве фактори на околната среда върху населението. Мотивирано е заключение, че степента на значимост на въздействието и рискът за човешкото здраве, са правилно оценени. Предложено е поставяне на условие, свързано извършване на периодичен мониторинг на качеството на атмосферния въздух в близките населени места. Предвид относително голямото отстояние до близките населени места е счетоно, че резултатите не биха били показателни за замърсявания, породени от кариерната и съпътстваща дейност. В тази връзка, местоположението за извършване на мониторинг е определено да се извърши в близост до мястото на въздействие.

11. Имотите, предмет на ИП, са разположени на значително отстояние от защитени територии (повече от 1,2 км), поради което не се очакват значителни отрицателни въздействия върху целите им на опазване.

12. ИП предвижда дейности само в нарушени площи за добив на подземни богатства, в резултат на което не се очакват отрицателни въздействия върху находища и популации на защитени, застрашени или уязвими растителни и животински видове извън защитените територии и зони, или засягане на съобщества с характерно биологично разнообразие.

13. Най-близката известна пещера (ПЗ „Пещера и карстов извор – с. Мусина“) е на значително отстояние (4,7 км), поради което не се очакват преки или косвени отрицателни въздействия, върху функцията ѝ като подземно убежище за прилепи и негативни последиствия върху техните популации.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района; съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Кариерата, преработвателната и асфалтовата база са разположени в следните поземлени имоти по КKKP на землището на с. Русаля, общ. Велико Търново:

- 63416.67.28 – предназначение на територията „зеделска“, НТП „за кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, площ 177,018 дка;
- 63416.82.7 – предназначение на територията „зеделска“, НТП „за кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, площ 48,742 дка;
- 63416.82.15 – предназначение на територията „територия на транспорта“, НТП „за ремонт и поддържане на транспортни средства“, площ 38,770 дка.

2. Находище „Русаля“ заема билната част на продълговатото възвишение „Чуката“ с ориентация изток – запад в местността „Мазите“ от землището на с. Русаля, община Велико Търново. Най-близките населени места са с. Русаля – на 2,4 км северозападно, с. Мусина на 4 км и с. Хотница на 3,7 км. Кариерата е свързана чрез асфалтов път със с. Русаля. Общинският център гр. Велико Търново е на 25 км източно от находището. Теренът на находището е полегат, в билната част равен, с надморска височина 240 – 275 м.

3. С настоящото ИП не се предвижда изменение или разширение на концесионната площ и площта на находището, както и нарушаване на допълнителни терени, извън сега използваните за експлоатацията на кариера „Русаля“.

4. В находище „Русаля“ се прилага „Транспортна система на разработване“, като изземването на варовиците се извършва по циклична технология и използването на пробивно-взривни работи (ПВР). При описаните параметри на взривните работи не съществува опасност за възникване на щети от сеизмично въздействие върху сградите и инфраструктурата в с. Русаля, тъй като населеното място е разположено на около 2 км от границите на находището. Същото се отнася и за сгради и съоръжения на територията на кариерата, трошачно-сортировъчната инсталация (ТСИ) и Асфалтова база „Русаля“.

Изчисленото безопасно разстояние от разлитане на скални късове е 87 м, като съгласно чл. 143 от *Правилника по безопасността на труда при взривните работи*, минимално допустимия радиус на опасната зона е определен на 200 м. Определеното безопасно разстояние от действието на въздушната ударна вълна, съгласно горепосочения правилник, е 495 м, поради което тази вълна също не оказва влияние върху най-близкото населено място.

5. ИП е разположено на значително отстояние (4,59 km) и няма косвена връзка с най-близката ЗЗ BG0000213 „Търновски височини“. Осъществяването му няма вероятност да предизвика отрицателни въздействия като унищожаване, фрагментация, трансформация или друго увреждане на природни местообитания, видове или други елементи на ЗЗ.

6. Няма вероятност предвидените дейности да предизвикат безпокойство, прогонване или смъртност на видове, предмет на опазване в ЗЗ.

7. Не се очаква някоя от основните и спомагателните дейности в ИП да засегнат биокоридори на видове и свързващи елементи на ландшафта между защитени зони, което да предизвика нарушаване на кохерентността между зоните.

8. Предвид местоположението на ИП, не се очаква отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху ЗЗ.

9. Не се очаква генериране и пренос на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително въздействие върху елементи на ЗЗ.

10. Няма вероятност реализацията на ИП да възпрепятства постигането на природозащитните цели за предмета на опазване в ЗЗ BG0000213 „Търновски височини“ или други зони.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. На територията на база „Русаля“, за преработка на подземното богатство, са изградени две ТСИ (ТСИ 1 и ТСИ 2), които отстоят на около 1 000 м от находището - извън концесионната граница. Не се предвиждат изменения в дейностите и използваните инсталации за преработка на подземното богатство.

2. Съгласно Цялостния работен проект за развитие на минните работи в находище „Русаля“ през 2037 г. ще бъдат достигнати крайните граници на рудничното поле. Основните дейности по рекултивацията ще се изпълняват в периода през последните 3 години от концесионния договор. След приключване на техническата и биологичната рекултивация теренът ще бъде възстановен за земеделско ползване в съответствие с

изискванията на Наредба №26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

3. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде ограничен и локален в рамките на разглежданата площадка.

4. Въздействията при експлоатацията на кариерата ще са периодични, в светлата част на денонощието и продължителни - до изземването на доказаните запаси.

5. Тъй като кариерната площ се използва към настоящия момент, се очакват преките и дълготрайни въздействия върху ландшафтния изглед в района да продължат, до извършването на рекултационните дейности.

6. Източник на шум с високи нива, излъчвани в околната среда, е пробивната техника. Работата на пробивната техника е с ограничена продължителност – в порядъка на два до три дни, преди всяко взривяване. През останалото време, на площадката на кариерата работят предвидените стандартни машини – багер, булдозер, фадрома, самосвали.

При взривяването се излъчва импулсен шум, като продължителността на звуковата емисия е изключително кратка – няколко секунди.

7. Реализацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съобразно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, след като Възложителят е информирал писмено компетентния орган по околна среда за своето ИП, информацията за него е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Велико Търново и е изпратена до кмета на Община Велико Търново и кметство Русаля.

2. По отношение на обществения достъп до информацията по приложение №2 е извършено следното:

2.1. Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е публикувано съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Велико Търново и е осигурен достъп до информацията по приложение №2 за 14 дни. В законоустановения срок не са постъпвали възражения/становища от засегнатата общественост.

2.2. В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Велико Търново и кметство Русаля също са осигурили обществен достъп до информацията по Приложение №2 за 14 дни, с цел изразяване на становища от заинтересованите лица.

2.3. На основание чл. 6, ал. 10, т. 2 от същата наредба, с писмо с изх. №32-09-81 (1)/05.08.2022 г. Община Велико Търново уведомява РИОСВ - Велико Търново, че в законоустановения срок, считан от 11.06.2022 г. до 24.06.2022 г., не са изразени устно или депозиран писмени възражения от засегнатата общественост, срещу реализацията на инвестиционното предложение.

2.4. С писмо с изх. №01-02-06/31.01.2023 г. кметство с. Русаля потвърждава, че от 16.01.2023 г. до 30.01.2023 г. информацията е била оповестена на информационното табло в кметството и възражения не са постъпвали.

С цел предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, инвестиционното предложение може да бъде реализирано при спазване на следните

УСЛОВИЯ:

1. Добивът да започне след съгласуване с Министерството на енергетиката на Актуализация на цялостен работен проект за добив и преработка на строителни материали – варовици от находище „Русаля“ за срока на концесията и съответно на проекта за рекултивация на нарушени терени и плана за управление на минните отпадъци. РИОСВ-Велико Търново следва да бъде уведомена за това.

2. До една календарна година, след съгласуване на актуализирания цялостен работен проект за добив и преработка на строителни материали от находището, да се извърши следното:

2.1. Да се извършва измерване на показателите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух с периодичност на всеки 5 години. Измерванията да се провеждат в период на 7 последователни дни в пункт, разположен до входната част на асфалтовата база, като бъдат обхванати товаро-разтоварни дейности, дейностите по взривяване и обработка на скалните маси.

2.2. Резултатите да се представят под формата на доклад, съдържащ анализ и да се представят в РИОСВ-Велико Търново и РЗИ-Велико Търново.

2.3. При регистриране на превишения на нормите за допустими емисии, в доклада по т. 2.2, да се заложат мерки за предотвратяване на замърсяванията и срокове за тяхното изпълнение.

3. Да бъдат предприемани следните мерки, съгласно изискванията на чл.70 от Наредба № 1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии:

1.1 При процесите на товарене и разтоварване на твърди прахообразни материали да се спазват следните изисквания:

- оптимизиране на условията за товарене и разтоварване чрез намаляване на височината на разтоварване, използване на улеи и др.;

1.2 При товарене и разтоварване на твърди прахообразни материали за оборудването да се спазват следните изисквания:

- използване на подвижен товарач само за влажни прахообразни материали и такива, които не се разпрашават.

1.3 При товарене и разтоварване на твърди прахообразни материали за местата, където това се извършва, да се спазват следните изисквания:

- закриване (капсуловане) на местата - изцяло или частично;
- използване на ветроупорни прегради при товарене и разтоварване на открито;
- ограничаване на дейностите при високи скорости и посока на вятъра;
- подходящ избор на места за товарене и разтоварване в рамките на площадката.

1.4 При товарене и разтоварване на твърди прахообразни материали за тях да се спазват следните изисквания:

- увеличаване съдържанието на влага в прахообразните материали, доколкото това не пречи на последващата им обработка и не влошава качествата им;

1.5 При транспортиране на твърди прахообразни материали да се спазват следните изисквания:

- използване на затворени или покрити с платнища транспортни средства, включително и при вътрешнозаводски транспорт;

- откритите транспортни средства (като транспортни ленти) се затварят или капсуловат;

- транспортните връзки се почистват редовно и асфалтират - в зависимост от степента на замърсяване;

- местата за товарене и разтоварване на открито се навлажняват, доколкото това не пречи на последващата обработка на материалите и не влошава качествата им.

1.6 При складиране на твърди прахообразни материали на открито да се спазват следните изисквания:

- обработка на складирувания материал и местата за разтоварване чрез навлажняване и прибавяне на вещества, намаляващи повърхностното напрежение, доколкото това не пречи на последващата обработка на материалите и не влошава качествата им;

- изграждане на земни насипи;
- използване на транспортни ленти с регулируема височина;
- засаждане на защитни пояси от дървета;
- ориентиране на насипите по преобладаващата посока на ветровете;
- ограничаване височината на складираните прахообразни вещества;
- ограничаване дейностите при климатични условия, благоприятстващи разпрашаване;

– при възможност чрез покриване и капсуловане, или комбинация от двете, откритите складови площи да се преобразуват в затворени помещения.

4. Всички дейности на площадката да бъдат извършвани по начин недопускащ наличието на неорганизираните емисии на прахообразни материали.

5. Всички дейности на площадката да бъдат извършвани при спазване на нормите, регламентирани в Приложение № 2 към чл. 5 от Наредба №6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ бр.58/2006г.).

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Велико Търново своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години след датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 15.05.2023 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ИНЖ. МАЯ РАДЕВА

