



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 38 - ПР/2022 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/(обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 42/2022г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (обн. ДВ.бр.77/2002г., изм. и доп.), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и въз основа на критериите по чл.16 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/ (ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007г, изм. и доп.), чл. 7, ал.1 и чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (обн. ДВ бр.25/2003г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 67/2019г.), представена писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – „РЪОФИКС“ ЕООД, гр. Септември, ул. „Спартак“ № 10 и получени становища на Регионална здравна инспекция гр. Шумен и БД Черноморски район гр. Варна

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение:** „Изграждане на сондажен кладенец за вода-промишлени води“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: поземлен имот с идентификатор 52009.504.299 по КК на гр. Нови пазар с площ 21 835 м² и НТП: „За стопански двор“

възложител: „РЪОФИКС“ ЕООД, ЕИК: 112599046

седалище: гр. Септември, ул. „Спартак“ № 10

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на сондажен кладенец с дълбочина до 10м за водовземане от подземни води. Ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 52009.504.299 по КК на гр. Нови пазар с площ 21 835 м², на територията на завод за производство на сухи строителни смеси. Добитата вода ще се използва за оросяване на заводски площи на завод за производство на сухи строителни смеси с цел намаляване запрашването на работните площадки, поливане на зелените площи и други цели.

Сондажният кладенец ще черпи подземни води от подземно водно тяло (ПВТ) „Порови води в кватернера на р. Провадийска“, с код BG2G000000Q003, представляващ в района първи водоносен хоризонт. Географските координати ще бъдат N 43,3377"; E 27,1829". Съгласно Баланса на ресурсите на подземните водни тела, горепосоченото е в добро количествено състояние-няма превишения на общото годишно черпене над



определените разполагаеми ресурси. Определени са следните ресурси за ПВТ за м. юни: разполагаеми ресурси-290,39 л/с, общото разрешено водно количество-138,15 л/с по издадени разрешителни и от кладенци за задоволяване на собствени потребности на граждани и свободни водни количества - 152,24 л/с. Експлоатационния индекс, съгласно чл. 156е, ал.3, т.3, буква „а“ от Закона за водите (съотношение между общото черпене от ПВТ и разполагаемите ресурси) е 47 %. Предвижданията на възложителя са за ползване на 500м³ вода годишно (средногодишен дебит – 0,02 л/с) за оросяване на заводските площи, чрез капкова система и поливане на озеленените площи на територията на завода.

Изграждане на водоизточника ще премине през четири етапа: сондиране; изграждане на водовземното съоръжение; водочерпене (опитно-филтрационни изследвания) и изграждане на надземно оборудване-водомерна шахта, през които ще се извършат следните дейности:

- Сондиране с диаметър Ø 140 мм;
- Обсаждане и засипване на междутръбното пространство с речен филц;
- Промиване на сондажа с технически чиста вода;
- Монтаж на ерлифтна система и прочистване с ерлифт до пълно избистряне на водата;
- Извършване на водочерпене с разрешения средноденонощен дебит;
- Извършване на водочерпене с максимален дебит на помпата;
- Провеждане на хидравличен тест на поне три степени на дебита и с не по-малка продължителност от един час за всяка степен за определяне хидравличната ефективност на сондажа;
- Анализ на водна проба- по показатели посочени в разрешителното за водовземане;
- Приемане на изграденото водовземно съоръжение.

Изграждането на сондажния кладенец ще се извърши по подходящо избрана технология, осигуряваща прецизно изпълнение на предвидената конструкция; качествено изпълнение на циментационните работи; качествено изпълнение на засипката; ще се използват материали, които не съдържат приоритетни вещества, не променят състава и свойствата на водите и имат оценено и удостоверено съответствие при условията и реда на Наредба №РД-02-20-1/2016 г. за условията и реда за влагането на строителните продукти в строежите на Република България. Кладенецът ще бъде изграден със сондажна апаратура от специализирана сондажна фирма и след изграждането му ще се направи ВиК връзка за осигуряване на вода за потребителя. На устието на кладенеца ще се оформи приустиева шахта-за оборудването и предпазване на кладенеца и оборудването от атмосферни влияния.

Образуваните отпадъци ще се съхраняват на отредени площадки за предварително съхранение на отпадъци съгласно нормативните изисквания и ще се предават за оползотворяване/обезвреждане на външни лица притежаващи разрешение по чл. 35, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. Генерираните битови отпадъци ще се събират в контейнер за битови отпадъци и ще се извозват от избрана от Община Нови пазар сметосъбираща фирма.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение, в който функционира завод за производство на сухи строителни смеси е присъединен към електропреносната мрежа на населеното място и водоснабден от водопроводната мрежа на гр. Нови пазар, има достъп до пътната инфраструктура. Не се предвижда нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение /ИП/ не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и не засяга защитени зони



/ЗЗ/ съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най-близко разположените ЗЗ са ВГ 0000138 „Каменица“ за опазване на природните местообитания (обявена със Заповед № РД-690/ 25.08.2020 г. на министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр. 80/ 11.09.2020 г.) и ВГ 0002038 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на дивите птици (обявена със Заповед № РД-134/ 10.02.2012 г. на МОСВ, обн. ДВ бр.26/ 30.03.2012 г., допълнена и изменена със Заповед № РД-73/ 28.01.2013 г. на МОСВ, обн. ДВ бр.10/ 05.02.2013 г.), **намиращи се на отстояние повече от 3км** от имотът, в който ще се реализира ИП.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта (ОС) на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочените по-горе ЗЗ. След анализ на представената информация и документация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС и въз основа на критериите по чл.16 от същата наредба, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Изграждане на сондажен кладенец за вода – промишлени води“ в Поземлен имот с идентификатор 52009.504.299 по Кадастралната карта на гр. Нови пазар, общ. Нови пазар, обл. Шумен, с площ на имота 21835 кв.м и Начин на трайно ползване: „За стопански двор“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000.

Инвестиционното предложение Изграждане на сондажен кладенец за вода-промишлени води в поземлен имот с идентификатор 52009.504.299 по КК на гр. Нови пазар попада в обхвата на т. 2г) „Минно дело: дълбоки сондажи, в т. ч. за водоснабдяване“ от Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения: ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на сондажен кладенец с дълбочина до 10м за водовземане от подземни води с цел ползване на добитата вода за оросяване на заводски площи на завод за производство на сухи строителни смеси чрез капкова система, поливане на зелените площи и други цели.
2. Сондажният кладенец ще експлоатира води от подземно водно тяло (ПВТ) с код ВГ2G000000Q003 „Порови води в кватернера на р. Провадийска“ и ще бъде с дълбочина до 10 м.
3. При изграждане на кладенеца ще се използват природните ресурси вода, баластра, пясък, горива за техниката и ел. енергия.
4. Площта на имота, предмет на инвестиционното предложение е достатъчно голяма и временните дейности по време на изграждане на



тръбния кладенец ще се извършват изцяло в имота, без да се усвояват допълнителни площи.

5. Имотът, предмет на инвестиционното предложение е с изградена техническа инфраструктура- присъединен е към водоснабдителната и електропреносна мрежи в района, има осигурен транспортен достъп.
6. Отпадъците, формирани при реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение ще се съхраняват на площадки за предварително съхранение и ще се предават на външни лица, притежаващи разрешение за дейност с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО.
7. С прилагане на предвидените мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда при реализацията на ИП, дискомфортът на околната среда ще бъде сведен до минимум.
8. При спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, здравният риск за работещите по време на реализацията на инвестиционното предложение е минимален.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства, абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Реализирането на инвестиционното предложение /ИП/ ще се извърши в поземлен имот с идентификатор 52009.504.299 по КК на гр. Нови пазар с площ 21 835 м² и НТП: „За стопански двор“, собственост на възложителя.
2. Най-близките до имота обекти подлежащи на здравна защита са разположени в жилищната зона на гр. Нови пазар на 615 м от производствената площадка. В близост до имота предмет на ИП няма данни за наличието на обекти с историческа, културна или археологическа стойност, които могат да бъдат засегнати.
3. Съгласно становище на БД Черноморски район гр. Варна изх. № 05-11-531/A6/12.07.2022г.:
„3.1. Предвидения за изграждане СК попада в очертана в ПУРБ 2016-2021 г. система с идентифициран натиск от водовземане и рецептори „Енево-Каспичан-Нови Пазар“.
3.2. СК попада в част от подземно водно тяло (Област Шумен), в което съгласно провеждания национален мониторинг през 2021 г. не са установени средногодишни концентрации по-големи от стандарта за качество /СК/, съгласно Приложение 1 към Наредба №1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. Констатиран са еднократни превишавания в пунктовете по показатели: амониеви йони, желязо, манган и нитрати.



3.3. В радиус от 1,0 км от ИП има разрешени въздействия с издадени разрешителни. Това са: ТК-1 „Понки ойл-Нови Пазар, с Разрешително №21590299/11.11.2019г.; ШК „Мариела Димова“ Нови Пазар с Разрешително №21590031/27.08.2008 г.

3.4. ИП е допустимо спрямо ПУБР 2016-2021г. и ПУРН 2016-2021г., при спазване на посочените мерки и законови изисквания. Реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че: бъдат спазени нормативните изисквания, посочени в т. I и т. III от становището и не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.“

Становището е изпратено на възложителя.

4. ИП е извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони.
5. Предвид местоположението и характерът на инвестиционното предложение не се очаква безпокойство на видовете, предмет на опазване в най- близко разположените ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато“ и BG 0000138 „Каменица“;
6. Няма вероятност ИП да предизвика фрагментиране на миграционни коридори на видовете, предмет на опазване в цитираните по- горе защитени зони, което няма да доведе до промяна в числеността и структурата на популациите им.
7. Няма вероятност реализацията на конкретното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху защитени зони BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на дивите птици BG 0000138 „Каменица“ за опазване на природните местообитания.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен на пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. При изграждане на кладенеца се очаква въздействие върху атмосферния въздух и почвите, което ще бъде пряко, краткотрайно, временно и възстановимо. В рамките на работното време се очаква завишаване на шумовите нива от строителната техника, но в мястото на въздействие не се очаква нивото на шума да превишава пределно допустимите стойности.
2. Очаква се емисионно натоварване на атмосферния въздух по време на строителството от прахови емисии при изкопните работи в района на обекта, но то ще бъде незначително, локално и временно, като ще засегне само територията на работната площадка.



3. Предвидените дейности в ИП не се очаква да доведат до негативно въздействие върху повърхностно водно тяло, както и върху химичното и количественото състояние на подземното водното тяло. Попадането на предвиденото водовземно съоръжение в очертана в ПУРБ 2016-2021 г. система с идентифициран натиск от водовземане и рецептори „Енево - Каспичан - Нови пазар“ не се очаква да доведе до негативно въздействие в района; предвид исканото минимално водно количество от 0,02 л/сек./год. и предвид, че към настоящият момент сумарния дебит в системата по действащи разрешителни е 2,17 л/сек. (към 6,04 л/сек. ПУРБ).
4. Формираните земни маси при изкопните дейности ще се използват за запръстяване на терена около кладенеца, отделеният и съхранен хумус, ще бъде вложен при благоустрояването на терена.
5. Съгласно Становището с изх. № 10-62-1/23.09.2022г. на РЗИ-гр. Шумен по отношение определяне степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве: *„Според предоставената информация реализирането на инвестиционното предложение не предполага наднормени нива на шум, замърсяване на водите, почвите, както и наднормено замърсяване на атмосферния въздух с вредни за околната среда емисии. В документацията се съдържат достатъчно данни и анализи. Направените въз основа на тях изводи и заключения са обосновани и потвърждават, че реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху здравето на населението на гр. Нови пазар“*.
6. Предвид местоположението на предвидения за реализация обект, не се очаква трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС: 1/ възложителят е уведомил писмено с уведомление за инвестиционното предложение компетентния орган; 2/ компетентният орган е обявил предложението на интернет страницата си и с писмо изх. № УИН-313/8/17.06.2022г. е уведомил кмета на Община Нови пазар с приложено копие на уведомлението. Съгласно писмо на Община Нови пазар изх. № 32-00-75_001/21.06.2022г., инвестиционното предложение е публикувано на интернет страницата на общината.

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал.9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес, компетентния орган: 1/ е осигурил обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2, като е поставил съобщение за достъпа до информацията и я е публикувал на своята интернет страница за 14 дни за изразяване на становища от заинтересованите лица; 2/ с писмо изх. № ОВОС-40-/1/14.09.2022г. е предоставил копие на Искането и информацията по Приложение № 2 на Община Нови пазар.

3. Община Нови пазар с писмо изх. № 32-00_125/03.10.2022г. информира РИОСВ гр. Шумен за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и поставяне на съобщение на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на общината за достъпа до информацията и изразяване на становища от заинтересованите лица, с което е осигурен обществен



достъп. В резултат на осигуреният 14-дневен достъп до информацията по Приложение № 2 за инвестиционното предложение няма постъпили становища, мнения и възражения от заинтересованите лица и организации.

Към момента на изготвяне на настоящето решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение „Изграждане на сондажен кладенец за вода-промишлени води в поземлен имот с идентификатор 52009.504.299 по КК на гр. Нови пазар с площ 21 835 м² и НТП: „За стопански двор“ и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.


На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ Шумен, ~~по реда на~~ Административно-процесуалния кодекс.

СТЕЛА ИЛИЕВА

Директор на РИОСВ – Шумен



Дата: 17.10.2022 г.

