



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ №ВТ-06-ПР/2022 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда**

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получено становище от Регионална здравна инспекция – Велико Търново (РЗИ – Велико Търново)

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Реконструкция, преустройство и модернизация на месопреработвателно предприятие „Елена мес“, находящо се в УПИ I, кв. 100 по плана на гр. Елена, община Елена, област Велико Търново“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „ЕЛЕНА МЕС“ ООД, ЕИК 203783849

Адрес: ул. „Трети март“ №15, гр. Елена, п. к. 5070, община Елена, област Велико Търново

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция и преустройство на съществуваща сграда с идентификатор 27190.501.153.11 по КК и КР на гр. Елена, с площ 1 662 m², с цел модернизация на действащо месопреработвателно предприятие. За целта ще бъдат извършени следните дейности:

- Реконструкция на помещения и покрив, предвидени за монтаж на климатизирани сушилни и хладилна камера;
- Преустройство – отпадане на технологична зона „Клане“ и оформяне на следните нови технологични зони: „Млени меса“, „Преработка на технологичен брак“ за производство на храни за животни; „Пилешко месо“;
- Модернизация: преоборудване на стари сушилни с нови агрегати и монтаж на нови хладилни сандвич панели; монтаж на фотоволтаични панели по покривите на сградите с максимална инсталирана пикова мощност на централата – 164,250 kWp; нов софтуер за управление на целия производствен процес; преоборудване на котелно помещение, изразяващо се в подмяна на два броя съществуващи котли на твърдо гориво с такива, работещи на дървесни пелети.

Обектът ще бъде проектиран по изискванията на Регламент (ЕО) №852/2004 на Европейския парламент и Съвета от 29.04.2004 г. относно хигиената на храните, Приложение II „Общи хигиенни изисквания за всички оператори на предприятия за храни“, Глава първа „Общи изискванията към помещенията за храни“, Глава втора „Специфични изисквания към места, където се приготвят, обработват или преработват храни“.

Като суровина за преработка ще се използва трупно месо, произведено в животновъдни обекти, отговарящо на изискванията на Регламент (ЕО) №853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29.04.2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход, Приложение III, Раздел V.

В обекта ще се оформят следните нови зони и помещения:

1. Производствена зона за мляно месо и пълнене на обвивки, с капацитет 3,5 т/ден: приемна рампа за зареждане на пакетирано охладено и замразено месо; преддверие с везна; предкамерно помещение; хладилна камера (1) с температура до -18°C; хладилна камера (2) с температура до -18°C; хладилна камера (3) с температура до -18°C; хладилна камера (4) с температура до +4°C; хладилна камера (5) с температура до -18°C; хладилна камера (6) с температура до +4°C; хладилна камера (7) с температура до -18°C; шокова зала; производствена зона за мляно месо и пълнене на обвивки; опаковъчно помещение; склад за опаковки с отделен вход за зареждане; преддверие с изход за експедиция на готова продукция; миялно за вътрешно-цехов амбалаж.

2. Съществуващата транжорна ще запази своето местоположение, като се предвижда промяна в размерите ѝ, при запазване на хладилната камера (8) с температура до -18°C, приемната зала за зареждане с трупно месо, работната зона за трупно месо, технологичния коридор, хладилната камера за странични животински продукти с отделен вход и изход (9) с температура до -18°C и помещението за почистващи и дезинфекционни препарати.


3. Производствена зона за сурово – сушени продукти на два етажа, състояща се от:

- Първи етаж: вход за заготовки от охладени меса с предкамерно помещение; хладилна камера (10) с температура до -18°C; хладилна камера (11) с температура до -18°C; хладилна камера (12) с температура до -18°C, шокова зала; миялно за вътрешно-цехов амбалаж; хладилна камера (15) с температура до -18°C; хладилна камера (16) с температура до +6°C; хладилна камера (17) с температура до +4°C; помещение за съхранение и обработка на естествени обвивки; вход за зареждане на естествени обвивки и подправки; помещение за почистващи и дезинфекционни препарати; преддверие; склад за опаковки и етикети с отделен вход за зареждане; подготвително помещение за опаковки; изход експедиция; хладилна камера (13) с температура от 0°C до 4°C; технологичен коридор; хладилна камера (14) с температура до -18°C; помещение за мръсен транспортен амбалаж; миялно за транспортен амбалаж; опаковъчно помещение; свързващ коридор; хладилна камера (19) с температура от 0°C до 4°C; термично помещение №1 (за опушване); водно охлаждане; обслужващ вход; термично помещение №2; зони за съхранение и сгъване на кашони, зона за опаковане; коридор; експедиция; помещение за отпадъци.

- Втори етаж: товарна платформа; климатична сушилня (1) с температура от 10°C до 14°C, с влажност 85 до 65%; климатична сушилня (2) с температура от 10°C до 14°C, с влажност 85 до 65%; климатична сушилня (3) с температура от 10°C до 14°C, с влажност 85 до 65%; климатична сушилня (4) с температура от 10°C до 14°C, с влажност 85 до 65%; климатична сушилня (5) с температура от 10°C до 14°C, с влажност 85 до 65%; климатична сушилня (6) с температура от 10°C до 14°C, с влажност 85 до 65%; климатична сушилня (7) с температура от 10°C до 14°C, с влажност 85 до 65%; климатична сушилня (8) с температура от 10°C до 14°C, с влажност 85 до 65%; помещение за пресоване.

4. Зона „Пилешко месо“: вход за зареждане с предкамерно за пакетирано пилешко месо; хладилна камера (18) с температура до -18°C; преддверие с изход за експедиция на готова продукция.

5. Зона „Фуражен цех за гранулирана храна за кучета и котки“ за преработка на технологичен брак, включваща: вход за зареждане; производствено помещение; склад брашно, хранителни добавки и биокомпоненти; зона за съхранение на опаковки; вътрешен вход; зона за опаковане; преддверие; експедиция; зона за отпадъци. Капацитетът на зоната ще бъде 30-40 кг/час производство на гранулирана храна за котки и кучета.



5002 гр. Велико Търново, бул. "Никола Габровски" № 68, п.к.11
Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784
e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.org



Капацитетът на предвидените 19 броя хладилни камери ще бъде 312 т месо, а на 9-те броя климатични сушилни – 39 т продукция. Хладилният агент ще бъде фреон R448A, като всяко от съоръженията ще съдържа над 3 кг фреон.

Сградата е водоснабдена и електрозахранена, като за достъп до имота се използва съществуващата пътна инфраструктура.

За предвидените дейности в сградата е издадена виза за проектиране с регистрационен №04.03.02-379/20.12.2021 г. на главния архитект на Община Елена.

С предвидените промени не се променя застрояването на сградата, а се променя само застроеният ѝ обем, като същия обхваща площ от 2 117 m². Заявените промени ще бъдат в съответствие с градоустройствените показатели, съгласно *Закона за устройство на територията* и *Наредба №7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони на министъра на регионалното развитие и благоустройството*.

Общата площ, която ще бъде използвана за изграждане на предвидената фотоволтаична електроцентрала, е 800 m². Системата ще се състои от монокристални фотоволтаичните панели, разположени върху покривите на съществуващите складове, като същите ще следват наклона им. Преобразуването на постоянния ток в променлив ще се осъществява посредством инвертори, към които ще бъдат присъединени стрингове.

Всички електрически табла и корпуси на съоръженията ще се заземяват към заземителна уредба за целите на електробезопасност.

За отпадъците от строителната дейност е предвидено да бъде изготвен план за управление на строителните отпадъци преди започване на строително-монтажните работи (СМР), съгласно чл. 8 от *Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали*.

Отпадъците, образувани по време на експлоатацията на обекта, съгласно *Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците*, ще бъдат следните:


- 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки – ще се образуват от бракувани и негодни за употреба опаковки и от доставка на суровини;
- 15 01 02 – пластмасови опаковки – бракувани и негодни за употреба опаковки и от доставки на суровини;
- 10 01 01 – сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) – ще се образува от дейността на котлите в резултат от изгарянето на дървесни пелети;
- 02 02 02 – отпадъци от животински тъкани;
- 02 02 03 – материали, негодни за консумация и употреба.

Образуваните отпадъци по време на експлоатацията на обекта ще се предават за третиране на юридически лица, притежаващи необходимите разрешителни документи по Закона за управление на отпадъците. До предаването им, същите ще се събират и съхраняват на определено за целта място, в границите на имота.

Формираните отпадъчни води (битови и производствени от измиване на площадките и съоръженията) ще се пречистват посредством пречиствателно съоръжение „MEMBRANE SPTIC-BOX-ULTRA, което ще бъде монтирано върху съществуващия събирателен резервоар. Технологиите на пречистване ще бъде: биологично пречистване, мембранна ултрафилтрация с керамични мембрани, с кръстосан поток и принудително окисление с AOP (Advanced Oxidation Processes).

След пречистване на формираните отпадъчни води, същите ще се отвеждат във втори резервоар, от който посредством вакуум цистерна ще се изпомпват и транспортират до селищна канализационна шахта, въз основа на сключен договор с ВиК дружеството.

Поземлен имот с идентификатор 27190.501.153 по КК и КР на гр. Елена, в който е ситуирана сградата, предмет на ИП, е с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“ и



5002 гр. Велико Търново, бул. "Никола Габровски" № 68, п.к.11
Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784
e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.org



площ 11 619 m².

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитена зона (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената ЗЗ е BG0000280 „Златаришка река“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет (РМС) №122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.), изменен с РМС №588/06.08.2021 г. (ДВ, бр. 67/2021 г.), която се намира на отстояние 400 метра.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 от *Наредбата за ОС*, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

На основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС* и представена писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от същата Наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация **няма вероятност да окаже** значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона.

Заявените дейности в инвестиционното предложение попадат в приложното поле на т. 7, буква „б“ – „(изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г.) пакетиране и консервиране на растителни и животински продукти“ и т. 3, буква „а“ – „промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1)“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС. Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 1 от ЗООС е проведена процедура по преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което са изложени по-долу.

МОТИВИ:


1. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. ИП предвижда реконструкция и преустройство на съществуваща сграда, с цел модернизация на действащо месопреработвателно предприятие. За целта, технологична зона „Клане“ ще отпадне и ще се оформят следните нови технологични зони: „Млени меса“, с капацитет 3,5 т/ден, „Преработка на технологичен брак“ за производство на храни за животни, с капацитет 30-40 кг/час и „Пилешко месо“.

2. С реализацията на ИП застрояването на сградата няма да бъде променено, като ще бъде променен само обемът ѝ. Градоустройствените показатели – плътност, интензивност и озеленяване, съгласно изискванията на *Закона за устройство на територията* и *Наредба №7/2003 г. за правила и нормативи за устройството на отделните видове територии и устройствени зони*, няма да бъдат променени.

3. Сградата, предмет на ИП е водоснабдена и електрозахранена.

4. За обезпечаване нуждите от електроенергия се предвижда изграждане на фотоволтаична централа, с площ 800 m² върху покрива на складове. Максималната инсталирана пикова мощност на централата ще бъде 164,250 kWp.



5002 гр. Велико Търново, бул. „Никола Габровски“ № 68, п.к.11
Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784
e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.org



5. Количествата на съхраняваните препарати за почистване и дезинфекция на територията на предприятието ще бъдат под пределните за класифицирането му като такова с нисък или висок рисков потенциал.

6. Площадката на предприятието е със съществуваща и функционираща разделна канализация за битови и технологични отпадъчни води. В процеса на реализация на ИП ще се извърши модернизация на начина на пречистване на формираните производствени отпадъчни води, като върху съществуващия събирателен резервоар ще се монтира пречиствателно съоръжение с максимален капацитет на пречистване 10 куб. м/час. Пречиствателното съоръжение използва технология за биологично пречистване, мембранна ултрафилтрация с керамични мембрани с кръстосан поток и принудително окисляване. Новите производствени дейности след преустройството не са свързани с формиране на нови различни потоци отпадъчни води. При спазване на поставеното условие, не се очаква реализацията на ИП да доведе до значително отрицателно въздействие върху повърхностни и подземни водни обекти.

7. В ИП е описан начинът на съхранение и предаване за последващо третиране на отпадъците, генерирани при реализацията на предвидените дейности, съгласно който ИП не предполага значително отрицателно въздействие върху околната среда при условие, че се спазват принципите, залегнали в законодателството за управление на отпадъците.

8. В хода на настоящата процедура е постъпило становище на директора на РЗИ – Велико Търново, изх. №10-12-1/15.02.2022 г., съгласно което представената документация дава достатъчно информация за здравно-хигиенните аспекти на инвестиционното предложение и потенциалните за човешкото здраве рискови фактори на околната среда върху населението на гр. Елена. В тази връзка направените изводи в представената информация от възложителя са достатъчно аргументирани, което мотивира заключение, че степента на значимост на въздействието върху човешкото здраве, са правилно оценени.


9. Не се очаква реализацията и експлоатацията на ИП, както и кумулирането му с други одобрени или съществуващи аналогични обекти, да доведат до замърсяване и дискомфорт на околната среда, при спазване на технологичните и нормативните изисквания.

10. Предложението не е свързано с допълнително усвояване на земи от горски или земеделски територии, тъй като същото ще бъде реализирано в урбанизиран имот.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района; съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. ИП ще се реализира в съществуваща сграда с идентификатор 27190.501.153.11 по КК и КР на гр. Елена, с площ 1 662 m², намираща се в поземлен имот с идентификатор 27190.501.153 по КК и КР на гр. Елена. Имотът е с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“ и площ 11 619 m².

2. За реализацията на ИП не са необходими допълнителни площи, извън границите на имота, предмет на настоящото ИП. Алтернативи по отношение на местоположението не



5002 гр. Велико Търново, бул. "Никола Габровски" № 68, п.к.11
Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784
e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.org



са разглеждани, предвид факта, че експлоатацията на предвидения за реализация обект не предполага вредно въздействие и причиняване на дискомфорт в населеното място, при спазване на технологичните и нормативните изисквания

3. Транспортният достъп до имота е осигурен. Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура.

4. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и последващата експлоатация, не се очаква нарушаване качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района, при спазване на технологичните и нормативните изисквания.

5. Имотът, предмет на ИП, не засяга санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, както и райони, определени като мочурища, крайречни области, речни устия.

6. Имотът, предмет на ИП, е разположен извън границите на защитена зона, в урбанизиран имот, със съществуващи производствени сгради. Има хидрологична връзка с най-близката 33 BG0000280 „Златаришка река“, но осъществяването на ИП не се очаква да предизвика отрицателни въздействия върху природни местообитания и негативни изменения в средата на живот на хидробионтните видове, предмет на опазване, тъй като:

6.1. Предвижда се модернизация на начина на пречистване на формираните производствени отпадъчни води и монтаж на ново пречиствателно съоръжение, което ще способства за подобряване на качеството на водите в 33 BG0000280 „Златаришка река“.

6.2. Новите производствени дейности, след преустройството, не са свързани с формиране на нови различни потоци отпадъчни води.

7. Няма вероятност предвидените дейности да предизвикат безпокойство или прогонване на индивиди от видове, предмет на опазване в 33.

8. Няма вероятност някоя от основните и спомагателните дейности на ИП да засегнат биокоридори на видове и свързващи елементи на ландшафта със 33 BG0000280 „Златаришка река“ и други защитени зони, което да предизвика нарушаване на кохерентността между зоните.

9. Предвид характера на ИП, не се очаква отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху 33.


10. Не се очаква генериране и пренос на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително въздействие върху елементи на 33.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат от реализирането на инвестиционното предложение, може да се определи като ограничен и локален, в границите на имота, предмет на ИП. Не се очаква това въздействие да доведе до необратими последици за околната среда, при спазване на технологичните и нормативните изисквания.

2. По време на реализацията и експлоатацията на ИП нивата на шум и вибрации ще бъдат в допустимите норми.

3. ИП не е разположено в заливаема територия, не попада в санитарно-охранителни зони на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, не предвижда изменение и не е свързано с отрицателно въздействие върху системите на повърхностните, подземните и питейните водни обекти.



5002 гр. Велико Търново, бул. "Никола Габровски" № 68, п.к.11
Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784
e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.org



4. В имота, предмет на ИП, не са установени защитени растителни и животински видове или техни местообитания, в това число и местообитания, приоритет за опазване по ЗБР. В тази връзка и предвид местоположението и обхвата на ИП, може да се заключи, че не се очаква значително отрицателно въздействие върху ландшафта, природните обекти, биологичното разнообразие и неговите елементи в резултат от реализацията и експлоатацията на ИП.

5. Настоящото ИП не е свързано с пряко или косвено въздействие върху земните недра и минералното разнообразие. В района на ИП няма регистрирани свлачищни и ерозионни процеси.

6. Не би могло да се предположи засягане на обекти с историческа, архитектурна или археологическа стойност, тъй като в района на ИП няма данни за установени такива.

7. Територията, на която ще се реализира ИП, представлява антропогенно повлияна територия, а реализацията на предвидените дейности няма да доведе до промяна на ландшафта в имота.

8. Предвид местоположението и характера на ИП, не се очаква трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съобразно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, след като възложителят е информирал писмено компетентния орган по околна среда за своето инвестиционно предложение, информацията за него е публикувана на интернет страницата на РИОСВ – Велико Търново и е изпратена до кмета на Община Елена (писмо изх. №4098(1)/07.01.2022 г. на директора на РИОСВ – Велико Търново).

2. Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е изпълнено следното:

2.1. Осигурен е обществен достъп до информацията по приложение №2, като е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ – Велико Търново за 14 дни за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица. В резултат на осигурения обществен достъп, в рамките на законоустановения срок, в РИОСВ – Велико Търново, няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

2.2. С писмо, с изх. №3098(4)/10.02.2022 г., компетентният орган по околна среда е предоставил копие на искането и информацията по приложение №2 на електронен носител на Община Елена.


2.3. В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение №2, с цел изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни (от 10.02.2022 г. до 23.02.2022 г.).

2.4. Съгласно писмо с изх. №УТ.04.04-7-(1)/24.02.2022 г. на Община Елена, в рамките на законоустановения срок, няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

С цел предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите отрицателни въздействия, при реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение, задължително да се спазват следните

УСЛОВИЯ:

1. Пречистените производствени отпадъчни води в локално пречиствателно съоръжение да отговарят на нормите за заустване в канализационна мрежа, без селищна пречиствателна станция на населеното място – гр. Елена.



5002 гр. Велико Търново, бул. "Никола Габровски" № 68, п.к.11
Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784
e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.org



2. Да бъде сключен договор с лицето, експлоатиращо канализационната мрежа на населеното място и/или селищната пречиствателна станция.

3. Да се води документация, удостоверяваща извозването на отпадъчните води, с приложени фактури за услугата.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – В. Търново, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие 5 години след датата на издаване, ако не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на поставените условия в настоящото решение, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от ЗООС.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Дата: 15.03.22г.

гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ИНЖ. МАЯ РАДЕВА

главен експерт, Отдел ПД



5002 гр. Велико Търново, бул. "Никола Габровски" № 68, п.к.11
Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784
e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.org

