



РЕШЕНИЕ № РУ – 14 – ПР/2024

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 102/2023 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 9/2024 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие – ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г. изм. и доп. бр. 102/2023 г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони – Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 106/2021 г.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на ново водовземно съоръжение”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве

Възложител – „МЕТАЛСНАБ БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 831644360 със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Сердика, бул. „Илиянци” № 119

Местоположение – поземлен имот с идентификатор 63427.3.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) е свързано с изграждане на ново водовземно съоръжение – сондажен кладенец, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.81 по КККР на гр. Русе, с ориентировъчни географски координати (WGS 84) N 43°49'54.31" E 25°55'58.58". В имота е разположена складово-производствена база на дружеството, като освен търговска дейност се осъществява и производство на електрозаварени арматурни мрежи от мажоритарния акционер и наемател – „ХЪС” ООД (ЕИК 115259725). Добитата от кладенеца вода ще се използва за охлаждане на линията за производство на електрозаварени мрежи. За тази цел, ориентировъчно са необходими следните водни количества:

- Максимално дневно водно количество – 144 м³/ден;
- Максимално часово водно количество – 18 м³/час;
- Максимално секундно водно количество -5 л/сек.

От сондажа, водата ще постъпва в резервоар, от където чрез помпена система ще се подава към охладителната система на инсталацията. Сондажът и помпената станция ще се ситуират в имота, като ще обхванат около 3-4 м² от него. Водовземното съоръжение ще се изгради с удърно-верижна сонда.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена консултация с Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) с център гр. Плевен, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите определени в действащите планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН). Становището на специализирания компетентен орган с изх. № ПУ-01-988-(1)/15.12.2023 г. е, че *„Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ и ПУРН Дунавски район за периода 2016-2021 г., и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.2, законовите изисквания посочени в т. 2 на настоящото становище в т.ч. изискванията на чл. 50 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води”*. Становището на БДДР-Плевен, Ви е изпратено, като приложение към писмо на Директора на РИОСВ-Русе с изх. № АО-5916-(7)/21.12.2023 г.

Така заявеното инвестиционното предложение **попада** в обхвата на т. 2 *Минно дело, буква „г” – дълбоки сондажи, в т.ч. за водоснабдяване* и т. 10 – *Инфраструктурни инвестиционни предложения*, буква „н” – *схеми за добив на подземни води и изкуствено подхранване на подземни води (невключени в приложение № 1)* от Приложение № 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗООС, във връзка с което се подлага на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Поземленият имот, в който се предвижда реализацията на инвестиционното предложение, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии – ЗЗТ* (ДВ, бр. 133/1998 г. изм. и доп. ДВ, бр. 102/2023 г.) или защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположените защитени зони са: BG0002025 „*Ломовите*” за опазване на дивите птици, по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.) и BG0000608 „*Ломовите*” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-1024/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 18/02.03.2021 г.), отстоящи съответно на около 1221 м. и 1297 м.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Преценката, да не се извършва ОВОС, се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; **рискове за човешкото здраве:**

- Предвидените дейности, свързани с играждането на ново водовземно съоръжение – сондажен кладенец, като добитата вода ще се използва за охлаждане на линия за производство на електрозаварени мрежи.
- Характеристики на инвестиционното предложение не предполагат генериране на вредни емисии и отпадъци, които да създадат дискомфорт на околната среда.
- При спазване на технологичната дисциплина, рискът от възникване на инциденти е ограничен.
- Не се създават предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на негативни кумулативни ефекти, разгледано в съвкупност с други дейности осъществявани в района.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност

на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

- Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение е собственост на възложителя и представлява урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект” и площ от 60 134 м².
- За реализация на предложението, не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура или изграждане на нова. Ще се използват съществуващи пътища до имота.
- Захранването с електричество на сондажния кладенец, ще се осъществи в рамките на разглежданият имот с отклонение от съществуващата площадкова мрежа.
- Инвестиционното намерение не засяга водоизточници за питейно-битово водоснабдяване с учредени санитарно-охранителни зони (СОЗ), но попада в буферна зона с радиус 1000 м около следните водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, без учредени СОЗ: ТК1 – Дунавска коприна В и К – Русе, отстоящ от водоизточника на 846 м; ТК2 – Дунавска коприна В и К – Русе, отстоящ на 880 м; ТК3 – Дунавска коприна В и К – Русе, отстоящ на 761 м; ТК4 – Дунавска коприна В и К – Русе, отстоящ на 690 м; ТК5 – Дунавска коприна В и К – Русе, отстоящ на 767 м; ШК-ПС Дунавска коприна В и К – Русе, отстоящ на 814 м, разположени на територията на Западна промишлена зона, на юг от бул. „Трети март”.
- Реализирането на предложението няма да доведе до промени в антропогенните характеристики на разглеждания район.
- Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони: **BG0002025 „Ломовете”** и **BG0000608 „Ломовете”**, е че ИП няма вероятност да окаже **значително отрицателно въздействие** върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване на цитираните защитени зони, **поради следните мотиви:**

1. Засегнатият имот е разположен съответно на 1221 м. и 1297 м. от границите на защитени зони **BG0002025 „Ломовете”** и **BG0000608 „Ломовете”** поради което с реализирането на ИП няма вероятност с очакваното ниво на шум и безпокойство да се стигне до намаляване на числеността или промяна на вид.
2. Предвид местоположението и характера на ИП, няма вероятност да бъдат фрагментирани, унищожени и/или увредени природни местообитания, предмет на опазване в гореописаните защитени зони, както и върху природните местообитания и местообитания на видове.
3. Не се очаква реализацията на ИП да предизвика трайно влошаване на качествата на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видовете, включително птици, предмет на опазване в цитираните защитени зони.
4. Не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно върху защитените зони.
5. Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект по отношение на предмета и целите на опазване на защитените зони, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в ИП, спрямо одобрените до момента планове, програми и инвестиционни предложения.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- При експлоатация на обекта, съгласно нормативните изисквания, не би следвало да се наблюдават негативни въздействия върху околната среда и населението на гр. Русе. Вероятността от аварийни ситуации е минимална.
- Очакваните въздействия са краткотрайни, предимно по време на строително-монтажните работи и с обратим характер. За фазата на експлоатация въздействията са без значим характер.
- От реализация на предложението няма да се генерират отпадъчни води.

• В хода на процедурата и по реда на Наредбата за ОВОС са проведени консултации с Регионална здравна инспекция – гр. Русе по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве. Получено е становище с вх. № АО-5916-(11)/16.02.2024 г., съгласно което „...предвижданото инвестиционно предложение може да бъде реализирано при условие, че при изграждане и експлоатация на водовземното съоръжение се спазват условията в становището на Басейнова дирекция „Дунавски район“ с център гр. Плевен и бъдат спазени изискванията и мерките за здравословни и безопасни условия на труд.“

• Най-близко разположеният обект подлежащ на здравна защита е жилищната зона на гр. Русе, отстояща на 960м от водоизточника.

• Реализирането на инвестиционното предложение не предполага влияние в трансграничен контекст.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

• Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е предоставена в община Русе, като е осигурен обществен достъп на всички заинтересувани лица. Засегнатото население е информирано за достъпа до информацията чрез съобщения, поставени на видно място в община Русе, РИОСВ-Русе и публичните регистри на процедурите по ОВОС с адрес

<https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46447>

• Съгласно писмо на община Русе с изх. № 33-01-36#1/22.02.2024 г., в рамките на осигурения обществен достъп до информацията за инвестиционното предложение, не са депозиранни мнения, становища и/или възражения срещу реализацията му.

• В деловодството на РИОСВ-Русе, не е постъпвала информация за депозиранни възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение и заявения капацитет, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно РИОСВ - Русе.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред компетентния Административен съд, чрез РИОСВ-Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 29.02.2024г.

ИНЖ. ЦОНКА ХРИСТОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ

