



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 27- ПР/2022 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.6 от *Закона за опазване на околната среда /ЗООС/* (обн. ДВ бр.91/2002г., изм. и доп.), чл.31, ал.4 и ал.6 от *Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/*, чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и критериите по чл.16 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/*, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/* и представена писмена информация от възложителя по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – „КИММС“ ЕООД, гр. Шумен и получено становище от Регионална здравна инспекция гр. Шумен

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: Изграждане на 9 броя вилни сгради в поземлени имоти с идентификатори: ПИ №83510.425.14, ПИ №83510.425.67, ПИ №83510.425.68, ПИ №83510.425.72, ПИ №83510.425.73, ПИ №83510.425.77, ПИ №83510.425.79, ПИ №83510.425.80 и ПИ №83510.425.81 в землището на гр. Шумен, местност „Горен Сусурлук“ след извършване промяна предназначението на земята, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: вилни сгради- ПИ № 83510.425.72 с площ 1060 кв.м. и НТП: „Нива“; ПИ № 83510.425.68 с площ 1000 кв.м. и НТП: „Изоставена нива“; ПИ № 83510.425.67 с площ 1000 кв.м. и НТП: „Изоставена нива“; ПИ № 83510.425.14 с площ 1056 кв.м. и НТП: „Нива“; ПИ № 83510.425.73 с площ 1060 кв.м. и НТП: „Нива“; ПИ № 83510.425.77 с площ 899 кв.м. и НТП: „Нива“; ПИ № 83510.425.79 с площ 1014 кв.м. и НТП: „Нива“; ПИ № 83510.425.80 с площ 1307 кв.м. и НТП: „Нива“; ПИ №83510.425.81 с площ 1308 кв.м. и НТП: „Нива“, в землището на гр. Шумен;

трасе на електропровод- сервитут на кабел 20 kV, положен в изкоп от ЖР до БКТП: ПИ №№ 83510.10.213, 83510.10.216, 83510.10.998, 83510.10.122, 83510.10.383, 83510.10.1064, 83510.10.1041, 83510.10.1053, 83510.10.1044, 83510.425.56, 83510.425.57, 83510.425.86, 83510.425.47; сервитут усукан изолиран проводник по нови СТБ стълбове: ПИ №№ 83510.425.56, 83510.425.57, 83510.425.47, 83510.10.383, 83510.10.34, 83510.418.1, 83510.425.61, 83510.425.62, 83510.425.65, 83510.425.66, 83510.425.67, 83510.425.68, 83510.425.76, 83510.425.71, 83510.425.72, 83510.425.73, 83510.425.85, 83510.425.77, 83510.425.78, 83510.425.79, 83510.425.80, 83510.425.81, 83510.425.14, 83510.425.82, 83510.425.83, 83510.425.84, в землището на гр. Шумен;



трасе на водопровод- от ПИ № 83510.10.1053 (точка на присъединяване), през ПИ №№ 83510.10.1044, 83510.425.56, 83510.425.75 и 83510.425.85 чрез изграждане на водопроводно отклонение към всеки имот

възложител: „КИММС“ ЕООД, ЕИК: 127573502

седалище: гр. Шумен, ул. „Съединение“ №83, вх. 1, ет. 5, ап. 15

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на 9 броя вилни сгради в ПИ № 83510.425.72 с площ 1060 кв.м. и НТП: „Нива“; ПИ № 83510.425.68 с площ 1000 кв.м. и НТП: „Изоставена нива“; ПИ № 83510.425.67 с площ 1000 кв.м. и НТП: „Изоставена нива“; ПИ № 83510.425.14 с площ 1056 кв.м. и НТП: „Нива“; ПИ № 83510.425.73 с площ 1060 кв.м. и НТП: „Нива“; ПИ № 83510.425.77 с площ 899 кв.м. и НТП: „Нива“; ПИ № 83510.425.79 с площ 1014 кв.м. и НТП: „Нива“; ПИ № 83510.425.80 с площ 1307 кв.м. и НТП: „Нива“; ПИ № 83510.425.81 с площ 1308 кв.м. и НТП: „Нива“, в землището на гр. Шумен, собственост на възложителя. За реализиране на инвестиционното предложение ще се проведе процедурата по смяна предназначението на земята от земеделска в зона за рекреация – Ов. С Решение №509 по протокол №26 от 30.09.2021г. от проведено заседание, Общински съвет Шумен разрешава изработването на Подробен устройствен план-План за застрояване по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имотите и Подробни устройствени планове-Парцеларни планове по чл. 110, ал. 1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имотите; с проекта на ПУП-План за застрояване да се определи застрояване в имотите със следните показатели: устройствена зона-„Ов“, конкретно предназначение- за всички имоти „За вилна сграда“, начин на застрояване-свободно, характер на застрояване-ниско с $H \leq 7\text{м}$, Пзастр $\leq 40\%$, Кинт $\leq 0,8$, Позел. $\geq 50\%$. Във всеки от деветте имота ще се изгради по една вилна сграда на 2 етажа с височина до 7 м и РЗП до 200 кв.м монолитно строителство, за всеки от 9-те имота ще се предвиди ограда от бетонови стълбчета и монтиране на видеокамери, обособяване на паркоместа в имотите върху перфорирани плочи на тревна fuga, връзка с В и К мрежата чрез изграждане на водомерна шахта и водоплътна изгребна яма, монтаж на разпределително табло за ел. захранване. Във всяка сграда ще се обособят помещение за спалня, кът за отдих, кухненски бокс, помещение за инвентар, санитарно битов възел и веранда. Достъпът до имотите е от прилежащ път с идентификатор ПИ 83510.425.47, с НТП за селскостопански ведомствен път и вид собственост – общинска частна. Предвижда се части пред имотите от страната на обслужвания път да се обособят в имот с отделен идентификатор 83510.425.123, като се определи конкретно предназначение „Инфраструктура-за път“. По този начин ще се постигне габарит на пътя от 6,00м за пълноценно функциониране на поземлените имоти. Съгласно Предварителни становища на условията за присъединяване на обект на клиент към електроразпределителната мрежа на „ЕРП Север“, гр. Варна от 11.01. 2022г. с изх. № ПУПРОК- 119, изх. № ПУПРОК – 140, изх. № ПУПРОК-141, изх. № ПУПРОК-144, изх. № ПУПРОК-147, изх. № ПУПРОК-149, изх. № ПУПРОК-150, изх. № ПУПРОК-152 и изх. № ПУПРОК- 154, в района на имотите има изградена електроразпределителна мрежа. За присъединяване на обектите ще се изгради нов трафопост БКТП 1x1000 kVA , 20/0.4 kV в ПИ с идентификатор 83510.425.86 /нов идентификатор 425.89/, собственост на П и Т който ще се захрани чрез изграждане на кабелна линия 20 kV- подземно от подходящ стоманорешетъчен стълб до имот 83510.10.216, м-т «Куванлък» от въздушен електропровод ВЕЛ, извод «Къошкове». От новоизградения БКТП в имот 83510.425.86 ще се изгради въздушна мрежа НН чрез изправяне на необходимия брой стоманобетонни стълбове /СБС - проектни 17 броя/ по разширения общински път с идентификатор ПИ 83510.425.47/ нов идентификатор ПИ 83510.425.123/ и изтегляне на усукани и изолирани проводници с



подходящо сечение. Ще се постави ново табло за мерене на ел. енергия /ЕМТ/, към електроснабдителната мрежа на ЕРП Север АД. След ЕМТ до вътрешното разпределително табло на всеки имот ще се положи нова кабелна линия НН/1.0 kV. Трасето на електропровода, съгласно приложен регистър на засегнатите имоти, е: сервитут на кабел 20 kV, положен в изкоп от ЖР до БКТП: ПИ №№ 83510.10.213, 83510.10.216, 83510.10.998, 83510.10.122, 83510.10.383, 83510.10.1064, 83510.10.1041, 83510.10.1053, 83510.10.1044, 83510.425.56, 83510.425.57, 83510.425.86, 83510.425.47; сервитут усукан изолиран проводник по нови СтБ стълбове: ПИ №№ 83510.425.56, 83510.425.57, 83510.425.47, 83510.10.383, 83510.10.34, 83510.418.1, 83510.425.61, 83510.425.62, 83510.425.65, 83510.425.66, 83510.425.67, 83510.425.68, 83510.425.76, 83510.425.71, 83510.425.72, 83510.425.73, 83510.425.85, 83510.425.77, 83510.425.78, 83510.425.79, 83510.425.80, 83510.425.81, 83510.425.14, 83510.425.82, 83510.425.83, 83510.425.84, в землището на гр. Шумен. След отчуждаване на площи за изграждане на техническа инфраструктура- път и електрозахранване, имотите, в които е предвидено изграждане на вилните сгради, са с проектни идентификатори и площи, както следва: ПИ 83510.425.67- нов ПИ № 83510.425.94 с площ 938 кв.м.; ПИ № 83510.425.68- нов ПИ 83510.425.95 с площ 948 кв.м.; ПИ № 83510.425.72- нов ПИ № 83510.425.98 с площ 1013 кв.м.; ПИ № 83510.425.73- нов ПИ № 83510.425.99 с площ 1012 кв.м.; ПИ №83510.425.77-нов ПИ №83510.425.101 с площ 852 кв.м.; ПИ № 83510.425.79- нов ПИ № 83510.425.103 с площ 948 кв.м.; ПИ № 83510.425.80-нов ПИ № 83510.425.104 с площ 1221 кв.м.; ПИ № 83510.425.81- нов ПИ № 83510.425.105 с площ 1206 кв.м; ПИ № 83510.425.14- нов ПИ № 83510.425.106 с площ 1071 кв.м. Съгласно предварително становище на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, гр. Шумен с изх.№ 794/19.04.2022 г., имотите могат да бъдат присъединени към водопровод с диаметър ф110 РЕ, собственост на „КИММС“ ЕООД, който е в процес на предаване на община Шумен и ще бъдат присъединени след приключване на процедурата. Точката на присъединяване е югоизточния ъгъл на ПИ № 83510.10.1053 (водомерна шахта). Трасето на предвидения за изграждане водопровод ще премине през ПИ №№ 83510.10.1044, 83510.425.56, 83510.425.75 и 83510.425.85 чрез изграждане на водопроводно отклонение към всеки имот. Дължината на цялото трасе за водопровод е 532 м, като 50 м преминава през път ПИ 83510.425.47 общинска собственост и 482 м преминава през частни имоти, за което собствениците са сключили помежду си договор за осигуряване на техническа полоса с ширина 2.5 м. В района няма изградена канализация. Това налага изграждане на вътрешна канализационна мрежа от PVC тръби с диаметър ф160 мм и нови водоплътни изгребни ями в имотите. В бъдеще е предвидено изграждане на локална ПСОВ за всички засегнати имоти. Канализационната мрежа ще бъде от PP тръби с диаметър 315 мм и 400 мм. Във всеки имот на 1.0 м от регулацията ще се монтира главна ревизионна шахта от полипропилен. Дъждовните води от всеки имот ще се отичат свободно по терена. При направа на изкопите с дълбочина до 2 м за водопровод и канализация няма да се използва взрив.

Инвестиционното предложение (ИП) не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и не засяга защитени зони /33/ съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най-близко разположената ЗЗ е BG 0000382 „Шуменско плато“ за опазване на природните местообитания (обявена със Заповед № РД-1032/ 17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр. 19/ 02.03.2021 г.), намираща се на отстояние повече от 600м от засегнатите от ИП имоти.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочената по-горе ЗЗ. След анализ на представената информация и документация и на основание чл.40, ал.3



от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Изграждане на 9 броя вилни сгради в поземлени имоти с идентификатори: 83510.425.14, 83510.425.67, 83510.425.68, 83510.425.72, 83510.425.73, 83510.425.77, 83510.425.79, 83510.425.80 и 83510.425.81 в землището на гр. Шумен, местност „Горен Сусурлук“ след извършване промяна предназначението на земята“, със засегнати имоти: трасе на електропровод- сервитут на кабел 20 kV, положен в изкоп от ЖР до БКТП: ПИ №№ 83510.10.213, 83510.10.216, 83510.10.998, 83510.10.122, 83510.10.383, 83510.10.1064, 83510.10.1041, 83510.10.1053, 83510.10.1044, 83510.425.56, 83510.425.57, 83510.425.86, 83510.425.47; сервитут усукан изолиран проводник по нови СтБ стълбове: ПИ №№ 83510.425.56, 83510.425.57, 83510.425.47, 83510.10.383, 83510.10.34, 83510.418.1, 83510.425.61, 83510.425.62, 83510.425.65, 83510.425.66, 83510.425.67, 83510.425.68, 83510.425.76, 83510.425.71, 83510.425.72, 83510.425.73, 83510.425.85, 83510.425.77, 83510.425.78, 83510.425.79, 83510.425.80, 83510.425.81, 83510.425.14, 83510.425.82, 83510.425.83, 83510.425.84, в землището на гр. Шумен; трасе на водопровод- от ПИ № 83510.10.1053 (точка на присъединяване), през ПИ №№ 83510.10.1044, 83510.425.56, 83510.425.75 и 83510.425.85 чрез изграждане на водопроводно отклонение към всеки имот, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ от мрежата Натура 2000.

Инвестиционното предложение с предвидените в него дейности попада в обхвата на т.10б) Инфраструктурни инвестиционни предложения „За урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги“ от Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС и на основание чл.93, ал.1, т.1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на девет броя вилни сгради с РЗП до 200 кв.м. всяка в девет поземлени имота в местността „Горен Сусурлук“ в землището на гр. Шумен след промяна предназначението на земята.
2. Строителството на сградите ще бъде монолитно с тухлена зидария, бетонови плочи и колони, ще се предвиди ограда от бетонови стълбчета и монтиране на видеокамери, обособяване на паркоместа в имотите върху перфорирани плочи на тревна fuga.
3. Транспортният достъп се осъществява от изграден път общинска собственост, който подлежи на разширение след отчуждаване на части от имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение.
4. Присъединяването на имотите към електроразпределителната мрежа в района ще се осъществи чрез изграждане на кабелно трасе от подходящ стоманорешетъчен стълб до имот 83510.10.216, м-т «Куванлък» от въздушен електропровод ВЕЛ, извод «Кьошкове» и въздушно трасе от новоизграден



БКТП в имот 83510.425.86 чрез изправяне на необходимия брой стоманобетонени стълбове при осигуряване на необходимата площ за сервитути.

5. Захранването на имотите с вода ще се осъществи от централната водопроводна мрежа на гр. Шумен чрез присъединяване към съществуващ водопровод с диаметър 110 PE, собственост на възложителя, изграждане на нова водомерна шахта и водопроводно отклонение към всеки имот.
6. Отпадъчните води от всяка вилна сграда ще се отвеждат чрез сградно канализационно отклонение от PVC тръби с диаметър Ф160 мм в изгребна водоупътна яма до изграждане на площадкова канализация в района. Изгребната яма ще се изчерпва периодично от специализиран автомобил и ще се предава в ГПСОВ Шумен за третиране, за което ще се сключи договор.
7. Предложени са мерки, при прилагането на които не се предполага възникване на дискомфорт на околната среда в резултат на реализиране на инвестиционното предложение.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Изграждането на девет броя вилни сгради ще се реализира в в ПИ № 83510.425.72 с площ 1060 кв.м. и НТП: „Нива“; ПИ № 83510.425.68 с площ 1000 кв.м. и НТП: „Изоставена нива“; ПИ № 83510.425.67 с площ 1000 кв.м. и НТП: „Изоставена нива“; ПИ № 83510.425.14 с площ 1056 кв.м. и НТП: „Нива“; ПИ № 83510.425.73 с площ 1060 кв.м. и НТП: „Нива“; ПИ № 83510.425.77 с площ 899 кв.м. и НТП: „Нива“; ПИ № 83510.425.79 с площ 1014 кв.м. и НТП: „Нива“; ПИ № 83510.425.80 с площ 1307 кв.м. и НТП: „Нива“; ПИ № 83510.425.81 с площ 1308 кв.м. и НТП: „Нива“, в землището на гр. Шумен, собственост на възложителя.
2. За присъединяване на имотите към електроразпределителната мрежа в района е предвидено изграждане на кабелно и въздушно трасета. Засегнати от трасетата имоти, съгласно приложен регистър са: сервитут на кабел 20 kV, положен в изкоп от ЖР до БКТП: ПИ №№ 83510.10.213, 83510.10.216, 83510.10.998, 83510.10.122, 83510.10.383, 83510.10.1064, 83510.10.1041, 83510.10.1053, 83510.10.1044, 83510.425.56, 83510.425.57, 83510.425.86, 83510.425.47; сервитут усукан изолиран проводник по нови СтБ стълбове: ПИ №№ 83510.425.56, 83510.425.57, 83510.425.47, 83510.10.383, 83510.10.34, 83510.418.1, 83510.425.61, 83510.425.62, 83510.425.65, 83510.425.66, 83510.425.67, 83510.425.68, 83510.425.76, 83510.425.71, 83510.425.72, 83510.425.73, 83510.425.85, 83510.425.77, 83510.425.78,



83510.425.79, 83510.425.80, 83510.425.81, 83510.425.14, 83510.425.82, 83510.425.83, 83510.425.84, всички в землището на гр. Шумен.

3. Трасето на предвидения за изграждане водопровод ще премине през ПИ №№ 83510.10.1044, 83510.425.56, 83510.425.75 и 83510.425.85 чрез изграждане на водопроводно отклонение към всеки имот.
4. ИП е извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони.
5. Предвид местоположението на инвестиционното предложение не се очаква дълготрайно безпокойство на видовете, предмет на опазване в най- близко разположената ЗЗ BG 0000382 „Шуменско плато“.
6. Няма вероятност ИП да предизвика фрагментиране на миграционни коридори на видовете, предмет на опазване на цитираната по- горе ЗЗ, което няма да доведе до промяна числеността и структурата на популациите ѝ.
7. Няма вероятност реализацията на конкретното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху защитена зона BG 0000382 „Шуменско плато“ за опазване на природните местообитания.
8. Получено е становище изх. №10-41-1/07.07.2022г. на РЗИ гр. Шумен, съгласно което *„Според предоставената информация от възложителя реализирането на инвестиционното предложение не предполага наднормени нива на шум, поява на йонизиращи лъчения, замърсяване на водите, почвите, както и наднормено замърсяване на атмосферния въздух с вредни за околната среда емисии. В предоставената документация се съдържат достатъчно данни и анализи. Направените въз основа на тях изводи и заключения са обосновани и потвърждават, че от реализирането на инвестиционното предложение не се очаква негативно въздействие върху здравето на населението на гр. Шумен.“*

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. По време на строително-монтажните дейности се очаква пряко, краткотрайно, временно минимално отрицателно въздействие върху въздуха от неорганизираните емисии от прах при изкопите на сградите, изграждането на техническата инфраструктура, изграждане на изгребна яма, водомерна шахта, огради и паркомясто и от изгорели газове от транспортната техника и механизация. За ограничаване на въздействието са предвидени мерки, включващи прекратяване на товаро-разтоварни работи при лоши метеорологични условия и оросяване на пътищата. По време на експлоатацията не се очаква отрицателно въздействие върху атмосферния въздух, тъй като не се предвижда монтаж и експлоатация на точкови



- източници на емисии в атмосферния въздух. За отопление във вилните сгради е предвидено да се използват климатици и ел.конвектори.
2. Не се предвижда експлоатация на източници на шумови емисии с високи нива. Като цяло технологичните модули, използвани в бита не са емитери на наднормено ниво на шум. Възложителят информира, че съгласно представени от производителя технически спецификации нивата на емитиран шум са под 75 dB(A).
 3. Очаква се пряко, краткотрайно, временно, отрицателно въздействие върху почвата, обособено на територията на площадката (изграждане на нови сгради и паркинг), свързано с отнемане на хумусния пласт в рамките на площта за застрояване. Основна мярка за редуциране на това въздействие е отнемането, съхранението и използването на хумусния пласт. Предвижда се хумусните маси да бъдат използвани за бъдещо озеленяване на терена.
 4. По време на реализиране на инвестиционното предложение се очаква непряко, периодично, краткотрайно, отрицателно въздействие по отношение на образувателните отпадъци. Основна мярка за редуциране на въздействието е спазване йерархията по управление на отпадъците съгласно ЗУО - приоритетно предаване на отпадъците за оползотворяване (при възможност).
 5. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху водите в района, тъй като се предвижда ползване на вода от селищната водоснабдителна система и не се предвиждат дълбоки изкопи и/или ползване на приоритетни вещества при строителната дейност.
 6. Инвестиционното предложение не предполага риск от големи аварии и/или бедствия.
 7. Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие поради местоположението и характера на предвидените дейности.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ гр. Шумен е обявила на 19.05.2022г. на интернет страницата си постъпилото инвестиционно предложение от възложителя. С писмо на РИОСВ гр. Шумен изх. №УИН-303(1)/19.05.2022г. уведомлението е изпратено на кмета на Община Шумен за обявяване на интернет страницата си или на общественодостъпно място по реда на чл.95, ал.1 от ЗООС.
2. С писмо изх. № ЕО-Ш-1118-001/31.05.2022г. Община Шумен информира за обявяването на инвестиционното предложение.
3. В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ гр. Шумен е осигурила обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение №2, като е поставила съобщение за достъпа до информацията и я е публикувала на своята интернет страница за 14 дни за изразяване на становища от заинтересованите лица за периода от 23.06.2022г. до 07.07.2022г. С писмо изх. № ОВОС-24(1)/24.06.2022г. Искането и Информацията по Приложение №2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС са предоставени на кмета на Община Шумен.
4. С писмо изх. №ЕО-Ш-1443-001/18.07.2022г., Община Шумен информира, че за Информацията по Приложение №2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е поставено съобщение на интернет страницата на



общината, за което е съставен констативен протокол. Информацията е оповестена за период от 29.06.2022г. до 13.07.2022г. В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията, няма постъпили становища, възражения и мнения от заинтересовани лица/организации.

5. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение: Изграждане на 9 броя вилни сгради в поземлени имоти с идентификатори: ПИ №83510.425.14, ПИ №83510.425.67, ПИ №83510.425.68, ПИ №83510.425.72, ПИ №83510.425.73, ПИ №83510.425.77, ПИ №83510.425.79, ПИ №83510.425.80 и ПИ №83510.425.81 в землището на гр. Шумен, местност „Горен Сусурлук“ след извършване промяна предназначението на земята, и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ гр. Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

СТЕЛА ИЛИЕВА

Директор на РИОСВ – Шумен

Дата: 01.08.2022 г.

