



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

РЕШЕНИЕ № МО 14 – ПР/2025 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) – Плевен и Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Видин

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на система за капково напояване върху допълнителни площи, представляващи съществуващи лозови масиви на „МАГУРА” АД в ПИ с идентификатори 62339.82.1, 62339.81.20, 62339.81.5, 62339.90.1, 62339.79.52, 62339.79.53 и 62339.79.51 по КККР на с. Раяновци, общ. Белоградчик и ПИ с идентификатор 61011.69.49 по КККР на с. Рабиша, общ. Белоградчик, като част от проекта за „Преструктуриране и конверсия на лозя – презасаждане, изграждане на капково напояване и смяна на подпорна конструкция” на „МАГУРА” АД, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „МАГУРА” АД, със седалище и адрес на управление: с. Рабиша, общ. Белоградчик, обл. Видин, Винарска изба „Магура”, ЕИК 815157442.

Кратко описание на инвестиционното предложение: ИП предвижда изграждане на система за капково напояване и смяна на подпорна конструкция на съществуващи лозови масиви на „МАГУРА” АД в ПИ с идентификатори 62339.82.1, 62339.81.20, 62339.81.5, 62339.90.1, 62339.79.52, 62339.79.53 и 62339.79.51 по КККР на с. Раяновци, общ. Белоградчик и ПИ с идентификатор 61011.69.49 по КККР на с. Рабиша, общ. Белоградчик. Същото е част от проект, с който дружеството кандидатства за финансиране по програма „Интервенции в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието в селските райони за периода 2023 – 2027 г.”, интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя”.

Водоснабдяването на поливната система е предвидено да се осъществява от деривация „Арчар” с водоизточник язовир Ошане, чрез услугата „Доставка на вода за напояване – зареждане на водоем”, след сключване на Договор с „Напоителни системи” ЕАД – клон Видин. Необходимото годишно водно количество е определено на 13383 м³ (за 148,70 дка в с. Раяновци) и 1800 м³ (за 20 дка в с. Рабиша). Предвиждат се допълнителни съоръжения за

съхранение на вода (резервоари) в ПИ с идентификатор 62339.81.20 по КККР на с. Раяновци и ПИ с идентификатор 61011.69.49 по КККР на с. Рабиша.

Капковото напояване ще се извършва посредством полагането на LDPE поливни тръбопроводи, които ще вземат вода от разпределителни тръбопроводи. Капковите маркучи ще бъдат окачени на най-ниския носещ тел на опорната конструкция, посредством скоба за окачване. Захващането на капковите маркучи към разпределителните тръбопроводи на поливните кръгове е предвидено да става чрез стартови връзки. Дълбочината на полагане на разпределителните тръбопроводи е 0,7 м. Технологиата позволява подаване на необходимите поливни норми с голяма точност, както по време така и по размер водна маса.

Времетраенето на поливките, както и периода и броя на тяхната повторемост ще бъдат в пряка зависимост от атмосферните условия по време на вегетация.

Така заявеното ИП попада в обхвата на т. 1, буква „в” от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него е предмет на *процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда*.

Имотите не попадат в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. ПИ с идентификатор 61011.69.49 по КККР на с. Рабиша отстои на 128 м от границите на Природна забележителност „Пещера Магурата”, а най-близо разположените защитени зони са: BG 0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан” и BG 0000521 „Макреш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, които отстоят съответно на 2,25 и 3,11 км от тях.

ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горесцитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС. След преглед на представената документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG 0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан” и BG 0000521 „Макреш”.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. ИП е свързано със смяна на подпорна конструкция и изграждане на система за напояване на съществуващи лозови масиви на „МАГУРА” АД.

2. Системата ще позволява доставянето на поливната вода непосредствено в кореновата система на растенията, което спестява значително разхода на вода и експлоатационните разходи по извършване на поливките. Дейностите по изграждането ѝ се свеждат до: изкопни работи по трасетата на разпределителните тръбопроводи; монтажни работи по тръбната мрежа и поливните крила; филтровия възел; обратно засипване на изкопите; монтаж на резервоари. Готовите елементи и модули ще се доставят и сглобяват на място. След полагането на тръбопроводите и хидравличните изпитвания на системата, изкопната земна маса ще се връща обратно в изкопа.

3. За захранване на системата за напояване ще се осигури вода от деривация „Арчар” с водоизточник язовир Ошане. Съгласно удостоверение с изх. № ТД-10/30#1 от 13.11.2024 г. издадено от „Напоителни системи” ЕАД – клон Видин има възможност за доставка на вода.

4. Съгласно становище изх. № ПУ-01-161-(1) от 25.02.2025 г. на БДДР – Плевен, ИП е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в Плана за управление на

речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г. в Дунавски район, при спазване на посочените в становището мерки. Реализирането на ИП е допустимо спрямо Плана за управление на риска от наводнения 2022 – 2027 г. в Дунавски район и дейностите не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, околната среда и културното наследство към плана. Планираните дейности са в изпълнение на мярка с код EW_1 и код на действие EW_1_1, насочени към оптимизиране на разходите на вода чрез въвеждане на водоспестяващи технологии, предпоставка за опазване на количественото състояние на водите.

5. Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

6. При спазване на изискванията на *Закона за управление на отпадъците* и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, не се очаква генериране на отпадъци по вид и количество, които да окажат значително отрицателно въздействие върху околната среда.

7. При изпълнението на строително-монтажните работи ще се спазват минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, предвид което рискът от инциденти ще бъде сведен до минимум.

8. С изх. № 10-9-1/25.03.2025 г., РЗИ – Видин изразява становище, че за ИП не се налага да се извърши ОВОС.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. ИП ще се реализира в ПИ с идентификатори 62339.82.1, 62339.81.20, 62339.81.5, 62339.90.1, 62339.79.52, 62339.79.53 и 62339.79.51 по КККР на с. Раяновци, общ. Белоградчик и ПИ с идентификатор 61011.69.49 по КККР на с. Рабиша, общ. Белоградчик, земеделска територия, НТП *ниви и лозя*, с обща площ от 197,505 дка.

2. Реализацията на ИП няма да наложи промени в настоящия начин на ползване на съседните и находящите се в близост имоти, които са предимно земеделски земи.

3. Съгласно наличната в БДДР – Плевен информация, към момента имотите, предмет на ИП, не попадат в санитарно-охранителни зони (СОЗ), определени в съответствие с изискванията на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* и не попадат в буферна зона с радиус 1000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ.

4. Имотите не попадат в район със значителен потенциален риск от наводнения.

5. Не се очаква реализирането на предвидените дейности да доведе до нарушаване на качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

6. Планираните дейности няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитени зони BG 0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан” и BG 0000521 „Макреш”, като не може да се очаква:

- пряко унищожаване на приоритетни/природни местообитания, както и приоритетни за опазване растителни и животински видове, предмет на опазване в горесцитираните защитени зони;

- фрагментация и влошаване качеството на природни и/или приоритетни местообитания;
- замърсяване на местообитания;
- безпокойство на видове;
- влошаване на природозащитния статус на природни местообитания и местообитания на видове в защитени зони BG 0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан” и BG 0000521 „Макреш”;
- кумулативен ефект, който да окаже негативно въздействие върху зоните, заедно с други планове, програми, проекти и ИП.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат от реализацията на ИП, ще се ограничи в границите на разглежданите имоти.
2. Предвидените дейности са насочени към водоспестяващи технологии и в тази връзка не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно въздействие върху екологичното и/или и химично състояние на повърхностните водни тела в района.
3. При спазване на добри земеделски практики и заложените в ПУРБ мерки не се очаква предвидените в ИП дейности да доведат до значителен дифузен натиск върху подземното водно тяло в района.
4. Трансгранично въздействие от реализирането на ИП не може да се очаква.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, ИП е обявено на интернет страницата на РИОСВ – Монтана и предоставено на община Белоградчик и кметства Раяновци и Рабиша.
2. До информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2, към чл. 6 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп, чрез съобщение на интернет страниците на инспекцията и общината, както и на информационните табла в сградите на общината и кметствата.
3. В резултат на осигурения 14-дневен достъп и към момента на издаване на настоящото решение няма постъпили становища/възражения/мнения и други от заинтересовани лица или организации.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено ИП.

Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на ИП или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми директора на РИОСВ – Монтана.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на ИП „Изграждане на система за капково напояване върху допълнителни площи, представляващи съществуващи лозови масиви на „МАГУРА” АД в ПИ с идентификатори 62339.82.1, 62339.81.20, 62339.81.5, 62339.90.1, 62339.79.52, 62339.79.53 и 62339.79.51 по КККР на с. Раяновци, общ. Белоградчик и ПИ с идентификатор 61011.69.49 по КККР на с. Рабиша, общ. Белоградчик, като част от проекта за „Преструктуриране и конверсия на лозя –

презасаждане, изграждане на капково напояване и смяна на подпорна конструкция” на „МАГУРА” АД.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд – Видин в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 08.04.2025г.

ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ
Директор на РИОСВ – Монтана