



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 3 – ПР/2022 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Софийска област и Басейнова дирекция „Дунавски район“

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на склад, производствена част и офис“ в УПИ XXII-18, кв. 2, Складово-промишлена зона на с. Равно поле, община Елин Пелин, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „АГРОБИОВЕТ“ ЕООД.

Кратко описание на инвестиционното предложение: Съгласно представената информация, настоящото инвестиционно предложение е изграждане на хале с приблизителна площ 1176 m², в което ще бъдат разположени офисни, санитарно-битови, производствени и складови помещения.

Халето ще бъде разделено на четири помещения:

Първо помещение

Помещението ще представлява двуетажна офисно-битова сграда, изградена вътре в халето и отделена с противопожарни стени, с приблизително разгъната застроена площ (РЗП) 240 m².

Второ помещение

Същото ще бъде с приблизителна площ от 390 m², като в него ще бъдат разположени двете технологични линии за пакетиране на почвени смеси и биохумус.

Технологична линия № 1 е предназначена за автоматично пакетиране на почвени смеси за цветя и зеленчуци, като линията включва: бункери за суровини, смесител, автоматична пакетираща машина и транспортни ленти.

Технологичният процес по пакетирането на почвени смеси ще се състои от дозиране на основните суровини, съгласно рецептура и смесването им чрез смесител. От смесителя готовата смес ще се транспортира посредством лента, която захранва автоматичната пакетираща машина. Машината ще опакова в пакети от 3, 5, 10 и 20 l с почвените смеси за цветя и зеленчуци.



Основните суровини, които ще се използват са торф, кокосови фибри, перлит, варовик, ЕО торове и биохумус. Линията ще бъде с капацитет за производство на 30 m³/d пакетирана почвена смес

Технологична линия № 2 е предназначена за полуавтоматично пакетиране на биохумус и ще включва машина за пресяване на биохумус и полуавтоматична машина за пакетиране в различни разфасовки. При пресяването на биохумуса фината фракция ще се пакетира на полуавтоматичната машина в разфасовка от 3 l, а едрата фракция ще се връща в производството в Технологична линия № 1. Основната суровина, която ще се използва в производствения процес е биохумус. Капацитетът на линията ще бъде за производство на 10 m³/d пакетиран биохумус.

Готови продукти от технологични линии № 1 и № 2 ще са почвени смеси за цветя и зеленчуци, предназначени за хоби градинарство.

Трето помещение

То ще бъде с приблизителна площ от 336 m² и ще бъде обособено като „Склад за суровини и склад за готова продукция“. В склада ще бъдат разположени стелажи по схема с височина до 4,20 m, съобразени с противопожарните изисквания.

Четвърто помещение

Помещението също ще бъде с приблизителна площ от 336 m², като в него ще бъдат разположена технологичната линия за разфасоване и препакетиране на сухи ЕО торове.

Посочената технологична линия ще включва полуавтоматична машина за разфасоване и препакетиране на сухи торове в различни опаковки и машина за залепване.

ЕО торовете, които ще пристигат в опаковки от 20 kg до 50 kg ще се изсипват в бункера на полуавтоматична машина. В зависимост от настройките на машината торовете ще се разфасоват на 100 g до 5 kg в полиетиленови пликосе. Напълнените пликосе ще се запечатват на полуавтоматична машина за залепване и ще се подреждат на пале. Производственият капацитет на линията ще бъде 2 t/d сухи торове.

Предприятието няма да търгува и разфасова амониева селитра и урея.

Максималното количество сухи ЕО торове, което ще се съхранява на производствената площадка е 40 t.

Електроснабдяването на сградата ще се осъществи от съществуващата електроразпределителна мрежа. Обектът ще бъде присъединен към газоразпределителната мрежа, като е предвидено изграждане на следните площадковите газопроводи:

➤ Подземен газопровод главен от ГРЗТ:

- Максимално работно налягане (MOP) – 0,01 MPa (100 mbar);
- Максимално инцидентно налягане (MIP) – 0,011 MPa;
- Тръби PE100 – HD SDR11;
- Диаметър Ø40 x 3.7 mm;
- Дължина 4 m;

➤ Подземен газопровод отклонение от главния газопровод към техническото помещение на администрацията:

- Максимално работно налягане (MOP) – 0,01 MPa (100 mbar);
- Максимално инцидентно налягане (MIP) – 0,011 MPa;
- Тръби PE100 – HD SDR11;
- Диаметър Ø20x2 mm;
- Дължина 11 m;

➤ Надземен газопровод техническото помещение на администрацията – При достигане на външната стена на сградата газопроводът излиза от терена, където се монтира последователно ръчен спирателен кран ¾" (DN20) и ел. отсекателен клапан с ръчно възстановяване ¾" (DN20, PN 0.05MPa), който се свързва с газсигнализаторна система. След това газопровода ще се изпълни от твърди медни тръби с диаметър Ø22x1 mm.



Същият ще преминава през външната стена (в обсадна тръба) на кота +1,05, продължава открито по стената и ще завършва непосредствено пред газовия уред с ръчен спирателен кран $\frac{3}{4}$ " , филтър-стабилизатор $\frac{3}{4}$ " (Рвх.=100 mbar – Ризх.20 mbar) и манометър с манометричен кран за визуален контрол на налягането в газопровода. В края на газопровода ще се монтира продухвач тръбопровод с диаметър $\varnothing 18 \times 1,0$ mm.

Отоплението на сградата ще се осъществи с котел на природен газ с мощност 35 kW.

Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с изграждането на:

- изпускащо устройство ИУ № 1 – линейна аспирационна система, завършваща с ръкавен филтър, която ще отвежда отпадъчните газове от смесителя и пакетиращата машина към Технологична линия 1 и Технологична линия 2;
- изпускащо устройство ИУ № 2 – Водогреен котел с максимална инсталирана топлинна мощност от 0,035 MW за отопление на сградата. Котелът ще работи на природен газ, доставян по газопровод от местното „Газоразпределително дружество Елин Пелин“ ЕООД.

Водоснабдяването на сградата за битови и противопожарни нужди ще се осъществи от чрез съществуващ водопровод.

От производствената дейност няма да се генерират производствени отпадъчни води. Битово-фекалните отпадъчни води ще се отвеждат за пречистване в пречиствателно съоръжение „One2clean“. Пречиствателното съоръжение ще е с капацитет за обслужване на от 6 до 10 души. Обемът на съоръжението е 3750 l за пречистване на отпадъчни води с активна утайка (биомаса). Пречистената вода от съоръжението ще се отвежда в резервоар с вместимост 1,5 m³. В него водата ще бъде допълнително обеззаразявана с UV лампа, след което ще се използва за напояване на тревните площи.

Дъждовните води ще се събират в отделен резервоар с вместимост 10 m³ и ще се използват за поливане на зелените площи на територията на площадката.

Не се предвижда строителство на нови пътища, тъй като транспортният достъп до имота е осигурен от съществуващата в района пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение за изграждане на пречиствателно съоръжение за битово-фекални отпадъчни води попада в обхвата на т. 11, буква „в“ на Приложение № 2 към ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – София.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС са проведени консултации с БДДР относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на „Дунавски район“. Съгласно становище на директора на БДДР, с изх. № ПУ-01-163-(1)/01.03.2021 г., инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., както и спрямо ПУРН 2016 – 2021 г.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близо разположената защитена зона е BG0002004 „Долни Богров – Казичене“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-573/08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), отстояща на повече от 300 m западно от имота.

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на посочената по-горе защитена зона, като съгласно чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.



Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0002004 „Долни Богров – Казичене” и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху горепосочената защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000”.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на хале, в което ще бъдат разположени офисни, санитарно-битови, складови и производствени помещения, като основните производствени процеси, които ще се осъществяват включват пакетиране на почвени смеси, биохумус и сухи ЕО торове, без да се осъществяват дейности по производство, разфасоване и препакетиране на биоторове. Предвид характера на производствените процеси не се очакват съществени въздействия върху компонентите на околната среда.
2. Предвиденото за изграждане хале ще бъде с РЗП от 1176 m², като съгласно представената информация по време на строителството няма да са необходими и съответно няма да бъдат засегнати допълнителни площи извън границата на площадката.
3. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони, при реализацията на настоящото инвестиционно предложение спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове и програми и проекти.
4. Инвестиционното предложение не е свързано с директна експлоатация на природни ресурси.
5. Съгласно представената информация, по време на строителството ще се генерират основно смеси от метали и почви и камъни, а при експлоатацията на обекта – различни видове опаковки, като всички отпадъци ще бъдат предавани на външни фирми за третиране/обезвреждане. Предвид това не се очаква генерираните отпадъци да окажат значително отрицателно въздействие върху околната среда.
6. Изготвено е математическо моделиране на разпространението на емисиите в атмосферата, включително изследване на кумулативния ефект от всички изпускащи устройства на територията на „Агробивет“ ЕООД, площадка с. Равно поле. Резултатите показват, че:
 - 6.1. Максимумът на стойността на средногодишните концентрации на ФПЧ₁₀ е далеч под съответната норма.
 - 6.2. На територията на жилищните райони средногодишната концентрация на фини прахови частици, обусловена от дейността на „АГРОБИОВЕТ“ ЕООД, представлява нищожна част от съответната средногодишната норма, като не надвишава 1,25% от нормата.



- 6.3. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до съществено увеличаване на концентрацията на фини прахови частици, както на територията на с. Равно поле, така и на територията на цялата изследвана област. Приносът на инвестиционното предложение към замърсяването на атмосферния въздух е незначителен спрямо всички изпускащи устройства на съответния замърсител на територията на промишлената зона.
- 6.4. От моделирането на кумулативния ефект с околните предприятия е видно, че инвестиционното предложение е със слаб емисионен потенциал и няма да увеличи експозицията на населението и работещите спрямо сегашното качество на въздуха в района.
7. На основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ОВОС са проведени консултации с БДДР. Съгласно становище на директора на БДДР, с изх. № ПУ-01-163-(4)/08.06.2021 г.:
- 7.1. Дейностите, предвидени в инвестиционното предложение, не предвиждат водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностни водни обекти. В тази връзка не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху елементите за качество, определящи екологичния потенциал и химичното състояние на повърхностно водно тяло с код BG11S600R1016 и непостигане на поставените цели.
- 7.2. Не се предвижда водовземане и/или ползване на подземни води. В тази връзка не се очаква планираните в инвестиционното предложение дейности да окажат негативно въздействие върху подземните водни тела, респективно да доведат до влошаване на химичното и/или количественото състояние на подземните водни тела и до непостигане на поставените цели.
8. Възложителят е извършил класификация на предприятието и я е документирал в съответствие с Приложение № 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г.). Заключение е, че предприятието не се класифицира нито с нисък, нито с висок рисков потенциал.
9. За инвестиционното предложение е изготвена Комплексна екологична експертиза със здравна оценка. Съгласно становище на директора на РЗИ – Софийска област, с изх. № 10-59-3/07.12.2021 г., изложеното в представената експертиза дава основание да се приеме заключението на експертите, че при експлоатация съгласно технологичните изисквания и при съобразяване с предвидените превантивни мерки в информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, инвестиционното предложение няма да повиши здравния риск за населението и да окаже неблагоприятно въздействие върху околната жилищна среда.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. УПИ XXII-18, кв. 2, Складово-промишлена зона на с. Равно поле, община Елин Пелин, в който е предвидено да се реализира инвестиционното предложение, е с площ 2257 m².



представлява урбанизирана територия и е отреден за складова, производствена и търговска дейност.

2. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, например влажни зони, водни течения или други водни обекти.
3. Реализацията на инвестиционно предложение е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
4. Няма вероятност от увреждане и/или унищожаване на хранителни местообитания, местообитания за нощуване, както и от прекъсване на биокоридорни връзки за видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002004 „Долни Богров – Казичене“ за опазване на дивите птици, тъй като предвидените дейности ще се извършват извън зоната.
5. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за културното наследство.
6. Съгласно становище на БДДР, с изх. № ПУ-01-163-(4)/08.06.2021 г., към настоящия момент, в района на инвестиционното предложение няма определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) по реда на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. УПИ ХХІІ-18, кв. 2, Складово-промишлена зона на с. Равно поле, община Елин Пелин попада в буферната зона с радиус 1000 m около водовземно съоръжение „Сондажен кладенец – 24 СФ“ и водовземно съоръжение „ТК – Агротератерм, Равно поле“, като е направено заключение, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 – 2021 г. и няма да окаже значително въздействие върху водите.
7. Инвестиционното предложение е разположено в промишлена зона, като най-близко разположената жилищна зона е на отстояние 330 m северно от УПИ ХХІІ-18. В изготвената Комплексна екологична експертиза със здравна оценка е посочено, че предвид предмета на дейностите, технологичните характеристики, капацитета на инвестиционното предложение и резултатите от математическото моделиране на атмосферното замърсяване, може да се направи извод, че наличните отстояния до околните обекти, подлежащи на здравна защита са достатъчни от комунално-хигиенни позиции за недопускане на негативно въздействие върху населението.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Въздействието върху околната среда при реализацията на инвестиционното предложение ще бъде незначително и локално.



2. При експлоатацията на обекта се очаква регистрираните еквивалентни нива на шум да съответстват на нормативните изисквания, без генериране на здравен риск по отношение на този физичен фактор за въздействие.
3. С реализацията на инвестиционното предложение не се предвиждат източници на вибрации и вредни лъчения.
4. Съгласно мотивираната оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми, направена в становище на директора на БДДР, с изх. № ПУ-01-163-(4)/08.06.2021 г., не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и законовите изисквания посочени в становището.
5. При реализацията на инвестиционното предложение и при последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ – София е обявила предложението на интернет страницата си и е уведомила писмено кмета на община Елин Пелин и кметство с. Равно поле, с указания за публично обявяване на инвестиционното предложение. Възложителят е обявил предложението си на интернет страницата си, като е представил доказателства за това. Съгласно писмо с рег. № М-02-11441(1)/02.04.2021 г. на Община Елин Пелин и писмо с изх. № 182/22.03.2021 г. на Кметство с. Равно поле, в резултат на извършеното обявяване на инвестиционното предложение в местите администрации не са постъпвали становища, възражения, мнения или искания.
2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, съобщение за информацията за инвестиционното предложение, разработена съгласно приложение № 2 към същата наредба, е поставено на интернет страницата на инспекцията и на таблото за обяви в сградата на РИОСВ – София. На основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, копие на искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информацията по приложение № 2 от наредбата е предоставено на електронен носител на Община Елин Пелин и Кметство с. Равно поле. В резултат на извършеното публично обявяване на информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС в РИОСВ – София са постъпили няколко становища и жалби от жители на с. Равно поле, кмета на населеното място и юридически лица. Същите са препратени на възложителя за изразяване на становище по повдигнатите въпроси, мнения и възражения. Съобразявайки се с проявения обществен интерес към инвестиционното предложение, възложителят е представил в РИОСВ – София преработена и допълнена информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, като от обхвата на инвестиционното предложение е отпаднала първоначално предвидената технологична линия за производство на течни биосертифицирани торове, разфасоване и препакетиране на течни торове и свързаните с нея съпътстващи съоръжения. До преработена и допълнена информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е осигурен обществен достъп от страна на РИОСВ – София (съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС), като същата е изпратена на електронен носител на Община Елин Пелин и Кметство с. Равно поле за осигуряване на обществен достъп до нея (съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС). С писмо, с изх. № Към П_02-37760-(7)/20.12.2021 г., кметът на община Елин Пелин удостоверява, че в резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации. С писмо, с изх. № 1080/21.12.2021 г., кметът на с.



Равно поле удостоверява, че в резултат обществения достъп по така представеното инвестиционно предложение няма постъпили мнения или становища.

До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София също няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на преработеното инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на строителните и монтажни работи, като се извършва редовно почистване и оросяване на строителната площадка.
2. Преди въвеждане на обекта в експлоатация, операторът да представи пред РИОСВ – София, протоколи за измерени емисии, изпускани в атмосферния въздух от ИУ № 1 – линейна аспирационна система, съгласно чл. 16, ал. 1, т. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) във връзка с изпълнението на чл. 31, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31/1999 г., изм. и доп.);
3. При експлоатацията на обекта да се спазват изискванията на Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (обн., ДВ, бр. 58/2006 г., изм. и доп.).
4. Преди въвеждане на обекта в редовна експлоатация възложителят да представи в РИОСВ – София протоколи от проведен мониторинг на шума в околната среда и в мястото на въздействие от акредитирана лаборатория, съгласно чл. 27, т. 1 и т. 3 от Наредба № 54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ, бр. 3/11.01.2011 г.).
5. Докладът от извършената класификация съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС да се поддържа в наличност и да се предоставя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 от ЗООС.
6. Отпадъците, образувани при реализацията на инвестиционното предложение да се предават съгласно изискванията на чл. 8, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.
7. За строителните отпадъци, образувани при реализацията на инвестиционното предложение, да се приложат изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (ДВ, бр. 98/2017 г.).
8. Генерираните отпадъци от дейността на дружеството да се класифицират по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66 от 8/2014 г., изм. и доп.).
9. Възложителят да сключи договор с ВиК оператор за водоснабдяване на обекта.
10. Резервоарите, в които ще се събират и съхраняват отпадъчните води, да бъдат изградени от водонепропусклив материал, като капацитетът им да бъде съобразен с количествата отпадъчни води, които ще се формират от дейността на предприятието.
11. Пречиствателното съоръжение за отпадъчни води да се поддържа в техническа и експлоатационна изправност и да се осигурява непрекъснато нормалната му експлоатация.



12. При използване на пречистените битово-фекални отпадъчни води и дъждовни води за напояване и поливни нужди да се спазват изискванията на Наредба № 18 от 27 май 2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури (ДВ. бр. 43/2009 г.).
13. През зимния сезон и в периодите, когато не се извършва напояване, възложителят да осигури периодично извозване на отпадъчните води от специализирана фирма и предаване в канализационна система за последващо третиране.
14. Възложителят да сключи договор със специализирана фирма за почистване на утайките от пречиствателното съоръжение.
15. Да не се допуска изтичане на отпадъчни води извън предвидените съоръжения за събирането им.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата... 12.01.2022...

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

За директор на РИОСВ - София:

Директор на дирекция:

Заместител за заместване:

