



РЕШЕНИЕ № СО – 96 – ПР/2025 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Кюстендил и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на нов собствен водоизточник (кладенец)“ в поземлен имот с идентификатор 65365.31.96, гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
Възложител: „ВИ ВИ АЙ ИНВЕСТМЪНТ“ АД

Кратко описание на инвестиционното предложение: Съгласно представената информация, настоящото инвестиционно предложение предвижда изграждане на нов собствен водоизточник (кладенец) в поземлен имот с идентификатор 65365.31.96, гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил.

Имотът, в който ще се изгради предвидения тръбен кладенец, е с площ 10000 м², трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За курортен хотел, почивен дом“. Водовземното съоръжение ще бъде разположено в североизточната част от имота, като за неговото изграждане ще се използва площ до 40 м².

Предвиденият с инвестиционното предложение тръбен кладенец е с проектна дълбочина до 30 м и географски координати в WGS'84: N 42°17'14,336" E 23°14'46,100". Съоръжението ще разкрива подземно водно тяло „Порови води кватернер – Дупница“ с код BG4G000000Q005.

Тръбният кладенец ще бъде изграден чрез специализирана сондажна апаратура, като се предвиждат следните основни дейности:

- изземване на хумусния слой;
- прокарване на сондажен отвор с автосонда, с диаметър 250÷1000 мм и дълбочина до 30 м;
- полагане на ПВЦ тръби с диаметър Ø140÷200 мм;
- поставяне на филтърна засипка от промит речен чакъл;
- извършване на изолация на различните водоносни хоризонти, чрез глинещ тампонаж или циментация;



- изграждане на водоземна шахта с водомер на устието на кладенеца;
- възстановяване на сондажната площадка.

Очаквано водно ниво в кладенеца е на дълбочина около 3,00-10,00 м от повърхността.

Водата от проектния кладенец ще се използва за поливни нужди в рамките на имота. Максималният дебит на черпене от кладенеца ще е до 2,0 л/сек и не повече от 15 768 м³/год.

Транспортният достъп до обекта се осъществява посредством вход/изход от републикански път Ш-6204, който преминава по северната част на имота.

Електрическата енергия, необходима за захранване на помпеното оборудване, ще се осигури посредством съществуващите електропроводни линии в близост до имота.

Инвестиционното предложение предвижда дейности, **попадащи** в обхвата на т. 2, буква „г” на Приложение № 2 към ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон **е проведена** процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – София.

В хода на процедурата е извършена проверка относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Западнобеломорски район. Съгласно полученото становище на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” (БДЗБР), с изх. № П-01-20-(1)/25.03.2025 г., инвестиционното предложение **е допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН, при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията описани в становището.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа (НЕМ), а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000”, определени съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона е BG0002129 „Рила буфер” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-229/11.03.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 24/2020 г.), намираща се на около 1,80 км от имота.

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони, като съгласно чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степента на въздействие върху разположената в близост защитена зона.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на собствен водоизточник, чрез който ще се добиват подземни води за задоволяване на поливни нужди. От представената документация и проведените консултации с БДЗБР може да



- се направи заключението, че при реализацията му не се предполагат съществени въздействия върху повърхностните и подземните води в района.
2. Не се очаква генериране на отпадъци от строителството и експлоатацията на обекта във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху околната среда.
 3. Инвестиционното предложение не предвижда ползване на опасни химични вещества и смеси.
 4. Рискът от инциденти при направата на сондажния кладенец е свързан основно с неспазване на правилата за безопасност при работа.
 5. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху околната среда при реализацията на настоящото инвестиционно предложение спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.
 6. Съгласно получено становище на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, с изх. № П-01-20-(1)/25.03.2025 г., инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН на Западнобеломорски район, при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията описани в становището.
 7. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Кюстендил, с изх. № 01-571-1/10.07.2025 г., реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до създаване на предпоставки за възникване на здравен риск за населението в най-близките населени места.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в поземлен имот с идентификатор 65365.31.96, гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил. Сондажният кладенец има следните проектни географски координати в WGS'84: N 42°17'14,336" E 23°14'46,100".
2. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения.
3. Реализацията на инвестиционното предложение е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.
4. Няма вероятност от увреждане и/или унищожаване на хранителни местообитания, местообитания за нощуване, както и от прекъсване на биокоридорни връзки за видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002129 „Рила буфер“, тъй като предвидените дейности ще се извършват извън зоната.
5. При реализацията на настоящото инвестиционно предложение спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, няма



вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони.

6. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
7. С реализиране на планираните дейности няма да се засегнат обекти на културно-историческото наследство, както и не се предполага влошаване на характеристиките на ландшафтното оформление в райони със статут на защита.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с отделянето на емисии в атмосферния въздух.
2. В резултат на осъществяване на дейността не се очакват наднормени нива шум и негативно въздействие върху живота и здравето на хората.
3. Инвестиционното предложение не предвижда източници на вибрации и вредни лъчения.
4. С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква значително въздействие върху водите и водните екосистеми.
5. При изграждането и при последващата експлоатация на водоземния обект не се очаква трансгранично въздействие, предвид местоположението на засегнатата територия.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ – София е уведомила писмено кмета на Община Сапарева баня, с указания за публично обявяване на инвестиционното предложение.
2. Възложителят е изпълнил изискването за самостоятелно оповестяване на инвестиционното предложение, като е предоставил доказателства за това.
3. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата, както следва:
 - от компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ – София;
 - от Община Сапарева баня, чрез интернет страницата и информационното табло в сградата на общинската администрация.
4. С писмо, кмета на Община Сапарева баня удостоверява, че в законоустановения срок няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.
5. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби и възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Дейностите по водоземане от проектния собствен водоизточник да се осъществяват при спазване на изискванията на Закона за водите, като се проведат необходимите процедури за получаване на разрешително за водоземане от подземни води;



2. Собствениците/ползвателите на сондажния кладенец е необходимо да го поддържат в добра техническа и експлоатационна изправност.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 26.11.2025г.

ИНЖ. ИРЕНА ПЕВ
Директор на Регио

олната среда и водите – София

