



РЕШЕНИЕ № РУ – 2 – ПР/2026 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие – ЗБР, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони – Наредбата за ОС, депозирани от възложителя писмено искане и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и получени становища от Регионална Здравна Инспекция – гр. Русе (РЗИ-Русе) и Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Изграждане на сондажен (тръбен) кладенец за собствени нужди в УПИ I-170, кв. 12 по плана на село Долна Студена, община Ценово, област Русе“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве

Възложител – Великова,

Местоположение - УПИ I-170, кв. 12 по плана на село Долна Студена, община Ценово, област Русе

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) е свързано с изграждане на сондажен (тръбен) кладенец за собствени нужди, с цел поливане на зеленчукова градина и овощни дръвчета в УПИ I-170, кв. 12 по плана на село Долна Студена, община Ценово, област Русе, както и за битови нужди. Водовземното съоръжение е с географските координати в WGS'84: N 43°31'54,100", E 25°41'07,914" и с дълбочина 30 м. Имотът е с площ 1 632 кв. м. и НТП: „За жилищно застрояване“. За осъществяването на ИП няма да се променя НТП на имота.

Водата от сондажния кладенец ще се изпомпва чрез електрическа помпа и ще се събира в 2 броя надземно разположени пластмасови съда, всеки с вместимост по 1 куб. м. До поливните площи, представляващи лехи със зеленчуци и овощни дръвчета, водата ще достига чрез система за капково напояване. Сондажният кладенец ще се използва само през периода на потребност от поливане на зеленчуковите и овощните насаждения. Необходимото водно количество е 5 куб.м./денонощие (през периода от м. юни до м. септември), дебит на кладенеца – 0,5 л/сек.

На основание чл. 4а и чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ОВОС е извършена консултация с Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) с център гр. Плевен относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в действащите планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН). Получено е становище на специализирания компетентен орган с изх. № ПУ-01-849-(1)/



11.11.2025 г. Становището на БДДР-Плевен, е изпратено, като приложение към писмо на Директора на РИОСВ-Русе с изх. № АО-6025-(5)/17.11.2025 г., съгласно което:

- ИП попада в района на разпространение на следните ПВТ с кодове и имена: *BG1G0000QAL020*, „Порови води в Кватернера - р. Янтра“; *BG1G0000K1B041* „Карстови води в Русенската формация“ и *BG1G0000J3K051*, „Карстови води в Малм-Валанжския басейн“;

- Към настоящия момент ИП **не попада** в санитарно-охранителни зони (СОЗ) и **не попада** в буферна зона (радиус 1000 м.) около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ;

- В Плана за управление на речните басейни /ПУРБ/ 2022-2027 г. няма предвидени забрани, касаещи ИП. Необходимо е да се спазват приложимите за ИП мерки и действия към тях, планирани в програмата от мерки към плана;

- ИП е допустимо спрямо Плана за управление на риска от наводнения /ПУРН/ 2022 - 2027 година. Предвидените дейности не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици;

- Изграждането на водоземно съоръжение и водоземането чрез него се осъществява на основание на издадено разрешително, при спазване изискванията на Глава четвърта и Глава осма от Закона за водите и при условията на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1/2007 г.);

- Следва да се имат предвид разпоредбите на чл. 50 от Наредба № 1/2007 г.

Представеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 2 - *Минно дело*, буква г) - *Дълбоки сондажи, в т.ч. за водоснабдяване* и т. 1 - *Селско, горско и водно стопанство*, буква в) - *Мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи* от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 на закона, е подложено на **процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда по реда на Глава шеста, Раздел III на същия закон.**

Засегнатият имот не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* – ЗЗТ и в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е **33 BG0000610 „Река Янтра“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-401/12.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-1068/07.11.2022 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 90/11.11.2022 г.), отстояща на 9,27 м.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за ОС*, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР, инвестиционното предложение е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. В изпълнение на изискванията на чл. 4 от същата наредба, оценката е извършена чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Преценката, да не се извършва ОВОС, за заявеното инвестиционно предложение, се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Изграждането на сондажния кладенец ще се извърши в УПИ I-170, кв. 12 в землището на село Долна Студена, община Ценово, област Русе. При реализирането на ИП не са необходими допълнителни площи извън границите на посочения имот.

2. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Транспортният достъп ще се осъществява по съществуващи пътища.

3. Инвестиционното предложение не предвижда съхранение и използване на опасни химични

вещества, които попадат в обхвата на Приложение № 3 на ЗООС, предвид което обектът не се класифицира като предприятие с нисък или висок рисков потенциал.

4. Вероятност от поява на слаби шумови въздействия се очаква само по време на изграждане на сондажния кладенец, но те ще са краткотрайни и временни в рамките на допустимите норми.

5. В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 от *Наредбата за ОВОС*, за реализацията на инвестиционното предложение са проведени консултации с РЗИ-Русе. Получено е становище с изх. № 10-97-1/12.12.2025 г. на Директора на РЗИ-Русе, съгласно което „...РЗИ – Русе счита, че не е необходима процедура по ОВОС за реализацията на предвижданото инвестиционно намерение.“

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Сондажният кладенец ще се използва за собствени нужди, с цел поливане на зеленчукова градина и овощни дръвчета в УПИ I-170, кв. 12 по плана на село Долна Студена, община Ценово, област Русе, както и за битови нужди.

2. Не се предвижда промяна в начина на трайно ползване на имота.

3. Не се предполага засягане качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

4. В района на инвестиционното предложение не са установени обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

5. На основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000610 „Река Янтра“, поради следните мотиви:

- Имотът, обект на ИП, не попада в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Natura 2000, поради което не се очаква да настъпят преки или косвени негативни въздействия върху предмета и целите на опазване на най-близко разположената защитена зона BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;

- Реализирането на настоящото ИП включва изграждане на тръбен кладенец с цел напояване на зеленчукова градина и овощки в двор, както и за битови нужди. Имотът е част от регулацията на населеното място. От гореизложеното следва, че теренът не представлява природно местообитание и/или местообитание на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона;

- Предвидените за изпълнение дейности няма да доведат до нарушаване на целостта и кохерентността на най-близко разположената защитена зона, както и до фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видове, предмет на опазване;

- Не се очаква загуба на хранителни местообитания.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Инвестиционното предложение е без потенциал за значително отрицателно въздействие върху околната среда.

2. Реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на добри земеделски практики, на приложимите мерки, заложи в ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район на Басейново управление.

3. Трансграничен характер на въздействието: Предвид местоположението и същността на предвидените дейности, реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Възложителят е оповестил (на основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС) инвестиционното предложение чрез публикуване на обява в местен всекидневник.

2. Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС, е осигурен обществен достъп до информацията от Приложение №2 на Наредбата за ОВОС, както следва:

- От компетентния орган – РИОСВ-Русе чрез поставяне на съобщение на информационното табло в сградата на инспекцията и чрез публичния регистър на процедурите по ОВОС на сайта на Министерството на околната среда и водите;
- От община Ценово – чрез поставяне на съобщение на интернет страницата на общината и на информационното табло в административната сграда за периода 10.12.2025г. – 25.12.2025г.;
- От кметство Долна Студена - чрез поставяне на съобщение на информационното табло в административната сграда за периода 10.12.2025г. – 25.12.2025 г.;
- Съгласно получено в РИОСВ-Русе писмо от община Ценово с вх. № АО-6026-(13)/29.12.2025 г., в периода на осигурения обществен достъп, няма постъпили становища, възражения, мнения от заинтересовани лица или организации.

3. До изготвяне на настоящото решение, в деловодството на РИОСВ-Русе, не е постъпвала информация за депозираны възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение „Изграждане на сондажен (тръбен) кладенец за собствени нужди в УПИ I-170, кв. 12 по плана на село Долна Студена, община Ценово, област Русе”, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно РИОСВ - Русе.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред компетентния Административен съд, чрез РИОСВ-Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 09.01.2026 г.