



РЕШЕНИЕ № РУ – 6 – ЕО/2024 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

на основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 102/2023 г.), съгласно чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми – Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. ДВ, бр. 70/2020 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие – ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 102/2023 г.), чл. 37, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони – Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 106/2021 г.), депозиран от възложителя писмено искане и информация по Приложение № 4 от Наредбата за ЕО и получено становище от Регионална Здравна Инспекция – гр. Русе (РЗИ-Русе)

РЕШИХ

да не се извършва екологична оценка на *Подобен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 56397.135.143 по КККР на с. Пиргово, общ. Иваново, местност „Затвора” и Парцеларен план (ПП) за кабелно трасе на нов електропровод до имота*, при прилагането на които няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве.

Възложител: „Еко Ден” ЕООД, ЕИК 117670113, седалище и адрес на управление: ул. „Мизия” № 5, с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе

Местоположение: ПИ с идентификатор 56397.135.143 по КККР на с. Пиргово, общ. Иваново, местност „Затвора” и трасе през ПИ с идентификатори 56397.143.94, 56397.143.140, 56397.143.139 и 56397.2.96 по КККР на с. Пиргово, общ. Иваново

Характеристика на плана:

Планът за застрояване се разработва за ПИ с идентификатор 56397.135.143 по КККР на с. Пиргово, общ. Иваново, местност „Затвора”, с площ 5746 кв.м, урбанизирана територия, начин на трайно ползване „За животновъден комплекс”. С ПУП-ПЗ ще се промени начина на трайно ползване на имота в „За производство на ел. енергия”, с устройствени показатели за зона „Смесена общественообслужваща и производствено-складова зона” (Соп), с нормативи: Пзастр. – до 60%, Позел. – мин. 30%, Кинт. – 1.8, максимално допустима кота корниз – 10 м, свободно застрояване с ограничителни линии на 2 м от уличната регулация, на 5 м от дъно парцел и на по 3 м от страничните регулационни линии. С ПУП-ПЗ се запазва съществуващата в имота селскостопанска сграда с отреждане за животновъдна дейност и се създава устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност 500 kW, като допълващо застрояване. Предвижда се монтиране на 910 броя фотоволтаични модула и 5 броя мрежови инвертора върху статична наземна конструкция от набити в земята метални профили на дълбочина до 1.6 м. не се предвижда бетониране на площадката за разполагане на модулите.

С Парцеларния план се определя кабелно трасе за присъединяване на ПИ 56397.135.143 по КККР на с. Пиргово към електроразпределителната мрежа. Разгледани са два варианта:

- Вариант I с дължина 621.55 м: Кабелното трасе е с начало съществуващ железобетонен решетъчен стълб (ЖРС) в ПИ 56397.143.94 по КККР на с. Пиргово (НТП „Друг вид дървопроизводителна гора”), преминава на изток от оградата на Помпена станция „Пиргово”, пресича ПИ 56397.143.140 (НТП „Друг вид дървопроизводителна гора”), ПИ 56397.143.139 (НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път”), ПИ 56397.2.96 (НТП „За местен път”) и достига до ПИ 56397.135.143.

- Вариант II с дължина 673.10 м: Кабелното трасе е с начало съществуващ ЖРС в ПИ 56397.143.94 по КККР на с. Пиргово (НТП „Друг вид дървопроизводителна гора”), преминава

на запад от оградата на Помпена станция „Пиргово“ и през ПИ 56397.2.96 (НТП „За местен път“) достига до ПИ 56397.135.143.

Избран е Вариант I, като по-кратък и икономически най-изгоден, тъй като преминаването през имоти с НТП „Друг вид дървопроизводителна гора“ е близо 52 м по-късо от Вариант II и не засяга имоти на частни физически лица.

Сервитутната ивица е с обща ширина 4 м (по 2 м от двете страни спрямо оста на кабела) по цялата дължина на трасето, с ограничение за строителство и разполагане на трайни насаждения.

Имотите, обект на представената разработка, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* – ЗЗТ (ДВ, бр. 133/1998 г., изм. и доп. ДВ, бр. 102/2023 г.) или защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположените защитени зони са **BG0002024 „Рибарници Мечка“** за опазване на дивите птици по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-561/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-1041/03.11.2022 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 89/2022 г.) и **BG0000232 „Батин“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-693/25.08.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 81/2020 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-1031/03.11.2022 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 89/2022 г.), отстоящи на около 2962 м.

Преценката, да не се извършва ЕО, се основава на следните

МОТИВИ:

1. Представените ПУП-ПЗ и ПП се изработват на основание Решение № 497 по Протокол № 43/25.08.2022 г. на Общински съвет – Иваново за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 56397.135.143 по КKKP на с. Пиргово, общ. Иваново и Решение № 604 по Протокол № 55/23.03.2023 г. на Общински съвет – Иваново за одобряване задание и разрешаване изработването на ПУП-ПП за кабелно трасе за ПИ с идентификатор 56397.135.143 по КKKP на с. Пиргово, общ. Иваново.
2. Плановите не са в противоречие с планове от по-висока степен.
3. Териториалният обхват на ПУП-ПЗ и ПП не попада в санитарно-охранителни зони (СОЗ) на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, но попада в буферна зона с радиус 1000 м от водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ: ТК1 ВС Пиргово-ВиК Русе-Пиргово и ТК2 ВС Пиргово-ВиК Русе-Пиргово. Съгласно становище с изх. № ПУ-01-789-(1)/09.10.2023 г. на Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“, дейностите по реализиране на ПУП-ПЗ и ПП не се очаква да окажат значително въздействие върху водите и водните екосистеми.
4. Сервитутната ивица е с обща ширина 4 м (по 2 м от двете страни спрямо оста на кабела), с ограничение за строителство и разполагане на трайни насаждения, което възлиза на общо 2486.2 кв.м за цялата дължина на трасето.
5. Трасето на електропровода ще засегне част от горски фонд и по време на строително-монтажните работи ще се премахне дървесната растителност в сервитутната ивица. Съгласно становище с изх. № РДГ11-5316/04.10.2023 г. на Директора на Регионална дирекция по горите – Русе, ПУП-ПП отговаря на изискванията на чл. 61, ал. 1, т. 1 от *Закона за горите*, сервитут върху поземлени имоти в горски територии може да се учреди, като за целта се инициира и провежда процедура по реда на чл. 62 и чл. 63 от *Закона за горите*.
6. ПУП-ПЗ и ПП се разработват за конкретно инвестиционно предложение за изграждане на ФЕЦ с мощност 500 kW. През етапа на строителство се очаква временно незначително отрицателно въздействие върху атмосферния въздух и почвите, което ще бъде с локален характер и обратимо, без потенциал за кумулация.
7. Имотите, обект на представената разработка, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* – ЗЗТ (ДВ, бр. 133/1998 г., изм. и доп. ДВ, бр. 102/2023 г.) или защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположените защитени зони са **BG0002024 „Рибарници Мечка“** за опазване на дивите птици по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-561/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-1041/03.11.2022 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 89/2022 г.) и **BG0000232 „Батин“** за опазване на природните

местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-693/25.08.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 81/2020 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-1031/03.11.2022 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 89/2022 г.), отстоящи на около 2962 м. На основание чл. 37, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие върху цитираните защитени зони, според която ПУП-ПЗ и ПП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в цитираните защитени зони, поради следните мотиви:

- Предвид местоположението и характера на ПУП-ПЗ и ПП, няма вероятност да бъдат фрагментирани, унищожени и/или увредени природни местообитания, предмет на опазване в гореописаните защитени зони, както и природните местообитания и местообитания на видове.
- Не се очаква реализацията на ПУП-ПЗ и ПП да предизвикат трайно влошаване на качествата на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видовете, включително птици, предмет на опазване в цитираните защитени зони.
- Не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони.
- Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект по отношение на предмета и целите на опазване на защитените зони, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в ПУП-ПЗ и ПП, спрямо одобрените до момента планове, програми и инвестиционни предложения.

8. Не се очаква трансгранично въздействие.

9. В изпълнение на разпоредбите на чл. 13, ал. 1, т. 2 от *Наредбата за ЕО*, информацията за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка е внесена в РЗИ-Русе за изразяване на становище и мотивирани заключения по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве при прилагането на ПУП-ПЗ и ПП.

Получено е становище с изх. № 10-11-1/12.02.2024 г. на Директора на РЗИ-Русе, съгласно което експертният съвет към инспекцията счита, че инициативата може да бъде реализирана при условия, че: „бъде спазена процедурата за изграждане на ФЕЦ и ел. мрежи и съоръжения, нормативните изисквания на основните закони, които имат пряко отношение към изграждането на такива обекти, както и всички подзаконовни нормативни документи към тях, и мерките за здравословни и безопасни условия на труд, както при изграждането, така и при експлоатацията.”

10. В деловодството на РИОСВ-Русе не е депозирана писмена информация от засегнатото население срещу реализацията и целите на устройствения план.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да бъде основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на плана, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Русе своевременно на основание чл. 88, ал. 7 от ЗООС.

Съгласно разпоредбата на чл. 88, ал. 6 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрен заявения план.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд, чрез РИОСВ-Русе в 14 дневен срок от съобщаването му.

ИНЖ. I
Директ



Дата 20.02.2024г.