



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ - РУСЕ

РЕШЕНИЕ № РУ – 98 – ПР/2022 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1, т.1, ал.3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие - ЗБР, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Русе

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Подобен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на УПИ XIV-1793, УПИ XIII-1793, УПИ XII-1793, УПИ XI-1793, УПИ X-1765, УПИ IX-1765, УПИ XVIII-1765, УПИ XVII-1765, кв.102 по плана на град Ветово с цел изграждане на фотоволтаична централа за производство на електроенергия в новия обединен урегулиран поземлен имот“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител – „СОЛСИ ИНВЕСТ“ ООД, ЕИК 206 992 099, град Русе, пл. „Дунав“ №1, вх.1

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Настоящото проектно предложение обхваща 8бр. УПИ, разположени в регулационните граници на град Ветово, които са с обща площ от 6,598дка. С цел изграждане на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия, предвид намерението на възложителя, за същите е необходимо разработване на подробен устройствен план, който е допуснат със Заповед №РД-524/21.07.2022г. на кмета на община Ветово. С проската на устройствения план се планира обединяването на избраните имоти, разположени в жилищната територия на град Ветово и създаване на устройствена основа за последващо проектиране и изграждане на фотоволтаична централа. Предварителните данни сочат, че централата ще бъде с инсталирана мощност 0,600 MW. Най-близко разположените жилищни сгради са на разстояние около 15м от границата на имотите.

За преобразуване на слънчевата енергия ще се използват фотоволтаични модули, генериращи постоянно напрежение, които ще са монтирани на носеща конструкция, разположена на терена. Полученото от тях напрежение ще се преобразува в променливо и ще се присъединява в електроразпределителната мрежа от специален инвертор. Панелите ще са разположени под ъгъл 25°. Разстоянието между редовете ще бъде съобразено с условието панелите да не се засенчват.

Основните части на централата ще са:

- Фотоволтаичен PV генератор – множество фотоволтаични модули, свързани по подходящ начин, удовлетворяващ по параметри входа на инверторите.
- Инвертори – преобразуватели, които преобразуват постояннотоковите електрически величини в променливотокови.
- Свързващи кабели, инсталации и др. съоръжения.

Съгласно представената информация, присъединяването на централата към електропреносната мрежа ще се осъществи чрез подземна кабелна линия – предмет на отделен проект.

За преобразуване на слънчевата енергия в електрическа ще се монтират 1 200бр. фотоволтаични модули, всеки с мощност от 540W и трифазни соларни инвертори. Панелите и инверторите ще се разположат върху фиксирани носещи конструкции за двуреден вертикален монтаж. Инверторите ще са напълно автоматични. Системата за следене на мощността, интегрирана в тях, ще контролира и следи произведената от PV генератора мощност и ако тя е достатъчна, инверторът ще започва да отдава електроенергия към мрежата.

Окабеляването от фотоволтаичните модули до постояннотоковите табла ще се изпълни външно. Ще бъде изпълнена и заземителна инсталация, отговаряща на всички нормативни документи, отнасящи се до фотоволтаични централи, свързани към разпределителната мрежа.

Фотоволтаичната централа ще се ограда с ажурна ограда от мрежа. От вътрешната страна на оградата се предвиждат обслужващи пътища.

На територията на електроцентралата не се предвижда употреба или съхранение на опасни химични вещества и смеси. Не се предвижда промяна или изграждане на нова пътна инфраструктура. По време на реализацията и в периода на експлоатация ще се използват съществуващите пътища в района.

Съгласно предварителния проект на ОУП на община Ветово, територията на имотите попада в устройствена зона „Жм“ – жилищна с ниско застрояване.

Иницирираното инвестиционно предложение, което ще се осъществи в новообразувания урегулиран поземлен имот, попада в обхвата на Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от Закона за опазване на околната среда на ЗООС, т. 3 „Енергийно стопанство“, буква „а“ – „промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение №1)“ и на основание чл.93, ал.1, т.1 на Закона, с писмо с изх. №АО-3881-1/15.08.2022г., е подложено на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

За реализиране на инвестиционното предложение се изисква изработване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ИПЗ) на визираните 8бр. урегулирани поземлени имоти в регулацията на град Ветово, чрез който да се създаде устройствена основа за изграждането на фотоволтаичната централа. В конкретния случай е допусната разпоредбата на чл.91, ал.2 на Закона за опазване на околната среда, предвид което компетентният орган е счел за целесъобразно провеждането на една от изискваните се оценки по реда на Глава шеста на ЗООС - процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда

В изпълнение на изискванията на чл.7, ал.2, т.2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС, информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е изпратена на Регионална здравна инспекция /РЗИ/ – гр. Русе с цел провеждане на консултации.

Разглежданите имоти **не попадат** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998г. изм. и доп. бр.45/2022г.), нито в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е: **BG0000608 „Ломове“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1024/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 18/02.03.2021 г.), която отстои на 1 480м.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони – Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007г. изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018г.), инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

- Инвестиционното предложение е свързано с осъществяване на строително-монтажни дейности на терен, в рамките на регулацията на населеното място, но същите ще включват основно монтиране на опорни конструкции, върху които ще се разполагат ФВ модули, инвертори. Предвиденият монтаж ще се осъществи без използване на бетон, т.е. методът се явява напълно щадящ за растителността и почвената покривка.
- Засегнатата площ представлява урбанизирана територия, предназначена за жилищни функции. Избраният терен е незастроен, пустеещ с наклон на изток. На север, изток и юг е разположена незастроена територия. Най-близките жилищни постройки се намират западно от имотите, обект на ИП, но те са разположени по-високо от терена, на който се планира фотоволтаичния парк.
- Експлоатацията и техническото обслужване на електроцентралата не предполага възникване на аварии, при спазване на изискванията във всички инструкции и правилници в обекта за пожарно-аварийна безопасност.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува някаква вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

- Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да доведе до промени или нарушаване на земеползването на околните имоти. Не се налага и усвояване на допълнителни площи по време на реализация и експлоатация на централата.
- Територията в обхвата на инвестиционното предложение не попада в чувствителни зони – защитени територии, паркове, исторически и археологически места, водоудайни и санитарно-охранителни зони и елементи от НЕМ.
- След преглед на представената документация и на основание на чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона **BG0000608 „Ломовете”**, е че реализацията на ПУП-ИПРЗ и ИП няма да **вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове**, предмет на опазване в цитираната защитена зона, **поради следните мотиви:**

1. Засегнатите имоти са разположени на 1480 м. от границите на защитена зона **BG0000608 „Ломовете”** поради което с реализирането на ПУП-ИПРЗ и ИП няма вероятност с очакваното ниво на шум и безпокойство да се стигне до намаляване на числеността или промяна на вид.
2. Предвид местоположението и характера на ПУП-ИПРЗ и ИП, няма вероятност да бъдат фрагментирани, унищожени и/или увредени природни местообитания, предмет на опазване в гореописаната защитена зона, както и върху природните местообитания и местообитания на видове.
3. Не се очаква реализацията на ПУП-ИПРЗ и ИП да предизвика трайно влошаване на качествата на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видовете, включително птици, предмет на опазване в цитираната защитена зона.

4. Не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно върху защитената зона.
5. Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект по отношение на предмета и целите на опазване на защитената зона, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в ПУП-ИПРЗ и ИП, спрямо одобрените до момента планове, програми и инвестиционни предложения.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието; същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- На територията на обекта не се предвиждат организирани източници на емисии. Фотоволтаичните панели не са източник на шум.
- При експлоатацията на централата не се очаква формиране на отпадъчни води. Не се предвиждат и санитарно-битови сгради и помещения, които могат да бъдат генератор на битово-фекални отпадъчни води. На практика въздействие върху водите от разглежданата територия няма.
- По време на изграждането на фотоволтаичната централа е възможно увеличаване на емисиите на прахови частици, които се дължат на работата на машините и дейностите, свързани с транспортиране на модулите, но то ще бъде в рамките на едне-две седмици без значим отрицателен ефект върху качеството на атмосферния въздух.
- В хода на процедурата е проведена консултация с Регионална здравна инспекция – Русе по отношение на степен на значимост и риск за човешкото здраве. Получено е становище с изх. №10-114-1/16.09.2022г., което е положително и съгласно същото, инвестиционното предложение може да бъде реализирано при условие, че бъде спазена процедурата за изграждане на ФЕЦ, нормативните изисквания на основните закони, които имат пряко отношение към изграждането на такива обекти, както и всички подзаконовни нормативни документи към тях, и мерките за здравословни и безопасни условия на труд.
- Съгласно направената оценка, параметрите и характера на предвидените дейности, реализацията на инвестиционното предложение изключва трансграничен характер на въздействията.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Съобщение за достъпа до информацията по преценяване на необходимостта от ОВОС е публикувано на интернет страницата на община Ветово и оповестено на информационното табло на общинската администрация, с осигурен 14 дневен обществен достъп (08.09.2022г. – 21.09.2022г.).
- За изясняване на обществения интерес, компетентният орган РИОСВ-Русе е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение 2 на Наредбата за ОВОС, като е поставил съобщение на своята интернет страница и в публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС.
- Съгласно писмо, получено от община Ветово (изх. № 23-00-245-001/23.09.2022г.), в периода на открит обществен достъп, няма депозирані становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации срещу реализацията на инвестиционното предложение.
- В деловодството на РИОСВ-Русе не са постъпвали становища от засегнатото население.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение „Подобен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на УПИ XIV-1793, УПИ XIII-1793, УПИ XII-1793, УПИ XI-1793, УПИ X-1765, УПИ IX-1765, УПИ XVIII-1765, УПИ XVII-1765, кв.102 по плана на град Ветово с цел изграждане на фотоволтаична централа за производство на електроенергия в новия обединен урегулиран поземлен имот“, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Същото не отменя задълженията на възложителя по Закона

за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно РИОСВ - Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд, чрез РИОСВ - Русе в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Директор на РИОСВ-Русе



Дата: 28.09.2025

