



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 21 – ЕО/2025 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 4, т. 2 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО, ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп.), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 37, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), представена писмена документация от възложителя по чл. 8а, ал. 1 и 2 от Наредбата за ЕО и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Регионална здравна инспекция – Софийска област (РЗИ-СО)

РЕШИХ

да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за обект: „Хидротехнически, пречистващи и съпътстващи съоръжения към рудник „Елаците“ и Пречиствателна станция за замърсени води от рудник „Елаците“ в обхват поземлен имот с идентификатор 27632.640.1901 (образуван от поземлен имот с идентификатор 27632.640.1896) и поземлен имот с идентификатор 27632.640.1898 по КККР на землище на гр. Етрополе, община Етрополе, при прилагането на който **няма вероятност** да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве
възложител: „ЕЛАЦИТЕ МЕД“ АД

характеристика на плана: Съгласно представената информация и документация, е необходимо за поземлен имот с идентификатор 7632.640.1901 (образуван от поземлен имот с идентификатор 27632.640.1896) и поземлен имот с идентификатор 27632.640.1898 да се създаде устройствена зона за изграждане на техническа инфраструктура, означена като „Пч“ – чисто производствена зона, с отреджване „за хидротехнически, пречистващи и съпътстващи съоръжения към рудник „Елаците“ и пречиствателна станция за замърсени води от рудник „Елаците“. За изграждането на предвидените съоръжения е необходимо предварително инженерно-геоложко проучване, включващо извършването и на сондажни дейности, на предвидени терени в поземлен имот с идентификатор 7632.640.1901 (образуван от поземлен имот с идентификатор 27632.640.1896) и поземлен имот с идентификатор 27632.640.1898. Прокарването на сондажите ще бъде извършено в следната последователност:

- Всички сондажи ще бъдат изпълнени през цялата си дължина ядково, с диаметър HQ и тристенна борона;
- Дълбочината на сондиране на всеки един сондаж ще е до кота с 5,00 м по-ниска от котата на проектното дъно на бъдещата минна изработка за отводняване котлована на Рудника;
- На нивото на проектната подземна дренажна изработка е необходимо да се извършат опитно-филтрационни изследвания, посредством водонагнетяване с



единична пакерна уредба. Всеки отделен изследван интервал ще бъде с дължина от 5,00 м до 15,00 м;

- След завършване на опитно-филтрационното изследване, сондажът ще бъде изпълнен до прималяване изцяло през изветрелия гранодиорит и навлизане в свежи скали.

След завършването на всеки един от проектните сондажи устието му ще бъде ликвидирано, а сондажната площадка рекултивирана, посредством засипване с горска почва и подравняване. При наличие на подходящи геоложки условия ще се пристъпи към изграждане на стартова площадка за прокаране на галерията с площ 6050 м², където ще бъдат разположени всички необходими съоръжения по време и след строителството на новата галерия за отводняване на Рудника. Избраното място е на к. 690 м, тъй като площадката граничи с р. Малък Искър и е необходимо изграждането на стоманобетонна подпорна стена паралелно на реката. Дължината ѝ е около 290 м, а височината е от 1,6 м до 6,0 м. За оформяне на портала на бъдещата галерия е предвидено оформяне и укрепване на ската в запад-югозападната част на площадката. С оглед дългия живот на съоръжението скатът ще бъде укрепен с метални мрежи, анкери и пръскан бетон. Над горния ръб на откоса ще бъдат изградени канавки за отвеждане на скатните води. Общата дължина на галерията ще бъде 5120 м и наклон 0,5% достигайки южния борд на рудника на к. 715 м.

За достъп до избраната площадка се предвижда и изграждане на пътна връзка от пътя Етрополе – Златица до площадката. Пътят е с дължина 263 м, широчина 10 м и максимален наклон 5%, като за преминаването над р. Малък Искър ще се изгради мост с дължина 15-20 м.

Предвиденото оборудване на площадките е както следва: охладителна кула; трафопост; вентилационна уредба; група каскадни утаители за отработена вода; зарядни станции за локомотивите; депо за ремонт и поддръжка на подвижния релсов състав и др; работилница/склад за крепежни конструкции; подвижен бетонов възел с депо за инертни материали и силос за цимент с производителност 75 м³/час; временно депо за изкопни земни маси; випер за едновременно разтоварване на 2 вагона; резервоар за оборотна вода и фургонно селище.

С така представения ПУП се очертава рамката на инвестиционно предложение, попадащо в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО за плана е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Съгласно чл. 84, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.

Обхватът на ПУП не засяга обекти от Националната екологична мрежа (НЕМ), а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е BG0001043 „Етрополе – Байлово“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-275/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 43/2021 г.), намираща се на около 1,10 км от имотите в обхвата на плана.

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, планът подлежи на процедура по оценка за съвместимостта (ОС) му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 35 от Наредбата за ОС, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ЕО.

ПУП, както сам по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони и природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет и цел на опазване в защитените зони, и във връзка с чл. 37,



ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху споменатата по-горе защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

1. С ПУП се очертава рамката за развитие на инвестиционно предложение, попадащо в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС, като характерът на предложението не предполага генериране на отпадъци и емисии, както и възникване на риск от инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве.
2. С Решение № 60 от 29.02.2024 г. на Общински съвет – Етрополе се одобрява задание и се разрешава изработването на проект на ПУП-ПЗ за последваща реализация на обект „Хидротехнически, пречистващи и съпътстващи съоръжения към рудник „Елаците“ и пречиствателна станция за замърсени води от рудник „Елаците“, в обхват поземлени имоти с идентификатори 27632.640.1896 и 27632.640.1898 по КККР на землище нагр. Етрополе.
3. С ПУП-ПЗ се цели създаване на устройствена основа за изграждане на хидротехнически, пречистващи и съпътстващи съоръжения към рудник „Елаците“, и пречиствателна станция за замърсени води от рудник „Елаците“, като по този начин ще се гарантира доброто управление на водите, като ще се предотврати възможността за заустване на замърсени води в основния водоприемник.
4. При реализацията на плана не се очакват вредни въздействия върху компонентите на околната среда. Не се предвиждат дейности, които водят до наднормени нива на шум и вибрации, светлинни, топлинни или електромагнитни лъчения.
5. С реализацията на ПУП, не се очакват изменения в качеството и режима на повърхностните и подземни водни обекти. Реализирането на предложения план няма да окаже вредно въздействие върху общото състояние на водните екосистеми и качествата на водите в района.
6. Реализацията на ПУП е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
7. ПУП не засяга защитена зона BG0001043 „Етрополе – Байлово“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради което няма да има загуба на площ на природни местообитания и местообитания на видове и техните популации, предмет на опазване в зоната.
8. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони, при реализацията на плана спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.
9. Предвидените с плана дейности няма вероятност да предизвикат нарушаване на функционалните връзки между отделните зони в мрежата „Натура 2000“ – биокоридорите на видове, елементите на ландшафта, които въз основа на своята линейна и непрекъсната структура или свързваща функция са значими за миграцията, географското разпространение и генетичния обем в растителните и животински популации и видове.
10. Не се очаква генериране на отпадъци от експлоатацията на терена във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона, тъй като генерираните отпадъци ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.
11. Обхватът на плана не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ.



12. При реализиране на инвестиционното предложение в обхвата на плана се очаква временно незначително въздействие върху околната среда по време на строителството, вследствие работата на строителните машини. Въздействието ще е временно, локално и ще бъде преустановено след приключване на строителните работи.
13. В представената информация няма данни за противоречие на проекта за ПУП с други относими към него планове, вкл. на общинско и регионално ниво.
14. Реализирането на плана за застрояване не е свързано с рискове за възникване на аварии и съответно до свързани с тях рискове за човешкото здраве или околната среда.
15. На основание чл. 13, ал. 2 от Наредбата за ЕО е изискано писмено становище от Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), относно допустимостта на ПУП-ПЗ спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН). Съгласно получено становище от БДДР, изх. № ПУ-01-831-/1/29.11.2024 г.:
 - 15.1 Реализирането на плана е допустимо спрямо целите за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район, при спазване на посочените мерки в т. 1.1.2 от становището;
 - 15.2 Реализирането на плана е допустимо спрямо ПУРН 2022-2027 г., дейностите предвидени в проекта не са в противоречие с предвидените мерки в ПУРН 2022-2027 г.;
 - 15.3 Територията предмет на плана не попада в Санитерно-охранителни зони (СОЗ), определени по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3) и не попадат в буферни зони около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване от подземни и/или повърхностни води без определена СОЗ
 - 15.4 Реализирането на плана няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо при спазване на мерките и законовите изисквания, описани в т. 1.1.2 и т. 2 на становището.
16. В изпълнение на изискванията на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО постъпилото искане по образец, съгласно Приложение № 4 на същата наредба е оповестено на интернет страницата на РИОСВ – София, като до момента на постановяване на настоящото решение няма постъпили становища/възражения/мнения от засегната общественост.
17. В хода на процедурата е изискано становище от Регионална здравна инспекция – Софийска област по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве от реализирането на предвижданията на плана. Съгласно становище, изх. № 10-96-3/20.01.2025 г., РЗИ – СО счита, че с реализацията на плана няма да доведе до възникване на здравен риск за работещите и живущите в община Етрополе.
18. Предвид характера на ПУП и местоположението на територията, в която ще се реализира плана, няма вероятност от трансгранично въздействие върху околната среда. Потенциалните негативни въздействия се очаква да бъдат с ограничен, локален обхват, основно в рамките на имотите.

Настоящото решение да не се извършва екологична оценка не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС, други специални закони и подзаконови нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.



На основание чл. 88. ал. 6 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрен съответния план.

На основание чл. 88. ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, при промяна на възложителя и/или преди изменение на плана възложителят, съответно новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – София.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 17.03.2021

РУМЯНА МАРИНОВ
За директор на Регион
Съгласно Заповед за за

по околната среда и водите – София
97/24.09.2021 г.

