



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН**

**РЕШЕНИЕ**  
**№ ШУ- 05 - ПР/2025 г.**

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда**

На основание чл.93, ал.3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/(обн. ДВ бр.91/2002г., изм. и доп.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (обн. ДВ.бр.77/2002г., изм. и доп.), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и въз основа на критериите по чл.16 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/ (ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007г, изм. и доп.), чл. 7, ал.1 и чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (обн. ДВ бр.25/2003г., изм. и доп.), представена писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – „КВИНС-АРГО“ ЕООД, гр. Лозница, общ. Лозница ул. „Дружба“ № 35, получени становища на Регионална здравна инспекция гр. Търговище и ОДБХ гр. Търговище

**РЕШИХ:**

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение:** „Закупуване и монтаж на мобилен инсинератор за обезвреждане на СЖП в рамките на площадката на Инсталация за интензивно отглеждане на птици – кокошки носачки в землището на с. Козма Презвитер, общ. Омуртаг“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони  
**местоположение:** поземлен имот с идентификатор 37811.37.2 по КК на с. Козма Презвитер, общ. Омуртаг с площ 24 624 м<sup>2</sup> и НТП: „За стопански двор“

**възложител:** „КВИНС-АРГО“ ЕООД, ЕИК: 205447847

**седалище:** гр. Лозница, общ. Лозница ул. „Дружба“ № 35

**Характеристика на инвестиционното предложение (ИП):**

Инвестиционното предложение е свързано със закупуване и монтаж на мобилен инсинератор за обезвреждане на страничен животински продукт (СЖП) в рамките на площадка на Инсталация за интензивно отглеждане на птици - кокошки носачки с капацитет 221 280 броя места за птици, за експлоатацията на която е издадено комплексно разрешително № 443-Н2/2023 г. Ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 37811.37.2 по КК на с. Козма Презвитер, общ. Омуртаг с площ 24 624 м<sup>2</sup> и НТП: „За стопански двор“, собственост на възложителя. За съществуващата дейност на птицефермата са постановени от РИОСВ гр. Шумен: Решение по ОВОС № ШУ-5-10/2011 г. за инвестиционно предложение „Преустройство на кравеферма в птицеферма за кокошки-



носачки с общ капацитет 80 640 места" в ПИ 037002 в землището на с. Презвитер Козма, общ. Омуртаг", Решение по ОВОС № ШУ-2-1/2016 г. за ИП „Изграждане на птицеферма за отглеждане на птици- кокошки носачки с максимален производствен капацитет 82 080 места, разположена в имоти с № 037024, № 037026, № 037028, № 037030 в землището на с. Козма Презвитер, общ. Омуртаг", Решение № ШУ-06-ПР/24.01.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за ИП „Увеличаване капацитета па инсталация за интензивно отглеждане на птици-кокошки носачки с капацитет 162 720 места за птици, за която е издадено комплексно разрешително № 443-Н1/2017г. чрез изграждане на птицеферма за отглеждане на птици-кокошки носачки с максимален производствен капацитет 38 016 места за птици в ПИ 037007 и 037008 в землище на с. Козма Презвитер, общ. Омуртаг. от. Търговище", Решение № ШУ-26-ПР/23.07.2018г. за ИП „Изграждане на птицеферма за кокошки носачки с капацитет 38 016 броя места за птици в ПИ № 037030 в землището на с. Козма Презвитер с площ на парцела 5 522 м<sup>2</sup> и обновяване и реконструкция на 4 броя силози в поземлян имот 37811.37.2 по КК на с. Козма Презвитер с площ на имота 24 624м<sup>2</sup>, и Становище с изх. № УИН-283(3), УИН-284(3) от 11.12.2020г. на РИОСВ-Шумен относно настъпила промяна в параметрите на ИП, свързана с намаляване на броя на местата за отглеждане на птици от 38 016 на 29 280 броя места за птици, съгласно което не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.

В предвиденият мобилен инсинератор IncinerPro® a500 ET Diesel ще се извършва обезвреждане на СЖП (трупове на птици) формирани от дейността на инсталацията. Съгласно действащото законодателство животинските трупове се разглеждат като страничен животински продукт (СЖП) и изискванията за управление и третиране на СЖП са указани с редица нормативни актове. Инвестиционното предложение попада в обхвата на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (ОВ, L 300/1 от 14 ноември 2009 г.).

С. Решение № 127 на Общински съвет – Омуртаг от 31.07.2024 г. е разрешено изработване на „Подобен устройствен план-План за застрояване в обхват ПИ с идентификатор 37811.37.2, стопански двор, с. Козма Презвитер, общ. Омуртаг“, с който ще се определи за имота устройствена зона-предимно производствена „Пп“ и конкретно предназначение - за птицеферма.

Инсинераторът ще бъде мобилно съоръжение монтирано върху рама с колела и се планира да бъде ситуирано в най-източната зона на птицефермата, като ще заеме площ около 20 м<sup>2</sup> и няма необходимост от свързването му с ел. и ВиК мрежите на експлоатационните дружества. В него се предвижда обезвреждане на СЖП само от птицефермата, не се предвижда използването му за обезвреждане на СЖП от външни източници. Съоръжението ще бъде снабдено с една основна камера (пещ) за изгаряне на трупове, в която ще се поставят животинските отпадъци, снабдена с две горелки и една вторична камера за изгаряне на отделените газове, с една горелка. Газовете, получени при изгарянето на отпадъците ще преминават във вторичната камера (наричана още камера за повторно изгаряне), където ще се задържат при температура над 850° С минимум 2 секунди и след това ще се изхвърлят през комина. Всяка пещ в горивната камера се управлява отделно от контролния панел, чрез който се управлява автоматизацията, която позволява пещите да се включват и изключват, за да поддържат температурата на камерата в зададените стойности. Във всяка от двете камери ще има термодвойка, която е сензор за измерване на температурата, във всяка камера и



9700, гр. Шумен, ул. „Съединение“ №71, ет.3  
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840  
e-mail: [riosv@riosv-shumen.eu](mailto:riosv@riosv-shumen.eu) [www.riosv-shumen.eu](http://www.riosv-shumen.eu)



температурата във всяка камера ще се наблюдава на контролния панел на пещта. За да се гарантира температура над  $850^{\circ}\text{C}$  по всяко време в камерата за вторично изгаряне, зададената температура ще бъде поне  $870^{\circ}\text{C}$ . По този начин, когато температурата, отчетена от термодвойката, достигне  $870^{\circ}\text{C}$ , пещта от вторичната камера ще получи командата да спре. Ако температурата падне под  $870^{\circ}\text{C}$ , горелката ще получи командата да започне отново. Това гарантира и по-нисък разход на гориво от факта, че пещта няма да работи непрекъснато. Изгарянето ще се осъществява напълно автоматично и ще се контролира чрез електронен панел. Основната горивна камера и вторичната камера ще имат метални заграждения, изработени от стоманени листове с дебелина 5 мм с различно натоварване за повече здравина. Основната камера ще бъде облицована с плътен, огнеупорен бетон, устойчив до  $1500^{\circ}\text{C}$ , вторичната камера с топлоизолационен бетон, устойчива до  $1400^{\circ}\text{C}$ . За гориво в пещите в двете камери за изгаряне ще се използва единствено дизелово гориво.

Техническите параметри на инсинератора ще бъдат:

| <b>Характеристики на конструкцията:</b>                                |                                          |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Цялостни размери - L * W * H (без ремарке, горелки и комин)            | 2.60 x 1.40 x 2.00 м                     |
| Размери на външната част на основната камера - L * W * H:              | 1.40 x 1.40 x 1.15 м                     |
| Размери на вътрешната част на основната камера - L * W * H:            | 0.77 x 1.09 x 0.70 м                     |
| Тегло на основната камера:                                             | 1.300 кг                                 |
| Размери на външната част на камерата за вторично изгаряне - L * W * H: | 1.20 x 1.00 x 2.00 м                     |
| Тегло на камерата за вторично изгаряне:                                | 535 кг                                   |
| Тип зареждане:                                                         | Вертикално – отгоре                      |
| Размери на врата за зареждане – пространство за зареждане –            | 0.77 x 1.09 м                            |
| Обем за зареждане:                                                     | 0.58 м <sup>3</sup>                      |
| Височина на вратата за зареждане:                                      | 1.00 м                                   |
| Тегло на инсинератора:                                                 | Около 2.100 кг                           |
| Цялостни размери - L * W * H (с ремарке, без комин)                    | 5.56 x 2.25 x 2.88 м                     |
| Максимално допустима техническа маса на ремаркетото                    | 3.500 кг                                 |
| <b>Функционални характеристики:</b>                                    |                                          |
| Количество за изгаряне при едно зареждане:                             | Максимум 100 кг/ч***                     |
| Капацитет на едно зареждане:                                           | Макс. 250 кг                             |
| Количество за изгаряне при едно зареждане:                             | Макс. 100 кг/ч***                        |
| Максимум обем изгорен на ден (за 2 цикъла на изгаряне):                | 1000 кг                                  |
| Температура в камерата за вторично изгаряне:                           | Над $850^{\circ}\text{C}$                |
| Време за задържане на газ в камерата за вторично изгаряне:             | Над 2 секунди                            |
| Температура в основната камера:                                        | Регулируема: 350 - $750^{\circ}\text{C}$ |

Максималният капацитет на съоръжението при непрекъснат режим ще бъде 2,9 t/24h или 1058,5 t/yr. Не се предвижда използването на инсинератора за обезвреждане на СЖП от външни източници и реалната натовареност на съоръжението няма да надхвърля 1,16 t/24h или 300 t/yr.



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“№71, ет.3  
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840  
e-mail: [riosv@riosv-shumen.eu](mailto:riosv@riosv-shumen.eu) [www.riosv-shumen.eu](http://www.riosv-shumen.eu)



Температурата на изгаряне и продължителността на цикъла на изгаряне ще бъдат определени от оператор при всяко зареждане, в зависимост от състава и количеството на заредените животински отпадъци за изгаряне. Отпадъците с висококалорична стойност (като кости, отпадъци с високо съдържание на мазнини) изискват по-ниска работна температура (400-500° C), докато по-нискокалоричните отпадъци или висококачествените отпадъци (съдържание в стомаха, плацентата и др.) изискват по-висока температура при работа (600 - 700° C). Топлинна мощност на горивните инсталации ще бъде:

- Основна камера – 2x130 kW (260 kW)
- Вторична камера – 130 kW

Максимална консумация на дизелово гориво – 33 kg/h.

Процесът на изгаряне ще бъде автоматизиран и контролиран от контролния панел и ще се осъществява в 4 цикъла (етапа):

#### 1. Цикъл на предварително загряване

За да се гарантира, че газовете ще се задържат в пещта при температура най-малко 850°С в продължение на 2 секунди, при стартиране на програмата на горене само пещта от вторичната камера ще започне да загрява. Когато температурата във вторичната камера достигне 850° C, контролният панел автоматично ще командва началото на цикъла на горене.

#### 2. Цикъл на изгаряне

Цикълът на горене започва автоматично, когато температурата във вторичната камера е по-голяма от 850° C; пещта (пещите) в горивната камера ще получи команда за стартиране. В този момент времето за изгаряне се задава преди началото на програмата за изгаряне. По време на цикъла на горене управляващият панел автоматично поддържа температурата в горивната камера около зададената стойност (ако температурата надвиши зададената стойност, пещта ще се изключи и след като температурата падне под тази стойност, горелката ще се включи отново). По подобен начин контролният панел също ще гарантира, че камерата след изгаряне поддържа температурата около 870° C. Изключването и включването на пещите се контролира автоматично; ако има проблеми в работата им, контролният панел ще сигнализира за проблемите. Докато пещите са изключени, те ще работят само на вентилация. След като изтече времето за горене, пещта (пещите) ще получи/-ат командата за спиране и контролният панел ще премине към следващия цикъл.

#### 3. Цикъл след изгаряне

Тъй като в края на цикъла на горене съществува вероятност в пещта все още да има отпадъци, които изгарят и /или пепелта все още да генерира газ, трябва да се уверим, че тези газове са неутрализирани. По време на този цикъл контролният панел ще поддържа температура над 850° C в камерата за вторично изгаряне, като работи с пещта от нея. По време на този цикъл пещта на горивната камера ще работи само на вентилация. Продължителността на този цикъл е 2 часа. След изтичане на двата часа операционната програма ще премине към охлаждащия цикъл.

#### 4. Цикъл на охлаждане

По време на този цикъл пещите (камерата за първично изгаряне и камерата за вторично изгаряне) ще работят на вентилация, за да се гарантира, че пещта е охладена и защитена от високи температури в двете камери. Когато температурата във всяка камера падне под 75° C, пещта в камерата ще спре напълно работата.

За горивния процес ще се използва дизелово гориво. Необходимото количество гориво ще се съхранява в резервоар и ще бъде до 0,3 тона. В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 1 на *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на*



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“№71, ет.3  
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840  
e-mail: [riosv@riosv-shumen.eu](mailto:riosv@riosv-shumen.eu) [www.riosv-shumen.eu](http://www.riosv-shumen.eu)



последствията от тях е извършена класификация на предприятието, която е документирана по образец съгласно приложение № 1 на същата наредба. Резултата от класификацията доказва, че предприятието не се класифицира като предприятие с нисък рисков потенциал или предприятие с висок рисков потенциал. Инсинераторът за обезвреждане на СЖП ще бъде оборудван с 1 брой изпускащо устройство с височина 1 m от горната част на съоръжението или 3 m височина от терена. Изпускащото устройство ще бъде с диаметър на светлия отвор 200 mm, дебитът на изпусканите отпадъчни газове ще бъде до 2000 Nm<sup>3</sup>/h.

След реализирането на инвестиционното предложение и стартирането на предвидената дейност се очаква генерирането на отпадъци съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) с код 10 01 01 65 в количество 65t/y. Образованите отпадъци ще се съхраняват на отредени площадки за предварително съхранение на отпадъци съгласно нормативните изисквания и ще се предават за оползотворяване/обезвреждане на външни лица притежаващи разрешение по чл. 35, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Инвестиционното предложение не е свързано с изграждане на нова външна техническа инфраструктура. Площадката е захранена с вода и електроенергия. Има осигурена пътна връзка чрез съществуващо пътно отклонение от производствената площадка до с. Козма Презвитер и републикански път I-4.

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и защитени зони /33/ от Националната екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най- близко разположената 33 до Поземлен имот с идентификатор 37811.37.2 по Кадастралната карта на с. Козма Презвитер, общ. Омуртаг е BG 0000421 „Преславска планина“ за опазване на природните местообитания (обявена със Заповед № РД-293/ 31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр.47/ 04.06.2021г.), намираща се на отстояние повече от 3,450м от имотът, предмет на разглеждане.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочената по- горе 33. След анализ на представената информация и документация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Закупуване и монтаж на мобилен инсинератор за обезвреждане на СЖП в рамките на площадката на Инсталация за интензивно отглеждане на птици-кокошки носачки в Поземлен имот с идентификатор 37811.37.2 по Кадастралната карта на с. Козма Презвитер, общ. Омуртаг“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 от мрежата Натура 2000.

Инвестиционното предложение за закупуване и монтаж на мобилен инсинератор за обезвреждане на СЖП в рамките на площадката на Инсталация за интензивно отглеждане на птици – кокошки носачки в землището на с. Козма Презвитер, общ. Омуртаг попада в обхвата на Регламент (ЕО) 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) 1774/2002 (ОВ, L 300/1 от 14 ноември 2009г.) и на основание чл. 93, ал. 1, т. 5 от ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“№71, ет.3  
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840  
e-mail: [riosv@riosv-shumen.eu](mailto:riosv@riosv-shumen.eu) [www.riosv-shumen.eu](http://www.riosv-shumen.eu)



## МОТИВИ:

**I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения: ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:**

1. Инвестиционното предложение е свързано със закупуване и монтаж на мобилен инсинератор за обезвреждане на СЖП (трупове на птици) формирани от дейността на съществуваща птицеферма с максимален капацитет на съоръжението при непрекъснат режим 2,9 t/24h или 1058,5 t/yr.
2. ИП ще се реализира в рамките на площадката на Инсталация за интензивно отглеждане на птици - кокошки носачки с капацитет 221 280 броя места за птици, за експлоатацията на която е издадено комплексно разрешително № 443-H2/2023 г., и не е свързано със строителни дейности, както и заемане на допълнителни площи за временни дейности.
3. ИП има връзка с постановени Решения по ОВОС № ШУ-5-10/2011 г. и № ШУ-2-1/2016 г. и Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ШУ-06-ПР/2018 г. и № ШУ-26-ПР/2018 г.
4. Мобилният инсинератор ще бъде монтиран върху рама с колела, предвижда се да заеме площ около 20 м<sup>2</sup> и за експлоатацията му няма необходимост от свързване с електрическата и водопроводна мрежи на експлоатационните дружества.
5. Процесът на изгаряне ще бъде автоматизиран и контролиран от контролен панел и ще се осъществява в 4 цикъла: предварително загряване, изгаряне, цикъл след изгаряне и охлаждане.
6. Монтирането на инсинератора ще се извърши с цел строго редуциране на възможното разпространение на инфекции, като в него ще се обезвреждат заразени животни без те да напускат границите на фермата, при което ще се предотвратява риска от зараза в следствие на транспортирането на заразени труповете.
7. Всички образувани отпадъци ще се съхраняват на отредени площадки за предварително съхранение на отпадъци съгласно нормативните изисквания. Отпадъците ще се предават за оползотворяване/обезвреждане на външни лица притежаващи разрешение по чл. 35, ал. 1 от ЗУО.
8. Технологиата по изгаряне на СЖП не включва процес по измиване или друг технологичен процес, от който да се формират отпадъчни води. На площадката ще се формират единствено битово-фекални отпадъчни води, които ще се събират във водоплътна черпателна шахта. След запълване на шахтата ще се изчерпват от специализирано МПС и ще се предават на ПСОВ-Търговище за пречистване.
9. Площадката на птицефермата е с изградена инфраструктура от пътища, водоснабдена е от водопроводната мрежа на населеното място и електроснабдена от съществуващ трафопост, собственост на дружеството.



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение”№71, ет.3  
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840  
e-mail: [riosv@riosv-shumen.eu](mailto:riosv@riosv-shumen.eu) [www.riosv-shumen.eu](http://www.riosv-shumen.eu)



10. В периода на монтажните дейности и по време на експлоатацията на дружеството ще се прилагат правила за безопасна работа и превенция на аварийните ситуации, ще се провежда инструктаж на работното място и за съответния вид дейност, съгласно проекта, площадката ще бъде оборудвана с необходимия брой пожарогасителни средства, с което здравният риск за работещите по време на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение е минимален.
11. С прилагане на предвидените мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда при реализацията на инвестиционното предложение, дискомфортът на околната среда ще бъде сведен до минимум.

**II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства, абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 37811.37.2 по КК на с. Козма Презвитер, общ. Омуртаг с площ 24 624 м<sup>2</sup> и НТП: „За стопански двор“, собственост на възложителя.
2. На територията на която е реализирана птицефермата и ще се монтира мобилен инсинератор за обезвреждане на СЖП, формирани от дейността на птицефермата, и в близост не са разположени обекти от недвижимото културно наследство, които могат да бъдат засегнати.
3. С писмо изх. № 10-1-1/24.01.2025г. РЗИ- Търговище изразява становище по отношение на определяне степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве: *„Реализирането на инвестиционното предложение не би представлявало евентуална опасност за човешкото здраве, при условие, че се спазват изискванията на чл. 31 (1) от Закона за здравето и санитарно-хигиенните норми и изисквания уредени в нормативната база“.*
4. Проведена е консултация по компетентност с ОДБХ гр. Търговище относно монтирането на мобилния инсинератор за обезвреждане на СЖП и е по получено становище с изх. № КХ-446/27.01.2025г.: *„Обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, може да се извършва в инсталации за изгаряне и съвместно изгаряне, регистрирани в ОДБХ по реда на чл. 262 от ЗВД. Инсталациите могат да бъдат стационарни и мобилни и трябва да отговарят на условията, посочени в Приложение III, глава II и глава III от Регламент (ЕС) №*



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“№71, ет.3  
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840  
e-mail: [riosv@riosv-shumen.eu](mailto:riosv@riosv-shumen.eu) [www.riosv-shumen.eu](http://www.riosv-shumen.eu)



142/2011.“ В становището са посочени законовите изисквания, които възложителят трябва да спазва при монтирането и експлоатацията на инсинератора.

Становището се прилага към издаденото решение за съобразяване при реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение.

5. ИП е извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в ЗЗ.
6. Предвид местоположението и характерът на инвестиционното предложение не се очаква безпокойство на видовете, предмет на опазване в най- близко разположената ЗЗ BG 0000421 „Преславска планина“ за опазване на природните местообитания.
7. Няма вероятност ИП да предизвика фрагментиране на миграционни коридори на видовете, предмет на опазване в цитираната по- горе защитена зона, което няма да доведе до промяна в числеността и структурата на популациите ѝ.
8. Няма вероятност реализацията на конкретното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на отрицателни кумулативно въздействие върху защитена зона BG 0000421 „Преславска планина“.

**III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен на пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

1. Източници на неорганизираните емисии в обекта ще бъдат транспортните средства на неговата територия, които могат да се класифицират като линейни подвижни организирани източници, те ще бъдат периодично действащи на територията му и не се очаква да доведат до замърсяване на въздуха над допустимите норми.
2. На площадката ще се експлоатира един брой точков източник на емисии в атмосферния въздух – изпускателно устройство към инсинератор за третиране на СЖП и към това изпускателно устройство ще бъдат емитирани нови замърсители – прах, серни оксиди, азотни оксиди и въглероден оксид, които ще се следят чрез заложената програма за собствени периодични измервания. Резултатите от изпитване ще бъдат представяни в РИОСВ - Шумен под формата на Доклад, съгласно изискванията на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.
3. Не се очаква нивото на шума в мястото на въздействие да превишава пределно допустимите стойности, предвид че основен източник на шум на площадката ще бъдат специализираните МПС.
4. Приложено е математическо моделиране на дисперсията на емисиите в атмосферния въздух извършено с версия на програмен продукт PLUME.



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“№71, ет.3  
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840  
e-mail: [riosv@riosv-shumen.eu](mailto:riosv@riosv-shumen.eu) [www.riosv-shumen.eu](http://www.riosv-shumen.eu)



От извършените моделирания за въздействието на инсталациите и съоръженията на „КВИНС-АРГО“ ЕООД, с. Козма Презвитер, върху качеството на атмосферния въздух (КАВ) в района, възложителят е направил извод: обектът ще оказва влияние върху КАВ по отношение на разгледаните замърсители, но то ще бъде допустимо, тъй като максималните еднократни и средногодишни концентрации на замърсителите ще бъдат многократно по-ниски от нормативно определените предельно допустими концентрации (ПДК).

5. Инвестиционното предложение не предвижда въздействие върху повърхностни водни обекти и върху подземни водни тела.
6. Новото мобилно съоръжение, което ще бъде монтирано върху рама с колела, ще бъде реализирано на територията на съществуващата птицеферма за отглеждане на кокошки-носачки, при което не се предвиждат строителни изкопни дейности, поради което не се очаква въздействие върху почвите.
7. При експлоатация на съоръжението не се очаква наличие на интензивно миришещи вещества. Интензивно-миришещите вещества са органични въглеводороди, които ще изгарят напълно във вторичната камера.
8. Инвестиционното предложение притежава потенциал за кумулиране на въздействието върху компонент атмосферен въздух с действащите мощности на Инсталацията за интензивно отглеждане на птици - кокошки носачки с капацитет 221 280 броя места за птици. Не се очаква кумулативен ефект, тъй като липсват подобни емисии към момента. Основна мярка за редуциране на това въздействие е оптимизиране на горивния процес и редовна поддръжка на горивните агрегати.
9. При спазване на предвидените мерки за намаляване и предотвратяване на отрицателните въздействия върху околната среда при реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не се предвижда негативно влияние върху компонентите на околната среда в района.
10. Предвид местоположението, параметрите и характера на предвидените дейности при реализация на ИП, не се очаква трансграничен характер на въздействие.

#### **IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:**

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС: 1/ възложителят е уведомил писмено с уведомление за инвестиционното предложение компетентния орган; 2/ компетентният орган е обявил предложението на интернет страницата си и с писмо изх. № УИН-374/1/19.09.2024г. е уведомил кмета на Община Омуртаг и кмета на с. Козма Презвитер, общ. Омуртаг с приложено копие на уведомлението.

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал.9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес, компетентния орган: 1/ е осигурил обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта, от извършване на ОВОС по Приложение № 2, като е поставил съобщение за достъпа до информацията и я е публикувал на своята интернет страница за 14 дни за изразяване на становища от заинтересованите лица; 2/ с писмо изх. № ОВОС-2/1/22.01.2025г. е предоставил копие



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“№71, ет.3  
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840  
e-mail: [riosv@riosv-shumen.eu](mailto:riosv@riosv-shumen.eu) [www.riosv-shumen.eu](http://www.riosv-shumen.eu)



на Искането и информацията по Приложение № 2 на Община Омуртаг и кмета на с. Козма Презвитер, общ. Омуртаг.

3. Община Омуртаг информира РИОСВ гр. Шумен с писмо вх. ОВОС-2-/9/12.02.2025г. за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и поставяне на съобщение на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на общината за достъп до информацията и изразяване на становища от заинтересованите лица. В резултат на осигуреният 14-дневен достъп до информацията по Приложение № 2 за инвестиционното предложение няма постъпили становища, мнения и възражения от заинтересованите лица и организации.

4. Кметство с. Козма Презвитер с писмо вх. № ОВОС-2-(8)/12.02.2025г. информира РИОСВ гр. Шумен за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и поставяне на съобщение на информационното табло в сградата на кметството за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица, с което е осигурен обществен достъп. В резултат на осигуреният 14-дневен достъп до информацията по Приложение № 2 за инвестиционното предложение няма постъпили становища, мнения и възражения от заинтересованите лица и организации.

Към момента на изготвяне на настоящето решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

#### **ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:**

1. Височината на изпускащото устройство, към горивната инсталация да се определи така, с цел осигуряване на невъзможността за превишаване на максимално еднократните пределно допустими концентрации на вредни вещества (замърсители) в атмосферния въздух.

2. Източникът на емисии един брой изпускащо устройство да се оборудва с точка за вземане на проби отговаряща на изискванията на чл.12 от Наредба № 6 от 26.03.1999г за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн., ДВ, бр.31/6.04.1999г.,изм. и доп.), същата следва да бъде утвърдена от Директора на РИОСВ-Шумен.

3. При въвеждане в редовна експлоатация, следва да се проведат собствени измервания на емисиите на вредни вещества на основание чл.16, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ бр.45 от 28.05.1996 изм. доп.). Протоколите от измерванията да бъдат предоставени на компетентните органи в приемателната комисия.

4. Всички дейности на площадката да се извършват по начин, недопускащ разпространение на миризми извън границите ѝ. При поява на неприятни миризми операторът на инсталацията да предприеме незабавни мерки за тяхното



9700, гр.Шумен, ул.,„Съединение”№71, ет.3  
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840  
e-mail: [riosv@riosv-shumen.eu](mailto:riosv@riosv-shumen.eu) [www.riosv-shumen.eu](http://www.riosv-shumen.eu)



предотвратяване, включително и преустановяване подаването на отпадъци за изгаряне.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение „Закупуване и монтаж на мобилен инсинератор за обезвреждане на СЖП в рамките на площадката на Инсталация за интензивно отглеждане на птици – кокошки носачки в поземлен имот с идентификатор 37811.37.2 по КК на с. Козма Презвитер, общ. Омуртаг с площ 24 624 м<sup>2</sup> и НТП: „За стопански двор“ и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

СТЕЛА ИЛИЕВА  
Директор РИОСВ-Шумен

Дата: 14.02.2025 г.



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“№71, ет.3  
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840  
e-mail: [riosv@riosv-shumen.eu](mailto:riosv@riosv-shumen.eu) [www.riosv-shumen.eu](http://www.riosv-shumen.eu)

