



РЕШЕНИЕ № ВТ-34-ПР/2022 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от РЗИ – Велико Търново

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на автоматична капкова поливна система на площ от 971,81 дка комбинирани орехови и лешникови насаждения на територията на община Полски Тръмбеш“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „ТЕРВЕЛ 2014“ ООД, ЕИК 203160001

Седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Александър Стамболийски“ №7

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на автоматична капкова поливна система на площ от 971,81 дка, за напояване на комбинирани орехови и лешникови насаждения, на територията на община Полски Тръмбеш. За финансиране на проекта, възложителят ще участва в процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Инвестиционното предложение ще се реализира в следните поземлени имоти:

Поземлен имот	Землище	Вид на територията	Начин на трайно ползване	Площ (дка)
17467.47.118	с. Стефан Стамболово	земеделска	изоставени трайни насаждения	19,676
65471.1.22	с. Петко Каравелово	земеделска	друг вид трайно насаждение	37,892
61279.98.32	с. Раданово	земеделска	друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение	81,491
57340.56.180	с. Полски Сеновец	земеделска	друг вид трайно насаждение,	76,249
57340.105.62	с. Полски Сеновец	земеделска	изоставени трайни насаждения	78,002
36405.18.14	с. Каранци	земеделска	нива	20,513
36405.19.1	с. Каранци	земеделска	нива	12,406
40782.17.2	с. Куцина	земеделска	изоставени трайни насаждения	20,169
65471.35.1	с. Петко Каравелово	земеделска	друг вид трайно насаждение	208,456
57340.56.178	с. Полски Сеновец	земеделска	друг вид трайно насаждение	100,674
53014.328.420	с. Обединение	земеделска	друг вид трайно насаждение	177,280
57340.56.173	с. Полски Сеновец	земеделска	друг вид трайно насаждение	138,977

Земеделските земи, обект на настоящото предложение, се ползват от възложителя на основание договор за аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд, вписан с вх. рег. №9529/10.12.2014 г. на АВ – СВ при ВТРС и сключеният към него анекс №1/01.04.2015 г.

За всички парцели са предвидени сглобяеми резервоари за вода с различен обем и площ до 30 м², които ще бъдат поставени върху пясъчен насип от 60 см. Резервоарите ще бъдат захранвани с вода чрез собствени цистерни, за което дружеството има сключен предварителен договор за водовземане с „Напоителни системи“ АД.

Подаването на водата към поливната система от резервоарите и контрола на работното налягане на парцелите ще се извършва с дизелова водна помпа, която ще бъде поставена в 60 см изкоп, а в ПИ с идентификатори 65471.35.1, 57340.56.180, 57340.56.178 и 53014.328.420 ще бъде поставена електрическа водна помпа, захранвана от дизелов електроагрегат от затворен тип. Напояването ще се извършва от непробита тръба LDPE с различно Ø, към която ще бъде свързана тръба LDPE Ø16. Към нея ще бъде монтиран самокомпенсиращ капков маркуч с дебит на всеки отделен капкоотделител от 2 л/ч при предвидено работно налягане не по-малко от 1 bar и не по-голямо от 3.5 bar.

Оразмеряването на главния и вторичните тръбопроводи ще бъде направено въз основа на получените след разделението водни количества. Предвидена е разлика в изтичането не по-голяма от 10%. В част „контрол и филтриране“ са заложили компоненти, чието използване ще доведе до висока ефективност на системата, както и прецизност на поливните операции. Пречистването на водата ще се извършва от автоматичен фин филтър с управление – 130 микрона, който ще осигури непрекъснат процес на работа.

В част „автоматизация на поливния процес“ е предвиден програматор и електрически клапани на отделните поливните зони.

Предвижда се поставяне на метеостанция, която в реално време ще подава информация за метеорологичните условия и състояние на почвата, чрез комбинация от сензори, което ще доведе до оптимизиране на подаването на вода чрез системата.


Основните и вторични тръбопроводи ще бъдат положени в изкоп с дълбочина между 0,40 - 0,50 м.

Инвестиционното предложение не предвижда изграждане или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Терените са с осигурен транспортен достъп чрез съществуващи селскостопански пътища. Инвестиционното предложение не предвижда строителни дейности. Дейностите по изграждането на напоителната система ще се извършват ръчно. Отпадъците, генерирани при реализацията на ИП, ще се предават на специализирани фирми за последващо оползотворяване/обезвреждане. Битовите отпадъци, генерирани при експлоатацията на обектите ще се предават в общинската система за събиране и транспортиране на битови отпадъци.

ИП **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

ИП **не попада** в границите на защитена зона (ЗЗ) от мрежата Натура 2000. Най-близко разположената защитена зона е BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-401/12.07.2016 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 62/2016 г.), която се намира на отстояние 0,90 км.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.



На основание чл. 40, ал. 3 и представена писмена документация от **възложителя**, която се приема за уведомяване по чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, преценката е, че при реализацията на ИП и последващата експлоатация, **няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона.**

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1 „Селско, горско и водно стопанство“, буква „в“ – „мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС. Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 1 от ЗООС е **проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).** Преценката на компетентния орган по съвместената процедура е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което, са изложени по – долу.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на система за капково напояване на многогодишни насаждения от орехи и лешници, с обща площ на напоителните полета 971,81 дка.

2. Чрез монтажа на капковата поливна система ще се осигури по-прецизно напояване на насажденията, което ще доведе до модернизиране и автоматизиране на процесите, както и до увеличаване на добивите.

3. Технологията на напояване не предвижда строителни дейности. Изграждането на напоителните полета включва монтаж на поливната система и водопроводите.

4. Дейността ще се извършва сезонно и ще бъде съобразена с честотата на валежите.


5. Инвестиционното предложение не е пряко свързано с водовземане и/или ползване на воден обект по смисъла на *Закона за водите*. Необходимите количества вода за напояване ще се доставят с цистерна, съгласно сключен договор-проект с „Напоителни системи“ ЕАД за доставка на вода за напояване №Л-11/04.10.2021 г.

6. Характерът на ИП не предполага възникване на риск от инциденти на етапите на реализация и експлоатация.

7. При експлоатацията на поливната система не се очаква генериране на отпадъци и отпадъчни води.

8. Не се очаква реализацията и експлоатацията на ИП да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда, при спазване на технологичните и нормативните изисквания.

9. В хода на настоящата процедура е постъпило становище от директора на РЗИ – Велико Търново, изх. №10-41-1/09.08.2022 г., съгласно което, представената документация дава достатъчна по обем информация за здравно-хигиенните аспекти на инвестиционното предложение и потенциалните за човешкото здраве рискови фактори на околната среда върху населението на община Полски Тръмбеш. Счетено е, че направените изводи в представената от възложителя информация по Приложение №2 към чл. 6 от



Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС са достатъчно аргументирани, което мотивира заключение, че степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, са правилно оценени.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района; съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. ИП обхваща ПИ с идентификатори: 17467.47.118 по КKKP на с. Стефан Стамболово; 65471.1.22 и 65471.35.1 по КKKP на с. Петко Каравелово; 61279.98.32 по КKKP на с. Раданово; 57340.56.180, 57340.105.62, 57340.56.178 и 57340.56.173 по КKKP на с. Полски Сеновец; 36405.18.14 и 36405.19.1 по КKKP на с. Каранци; 40782.17.2 по КKKP на с. Куцина и 53014.328.420 по КKKP на с. Обединение, община Полски Тръмбеш.

2. Необходимите площи за временни дейности при реализацията на ИП ще се осигурят в рамките на имотите, обект на ИП.

3. Местоположението на ИП е избрано, предвид факта, че част от насажденията са съществуващи и имотите са арендувани от Община Полски Тръмбеш за срок от 25 години. Алтернативи по отношение на местоположението не са разглеждани.

4. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и последващата експлоатация, не се очаква нарушаване качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района, при спазване на технологичните и нормативните изисквания.

5. Имотите предмет на ИП се намират извън защитени зони. Характерът на ИП – поливане на трайни насаждения, не предполага да доведе до унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.


6. Реализацията на ИП, не се очаква да предизвика безпокойство, прогонване, смъртност или прекъсване на биокоридори на видове, предмет на опазване в защитената зона.

7. Няма вероятност ИП да предизвика значително кумулативно отрицателно въздействие върху защитената зона в комбинация с други вече одобрени инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

8. Не се предвижда генериране на шум, отпадъци и емисии, във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в близко разположената защитена зона: BG0000610 „Река Янтра”.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат от реализирането на инвестиционното предложение, може да се определи като ограничен и локален, в



границите на имотите, предмет на ИП. Не се очаква това въздействие да доведе до необратими последици за околната среда, при спазване на технологичните и нормативните изисквания.

2. Предвид характеристиките, обема и местоположението на ИП, не се очаква реализацията и експлоатацията му да предизвикат значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.

3. Не би могло да се предположи засягане на обекти с историческа, архитектурна или археологическа стойност, тъй като в района на ИП не са установени такива.

4. Характерът и местоположението на ИП не предполагат поява на трансгранично отрицателно въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съобразно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, след като възложителят е информирал писмено компетентния орган по околна среда за своето инвестиционно предложение, информацията за него е публикувана на интернет страницата на РИОСВ – Велико Търново и е изпратена до кмета на Община Свищов, с писмо, с изх. №3182(1)/05.10.2021 г.

2. С писмо, изх. №РД-01-09-10059-1/11.10.2021 г., Община Полски Тръмбеш уведомява, че информацията за ИП е оповестена публично на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградите на кметства: с. Стефан Стамболово, с. Петко Каравелово, с. Раданово, с. Полски Сеновец, с. Обединение, с. Каранци, с. Куцина.

3. Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е изпълнено следното:

3.1. Осигурен е обществен достъп до информацията по Приложение №2, като е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ – Велико Търново за 14 дни за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица. В резултат на осигурения обществен достъп, в рамките на законоустановения срок, в РИОСВ – Велико Търново, няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.


3.2. С писмо, изх. №3182(8)/05.08.2022 г., компетентният орган по околна среда е предоставил копие на искането и информацията по Приложение №2 на електронен носител на Община Полски Тръмбеш и кметства: с. Стефан Стамболово, с. Петко Каравелово, с. Раданово, с. Полски Сеновец, с. Обединение, с. Каранци, с. Куцина.

3.3. В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Полски Тръмбеш и кметства: с. Стефан Стамболово, с. Петко Каравелово, с. Раданово, с. Полски Сеновец, с. Обединение, с. Каранци, с. Куцина също са осигурили обществен достъп до информацията по Приложение №2, с цел изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 08.08.2022 г. до 21.08.2022 г.

3.4. Съгласно писмо, изх. №СА-01-14-8096(1)/22.08.2022 г. на Община Полски Тръмбеш, в рамките на законоустановения срок, в общинската администрация и кметствата няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – В. Търново, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.



Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 30.08.22 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ИНЖ. МАЯ РАДЕВА

