



РЕШЕНИЕ № РУ – 64 – ПР/2022

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 42/2022 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие – ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г. изм. и доп. бр. 98/2018 г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони – Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 106/2021 г.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води чрез един брой съществуващ тръбен кладенец с дълбочина 180 м”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве

Възложител – „Моника 871” ЕООД , ЕИК 203726809, адрес: гр. София, р-н Студентски, ж.к. „Витоша”, ул. „Проф. Георги Златарски” № 11, представляван от г-жа Наташа Присадашка – управител

Местоположение – поземлен имот с идентификатор 81150.721.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Чернолик, общ. Дулово

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) е свързано с водовземане от подземни води чрез един брой съществуващ тръбен кладенец с дълбочина 180 м, разположен в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81150,721,20 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КК и КР) на с. Чернолик, община Дулово. За същият е имало издадено разрешително от Басейнова дирекция „Дунавски район” - гр. Плевен (БДДР-Плевен) за водовземане от подземни води № 11530369/12.10.2012 г. с титуляр „Жоси” ЕООД и срок на действие до 12.10.2019 г. В законовия срок фирмата не е подала заявление до БДДР-Плевен за продължаване срока на разрешителното. Считано от дата 08.03.2022 г. възложителят – „Моника 871” ЕООД е новият собственик на имота, в който се намира тръбния кладенец.

Възложителят има сключен договор за наем на недвижими имоти: ПИ с идентификатори 81150.721.171, 81150.721.40 (с изградена мандра за преработка на мляко и производство на млечни продукти) и 81150.721.12 (със засадени овощни градини) по КК и КР на с. Чернолик.

Необходимостта от водовземане от съществуващия тръбен кладенец е продиктувана от необходимостта за осигуряване на достатъчни количества вода за:

- Охлаждане на производствени машини и съоразения към мандрата, в процеса на работата им, в ПИ с идентификатори 81150.721.171 и 81150.721.40 по КК и КР на с. Чернолик в района на мандрата;
- Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури в ПИ с идентификатор 81150.721.12 по КК и КР на с. Чернолик, където се извършва капково напояване на 9 дка овощни градини;
- Други цели – измиване на бетонови площадки и поливане на тревни площи в района на мандрата.

Чрез съществуващият тръбен кладенец ще се осъществи водовземане от подземно водно тяло „Карстови води в Русенската формация” с код BG1G0000K1b041. Необходимото водно количество за водовземане от подземни води е:

- Средно денонощен дебит $Q=0,5 \text{ l/s}$;
- Годишно водно количество $Q=15768 \text{ м}^3/\text{г}$.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена консултация с Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) с център гр. Плевен, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите определени в действащите планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН). Становището на специализирания компетентен орган с изх. № ПУ-01-283-(1)/19.04.2022 г. е, че ИП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016-2021 г. и е допустим спрямо ПУРН 2016-2021 г. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в т. 1 и законовите изисквания, посочени в т. 2 на горесцитираното становище, в т.ч.:

- спазване утвърдените правила за добра земеделска практика;
- спазване забраните и ограниченията в буферна зона около водоизточник за питейно-битово водоснабдяване „ТК1-ВиК Силистра-Чернолик”, за който няма определена СОЗ.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10 „*Инфраструктурни инвестиционни предложения*”, буква „н” – „*схеми за добив на подземни води и изкуствено подхранване на подземни води (невключени в приложение № 1)*”, от Приложение № 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗООС, във връзка с което се подлага на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – ЗЗТ (ДВ, бр. 133/1998 г. изм. и доп. бр. 21/2021 г.) или в границите на защитени зони (ЗЗ) по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената ЗЗ е **BG0002062 „Лудогорие”** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), променена със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.), която отстои на около 140 м.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

- Не се предвижда ново строителство предвид, че тръбният кладенец е съществуващ.
- Характеристиките на инвестиционното предложение не предполагат генериране на вредни емисии и отпадъци, които да създадат дискомфорт на околната среда.
- При спазване на технологичната дисциплина, рискът от възникване на инциденти е ограничен.

- Не се очаква генериране на отпадъчни води.
- Не се създават предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на негативни кумулативни ефекти, разгледано в съвкупност с други дейности осъществявани в района.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

- Добивана от кладенеца вода ще се използва за напояване на овощни градини, както и за обслужване нуждите на съществуваща мандра.
- В близост няма обекти, подлежащи на здравна защита.
- Съществуващият тръбен кладенец с координати WGS'84 43°53'17,763" и E: 27°05'05,036" попада в буферната зона с радиус 1000 м около водовземно съоръжение „ТК1-ВиК Силистра-Чернолик” на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра за питейно-битово водоснабдяване, без определена СОЗ. Приблизителното отстояние на съществуващия кладенец, предмет на настоящото ИП от съществуващото водовземно съоръжение „ТК1-ВиК Силистра-Чернолик” е около 300 м.
- Реализирането на предложението няма да доведе до промени в антропогенните характеристики на разглеждания район.
- Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху най-близко разположената защитена зона BG0002062 „Лудогорие”, е че реализацията на ИП няма да вероятност да окаже **значително отрицателно въздействие** върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в цитираните защитени зони, **поради следните мотиви:**

1. Имотът, обект на ИП, не попада в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000, поради което не се очаква да настъпят преки или косвени негативни въздействия върху предмета и целите на опазване на най-близко разположената защитена зона BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици.
2. Тръбният кладенец е съществуващ и ИП касае единствено подновяване на изтекло разрешително за водовземане от подземни води. Теренът е с НТП: „За стопански двор”, поради което същият не представлява природно местообитание и/или местообитание на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
3. Предвидените за изпълнение дейности няма да доведат до нарушаване на целостта и кохерентността на най-близко разположената защитена зона, както и до фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видове, предмет на опазване.
4. Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект по отношение на предмета и целите на опазване на защитената зона, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в ИП, спрямо одобрените до момента планове, програми и инвестиционни предложения.
5. Не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху видове и местообитания, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- При реализация на предложението, съгласно нормативните изисквания, не би следвало да се наблюдават негативни въздействия върху околната среда и населението на с. Чернолик.
- Вероятността от аварийни ситуации е минимална.
- За фазата на експлоатация въздействията са без значим характер.
- В хода на процедурата и по реда на Наредбата за ОВОС е проведена консултация с Регионална здравна инспекция – гр. Силистра по отношение на риска за човешкото здраве, в резултат от осъществяването на намерението. Получено е становище с вх. № АО-2118-(10)/27.05.2022 г.,

съгласно което „... приемливо са оценени здравно-хигиенните аспекти на въздействие върху околната среда и човешкото здраве.”.

- Не се очаква ИП да има трансграничен характер на въздействие през етапите на изпълнение и експлоатация.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Компетентният орган – РИОСВ-Русе е уведомил община Дулово и кметство село Чернолик за инвестиционното предложение. Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е предоставена в общинската администрация, като е осигурен обществен достъп на всички заинтересувани лица. Засегнатото население е информирано за достъпа до информацията чрез съобщения, поставени на видно място в община Дулово, кметство село Чернолик, РИОСВ-Русе и публичните регистри на процедурите по ОВОС на адрес:

<https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39303> .

- Съгласно писма от общинската администрация гр. Дулово с изх. № П-5453/01.06.2022 г. и кметство село Чернолик с изх. № 132/01.06.2022 г. в рамките на осигурения обществен достъп до информацията за инвестиционното предложение, не са депозирани мнения, становища и/или възражения срещу реализацията му.

- В деловодството на РИОСВ-Русе, не е постъпвала информация за депозирани възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 82, АЛ. 5 ОТ ЗООС:

За експлоатация на водовземното съоръжение – тръбен кладенец е необходимо възложителят да притежава разрешително за водовземане на основание чл. 44 и чл. 46 и по реда на чл. 60 от *Закона за водите* (обн. ДВ бр. 67/2000 г., изм. и доп. ДВ, бр. 20/2022 г.)

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение и заявления капацитет, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на *Закона за опазване на околната среда* и *Закона за биологичното разнообразие*.

На основание чл. 93, ал. 8 от *Закона за опазване на околната среда*, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по *Закона за опазване на околната среда* и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно РИОСВ - Русе.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред компетентния административен съд, чрез РИОСВ – гр. Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административно - процесуалния кодекс.

Дата16.06.2022.....

ИНЖ. ЦОНКА
ДИРЕКТОР НА

