



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

РЕШЕНИЕ № МО 33 – ЕО/2025 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 14, ал. 2 и ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми* (Наредбата за ЕО), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 37, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), представената информация и документация от възложителя и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Монтана, Областна дирекция „Земеделие“ (ОДЗ) – Монтана и Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен (БДДР – Плевен)

РЕШИХ

да не се извършва екологична оценка на *Подобен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ)* за нов гробищен парк на гр. Лом, общ. Лом, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

Възложител: Община Лом, с адрес на седалище: гр. Лом, общ. Лом, ул. „Дунавска“ № 12, Булстат: 000320840.

Характеристика на плановете: С ПУП – ПРЗ за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 44238.205.52, 44238.205.53, 44238.205.54 и 44238.205.55 (НТП нива, обща площ 186,540 дка) по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лом, общ. Лом се предвижда преотреждане на земеделска земя за „гробищен парк“. Планът е допуснат за изработване с Решение № 146 от Протокол № 17/11.09.2024 г. на Общински съвет – Лом.

Предвижда се водоснабдяването на парка да се осъществи от водопровод от РЕ тръби DN90 посредством водопроводно отклонение с дължина 945 м. В района няма изградена канализация и битовите отпадъчни води ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма.

Съгласно приложената план-схема, присъединяването към електрическата мрежа на населеното място ще се осъществи чрез изграждане на ново електропроводно отклонение от ВЕ „Пчелина“ 20 kV до нов трафопост с трансформатор 20/0,4 kV, 25 kVA. За реализиране на отклонението ще се направи преход от въздушна в кабелна линия от съществуващ СРС. Кабелният електропровод ще бъде изпълнен с оразмерен кабел 20 kV, положен в земен изкоп 1,30/0,5 м. Трасето на кабелната линия ще бъде с обща дължина 143 м.

МОТИВИ:

1. ПУП – ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатори 44238.205.52, 44238.205.53, 44238.205.54 и 44238.205.55 по КККР на гр. Лом, общ. Лом не влиза в противоречие с други планове и програми, включително и такива от по-високо йерархично ниво.

2. Планът ще даде възможност за реализиране на инвестиционно намерение за изграждане на нов гробищен парк в гр. Лом с ритуален дом, магазин и офисна част.

3. Засегнатата от плана територия не е част от ландшафт с признат национален, общностен или международен статут на защита. Съседните имоти са земеделска земя (за

селскостопански, горски, ведомствен път) и урбанизирана територия (за второстепенна улица; за друг вид ПИ за движение и транспорт) и реализирането на плана няма да промени предназначението им.

4. В района не са установени екологични проблеми, върху които реализацията на плана би оказала допълнително негативно влияние.

5. С изх. № РД-2644-1/22.05.2025 г. ОДЗ – Монтана изразява положително становище в рамките на своята компетентност.

6. Съгласно становище изх. № ПУ-01-414-(1)/11.06.2025 г. на БДДР – Плевен, реализирането на плана е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложили в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г. в Дунавски район и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите при спазване на посочените в становището мерки. Реализирането на ПУП – ПРЗ за нов гробищен парк на гр. Лом е допустимо спрямо Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027 г. в Дунавски район и предвидените дейности не са в противоречие с Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

7. Имотите, предмет на плана попадат в зона за защита на питейните води от подземни водни тела, чувствителна зона с код BGCSARI03, Северна нитратно уязвима зона и не попадат в зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела, зона за отдих и водни спортове, зона за стопански ценни видове риби, защитени територии, зона за местообитания и птици.

8. Към настоящия момент имотите не попадат в определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, както и не попадат в буферна зона с радиус 1000 м около водоземни съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение 1 към Националния каталог от мерки на ПУРБ.

9. Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., имотите предмет на плана не попадат в райони със значителен потенциален риск от наводнения, утвърдени от министъра на околната среда и водите със Заповед № РД-804/10.08.2021 г.

10. ПИ с идентификатори 44238.205.52, 44238.205.53, 44238.205.54 и 44238.205.55 по КККР на гр. Лом, общ. Лом не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попадат в границите на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Най-близо разположената защитена зона BG0000503 „Река Лом“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна отстои на 1,94 км от имотите.

11. На основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която плана няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на горепосочената защитена зона, като не може да се очаква:

- пряко или косвено увреждане, унищожаване или фрагментиране на природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона;

- влошаване качеството на природни местообитания и местообитания на видове;

- замърсяване на местообитания в защитената зона;

- безпокойство и прогонване на видове от защитената зона, както и изменения в числения им и видов състав;

- влошаване статуса на защита на видове и техни местообитания;

- трайна промяна на ландшафта и на ключови елементи в защитената зона, на екотони и възпрепятстване достъпа на видовете до ключови хабитати в границите на зоната;

- кумулативен ефект, който да окаже негативно въздействие върху защитената зона, заедно с други планове, програми и инвестиционни предложения.

12. Съгласно становище с изх. № 10-35-1/28.05.2025 г., РЗИ – Монтана счита, че за плана не е необходимо да се извърши ЕО по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве.

13. От прилагането на плана не може да се очаква трансгранично въздействие върху околната среда.

ПРИ СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

Инвестиционни предложения и парцеларни планове, произтичащи от ПУП – ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатори 44238.205.52, 44238.205.53, 44238.205.54 и 44238.205.55 по КККР на гр. Лом, общ. Лом, за които се изисква провеждане на процедура по ОВОС/ЕО (по реда на глава шеста на ЗООС) и оценка на степента на въздействие с предмета и целите на опазване на защитени зони (по реда на ЗБР) да се одобряват по реда на съответния специален закон, само след произнасяне с акт за съгласуване от компетентните органи по околна среда и при съобразяване с препоръките от извършените оценки, както и с условията в съответния акт.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя и/или преди изменение на плана, възложителят/новият възложител трябва да информира своевременно директора на РИОСВ – Монтана.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок от 5 години от влизането му в сила не е одобрен ПУП – ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатори 44238.205.52, 44238.205.53, 44238.205.54 и 44238.205.55 по КККР на гр. Лом, общ. Лом.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд – Монтана в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: ...13.06.2025...

ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ
Директор на РИОСВ – Монтана