



РЕШЕНИЕ № РУ – 44 – ПР/2022

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 21/2021 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* – ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г. изм. и доп. бр. 98/2018 г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* – Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 106/2021 г.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение **„Водовземане от подземни води, чрез съществуващ тръбен кладенец в границите на поземлен имот с идентификатор 66425.514.501 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра, за нуждите на автомивка”**, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве

Възложител – „ЛЪКИ СИС” ЕООД , ЕИК 201324078, адрес: гр. Силистра, ул. „Харалампи Джамджиев” № 1, представлявано от г-н Свилен Стоянов – управител

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение /ИП/ е свързано с водовземане на подземни води чрез съществуващ тръбен кладенец с дълбочина 11.20 м, изграден от етернитни тръби с диаметър ф230/200 мм, в границите на поземлен имот с идентификатор 66425.514.501. Добиваните води ще се използват за водоснабдяване за нуждите на автомивка в съседен имот с идентификатор 66425.514.502. От тръбния кладенец, посредством потопяема пмпа, водата ще се подава в изравнителен резервоар, монтиран в автомивката. Предвижда се помпата да е тип „TopGarden” модел WP34, Q=33 л/мин, H=55 м, спусната на дълбочина 9.0 м. На водопроводните тръби в шахтата ще бъде монтиран водомерен възел. За следене на динамичното водно ниво ще се използва електронен преносим нивомер. Работата на помпата в кладенеца ще се управлява автоматично в зависимост от водните нива в кладенеца и резервоара.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена консултация с Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) с център гр. Плевен, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите определени в действащите планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН). Становището на специализирания компетентен орган с изх. № ПУ-01-914-(1)/11.11.2021 г. е, че ИП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016-

2021 г. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРН 2016-2021 г. В програмата от мерки на ПУРН няма заложени конкретни мерки, касаещи ИП.

Инвестиционното предложение, за водовземане от подземно водно тяло, чрез вече изграден тръбен кладенец, попада в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения“, буква „н“ – „Схеми за добив на подземни води и изкуствено подхранване на подземни води (невключени в приложение №1)“, от Приложение № 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗООС, във връзка с което се подлага на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – ЗЗТ (ДВ, бр. 133/1998 г. изм. и доп. бр. 1/2018 г.) или в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е **BG0000169 „Лудогорие-Сребърна“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и обявена със Заповед № РД-286/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 47/2021 г.), на разстояние около 4 273 м.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

- Предвидените дейности ще се ограничат в границите на посочения имот.
- Характеристиките на инвестиционното предложение не предполагат генериране на вредни емисии и отпадъци, които да създадат дискомфорт на околната среда.
- За експлоатацията на обекта не се предвижда изграждане на нова довеждаща или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
- При спазване на технологичната дисциплина, рискът от възникване на инциденти е ограничен.
- Не се създават предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на негативни кумулативни ефекти, разгледано в съвкупност с други дейности осъществявани в района.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

- Имотът, предмет на ИП е с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“. В близост няма обекти, подлежащи на здравна защита.
- Няма наличие на санитарно-охранителни зони (СОЗ) на водоизточници и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване.
- Реализирането на предложението няма да доведе до промени в антропогенните характеристики на разглеждания район.
- Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони **BG0000169 „Лудогорие-Сребърна“**, е че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване на цитираните защитени зони, поради следните мотиви:

1. Засегнатият имот е разположен на 4273 м. от границите на защитена зона **BG0000169 „Лудогорие-Сребърна“** поради което с реализирането на ИП няма вероятност с очакваното ниво на шум и безпокойство да се стигне до намаляване на числеността или промяна на вид.
2. Предвид местоположението и характера на ИП, няма вероятност да бъдат фрагментирани, унищожени и/или увредени природни местообитания, предмет на опазване в гореописаната защитена зона, както и върху природните местообитания и местообитания на видове.
3. Не се очаква реализацията на ИП да предизвика трайно влошаване на качествата на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видовете, включително птици, предмет на опазване в цитираната защитена зона.
4. Не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно върху защитената зона.
5. Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект по отношение на предмета и целите на опазване на защитените зони, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в ИП, спрямо одобрените до момента планове, програми и инвестиционни предложения.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- При реализация на предложението, съгласно нормативните изисквания, не би следвало да се наблюдават негативни въздействия върху околната среда и населението на гр. Силистра.
- Вероятността от аварийни ситуации е минимална.
- Очакваните въздействия са краткотрайни, предимно по време на строително-монтажните работи и с обратим характер. За фазата на експлоатация въздействията са без значим характер.
- В хода на процедурата и по реда на Наредбата за ОВОС е проведена консултация с Регионална здравна инспекция – гр. Силистра по отношение на риска за човешкото здраве, в резултат от осъществяването на намерението. Получено е становище с вх. № АО-5317-(12)/18.03.2022 г., съгласно което реализацията на предложението няма да създаде здравен риск за населението.
- Не се очаква ИП да има трансграничен характер на въздействие през етапите на изпълнение и експлоатация.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Компетентният орган – РИОСВ-Русе е уведомял община Силистра за инвестиционното предложение. Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е предоставена в общинската администрация Силистра, като е осигурен обществен достъп на всички заинтересувани лица. Засегнатото население е информирано за достъпа до информацията чрез съобщения, поставени на видно място в община Силистра, РИОСВ-Русе и публичните регистри на процедурите по ОВОС на адрес: <http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37861>
- Съгласно писмо на общинската администрация гр. Силистра с изх. К-774/01.04.2022 г. в рамките на осигурения обществен достъп до информацията за инвестиционното предложение, не са депозиранни мнения, становища и/или възражения срещу реализацията му.
- В хода на процедурата на служебен телефон на 17.03.2022 г. е подаден сигнал, заведен в деловодството на РИОСВ-Русе с вх. № С-76-(1)/17.03.2022 г. Според сигналаподателя, собственикът на автомивката, прикрива незаконно изграждане на водовземно съоръжение, като същото представя за съществуващо. Полученият сигнал е препратен по компетентност на Басейнова дирекция „Дунавски район” - гр. Плевен (БДДР-Плевен). Съгласно получено писмо с вх. № С-76-(2)/11.04.2022 г., на дата 01.04.2022 г. БДДР-Плевен е извършила проверка на терен, във връзка с която е изготвен констативен протокол (КП) № 5-ИД-11/01.04.2022 г., с който се констатира, че не са установени нарушения на Закона за водите. Съгласно това сигнала е неоснователен.
- В деловодството на РИОСВ-Русе, с вх. № АО-5317-(13)/21.03.2022 г. е депозирана жалба от 5 юридически лица (собственици на складове, намиращи се в близост до автомивката за чиято дейност ще се използва добитата вода). Същата се счита за неотнормисима, понеже разглежда изграждането на тръбния кладенец, което не е предмет на настоящото ИП.

При следните условия на основание чл. 82, ал. 5 от ЗООС:

1. Преди реализацията на инвестиционното предложение е необходимо възложителят да притежава разрешително за водовземане на основание чл. 44 и чл. 46 и по реда на чл. 60 от *Закона за водите* (обн. ДВ бр. 67/2000 г., изм. и доп. ДВ, бр. 20/2022 г.).

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение и заявления капацитет, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на *Закона за опазване на околната среда* и *Закона за биологичното разнообразие*.

На основание чл. 93, ал. 8 от *Закона за опазване на околната среда*, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по *Закона за опазване на околната среда* и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно РИОСВ - Русе.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред компетентния Административен съд, чрез РИОСВ-Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административно - процесуалния кодекс.

Дата 20.06.2022.....

ИНЖ. ЦОНКА ХРИСТОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ

