



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ № 12. - ПР/2025 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 3, във връзка с ал. 2, т. 4 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и допълнителна информация, както и получени становища от Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Министерство на здравеопазването

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на ново трасе тръбопровода мрежова вода за гр. Козлодуй от Топлообменна станция (ТОС) до съществуващия надземен участък след отклонението за „Атоменергостройпрогрес“ ЕАД (АЕСП)“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, както и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве

възложител: „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД, ЕИК 106513772

седалище: гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, област Враца

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Подгряване и подаване на топлоносител (мрежова вода) към блоковите абонатни станции (БАС) в град Козлодуй се извършва в Топлообменна станция (ТОС) и служи за отопление и битово горещо водоснабдяване за отделните абонати. ТОС е монтирана в техническо помещение в сграда Топлоразпределителна станция (ТРС), която е ситуирана на производствената площадка на АЕЦ „Козлодуй“, южно от Машинна зала на 5 енергоблок.

От ТРС се захранват консуматорите на гр. Козлодуй с мрежова вода (водата циркулираща в тръбната мрежа на гр. Козлодуй до БАС на отделните сгради). За



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



подгръване на мрежовата вода се използва грееща вода от Бойлерна установка (БУ) на 5 и 6 енергоблокове.

Топлообменната станция (ТОС) се състои от два контура: основен контур „система UM“ - циркулация на вода в междинна грееща среда и на мрежова вода до БАС, за пренос и доставка на топлоенергия до отделните потребители и контур за подпитка (допълване) „система IM“ - система за вакуум деаериране на химически обезсолена вода (ХОВ), за запълване и подхранване на системи UM - междинна грееща среда и мрежова вода към град Козлодуй.

„Мрежовата вода“ (водата от четвърти кръг на системата UM) е водата, която по тръбопровод се подвежда от ТРС до абонатните станции на жилищните и обществени сгради в град Козлодуй. Тази вода се подгръва в ТРС от греещата вода, идваща от бойлерната установка по отделен кръг. Водата в двата кръга няма директен контакт. Загръването на мрежовата вода се извършва чрез топлообмен.

„Битова гореща вода“ е питейна вода подавана от ВиК оператора за санитарно хигиенни нужди, която се подгръва от БАС в съответната жилищна или обществена сграда.

„Водата за вътрешната отоплителна инсталация“ е мрежова вода, която е химически очистена вода, циркулираща във вътрешните отоплителни инсталации на сградите и се подгръва от БАС в съответната сградна инсталация.

Мониторинг на водата се прави на всеки от кръговете на топлопреносната мрежа, използвана за топлоснабдяване на гр. Козлодуй. На водата от топлопреносната мрежа се извършва оперативен и периодичен радиационен мониторинг.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на ново трасе тръбопровода, с по-голям диаметър, за мрежова вода за гр. Козлодуй, в имот с кадастрален идентификатор 77548.189.218 с обща дължина около 1300 метра. Необходимостта от ИП е за осигуряване на безаварийно топлозахранване на гр. Козлодуй, включване на нови консуматори и улесняване експлоатацията и поддръжката на топлопроводите.

Предвижда се новият тръбопровод да преминава по следното трасе:

- Отклонението за гр. Козлодуй ще се реализира посредством преходи и колена от северна страна на Топло-разпределителна станция (ТРС) на територията на Електропроизводство (ЕП) - 2.

- От естакадата при ТРС тръбопроводите се насочват посока юг, като преминават подземно в технологичен тунел северно от пермитеровата граница.

- Преди периметровата граница технологичният тунел се прекъсва и тръбопроводите преминават под нея.

- След периметровата граница се разполага новопредвидена камера. От нея тръбопроводите излизат над земята, след което продължават движението си надземно на юг по естакада.

- Тръбопроводите достигат до Автобаза 1 и движейки се покрай съществуващи сгради, съществуващ навес, преминавайки над пътища по естакада и след излизане от Автобаза 1 достигат до тунел (разположен западно от Автобаза 1).

- Технологичния тунел преминава последователно през тревна площ от автобаза до път преди паркинг на автобуси.

- Преди път за паркинг за автобуси се поставя новопредвидена камера с цел ремонтпригодност на тръбопроводите. Трасето преминава диагонално през пътя преди паркинг на автобуси и се осъществява в обсадни тръби, разположени осово на 1.80 м. Обсадните тръбите се прекарват под път за паркинг за автобуси посредством без изкопно полагане.

- В тревната площ между път водещ към паркинг за автобуси и път към контролно пропускателен пункт (КПП) 5, движението се осъществява подземно посредством тунел. Тръбопроводите са разположени един над друг.

- Технологичният тунел завършва на новопредвидена камера разположена в тревната площ източно от път водещ към КПП-5. Трасето преминава под път към КПП-5 в обсадни тръби, разположени осово на 1.80 м. Обсадните тръбите се прекарват под пътя посредством без изкопно полагане и излизат надземно посредством новопредвидена камера.

- Тръбопроводите се разполагат надземно в тревната площ западно от път към КПП-5 до път след отклонение за АЕСП. В този участък се предвиждат пет П-образни компенсатора разположени съответно вертикално или хоризонтално. Предвидена е и естакада 6 над изход от паркинг на ЕП-2.

- Преди отклонение за АЕСП се предвижда поставяне на 2 броя арматури DN500 на подаващ и връщащ тръбопровод и байпасна връзка между подаващ и връщащ тръбопровод с DN150 и арматура DN150.

- Предвиждат се отклонения за АЕСП – два тройника DN500/DN250 (с допълнителни преходи DN250/DN100) и тръбопровод DN100. Подвързването към съществуващи тръбопроводите за АЕСП се осъществява в съществуваща камера.

- Преди път за АЕСП тръбопроводите се трасират до късата част на пътя и преминават подземно посредством технологичен тунел под път след отклонение за АЕСП.

- След пътя тръбопроводите продължават надземно до присъединяване към съществуващите тръбопроводите за гр. Козлодуй.

ИП предвижда и изграждане на нови стоманобетонни шахти и подземни тунели, там където е невъзможно да се реализира надземно движение на тръбопроводите. Всички тунели е предвидено да са снабдени с люкове за влизане и излизане. Технологичните тунели ще бъдат засипвани със земна лъсоча почва на пластове. За изграждане на тръбопровода ще се използва безшевна тръба, за топлинна изолация на тръбопровода – минерална вата, устойчива на влага, плесени, микроорганизми и гризачи, представляваща огнеустойчив продукт, произведен от негорим материал.

Предвиден е монтаж на нови датчици за дебит и температура, на разходомер, топломер и ултразвукови дебитомери.

Обектът ще се захранва с вода от съществуващата ВиК мрежа площадката на АЕЦ „Козлодуй“.

Атомната електрическа централа „Козлодуй“ е обект, с предмет на дейност, попадаща в Приложение № 1 на ЗООС.

Така представеното ИП представлява изменение и разширение на обект по Приложение № 1 на ЗООС, което самостоятелно попада в обхвата на т. 3, буква „б“ - промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение № 1) от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗООС подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда.

Съгласно § 2 от Заключителните разпоредби към Закона за допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 70 от 2024 г.), обекти с национално значение и национални обекти са и ядрените централи или проектите за ядрени централи, както и одобрените площадки за изграждането им, които до влизането в сила на този закон не са определени за такива обекти с влязъл в сила акт на Министерския съвет. В тази връзка на основание чл. 93, ал. 2, т. 4 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е министърът на околната среда и водите.

Предвид разпоредбата на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони. Съгласно изискванията на чл. 31, ал. 4 от ЗБР оценката за съвместимостта се извършва чрез процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в конкретния случай – чрез процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС и при спазване на специалните разпоредби на ЗБР и особеностите на процедурата съгласно

глава трета от Наредбата за ОС.

Извършена проверка по отношение на местоположението на ИП установи, че поземлен имот с идентификатор 77548.189.218, землище на с. Хърлец, община Козлодуй **не засяга** защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и **не попада** в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е BG0002009 „Златията“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-548/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите, изменена със Заповед № РД-69/28.01.2013 г. (обн., ДВ, бр. 83/23.09.2008 г. и бр.10/05.02.2013 г.) и изм. и доп. със Заповед № РД-1039/03.11.2022 г. (обн., ДВ, бр. 89/08.11.2022 г.).

След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата Наредба, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която реализацията на ИП **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. С ИП за изграждане на ново трасе от тръбопроводи с по-голям диаметър, се цели повишаване на надеждността, експлоатационния вид и възможността за осъществяване на ремонт на тръбопроводите, което да осигури безаварийно топлозахранване на гр. Козлодуй. Целта е и осигуряване на възможност за присъединяване на нови консуматори и улесняване на необходимата експлоатация и поддръжка на тръбопроводите.

2. По време на строителството ще се използват бетон, метални конструкции, стоманени елементи, кабели и др.

3. За нуждите на ИП са предвидени механизирани изкопни работи за новопредвидени камери, тунели, бетонни опори и естакади.

4. Трасето на тръбопроводите ще включва съществуващи естакади на АЕЦ „Козлодуй“, изграждане на нови естакади, изграждане на подземна част, където тръбопроводите ще бъдат положени в проходими подземни тунели или обсадни тръби, с цел лесно обслужване и отстраняване на възникнали дефекти. Новото трасе ще бъде съобразено със съществуващата инфраструктура на площадката на АЕЦ „Козлодуй“.

5. За нуждите на ИП ще се използва съществуващата ВиК мрежа на дружеството.

6. В процеса на експлоатация не се очаква емитиране на опасни вещества, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7. За ИП не се предвижда ползване на взривове.

8. Инвестиционното предложение не предвижда работа и съхранение на опасни химически вещества.

9. Инвестиционното предложение не е свързано с добив на строителни материали, на енергия, или с изграждане на нов водопровод.

10. В периода на изграждане ще се генерират смесени строителни отпадъци, които ще бъдат третирани в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.

11. Инвестиционното предложение не налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура и няма необходимост от изграждане на нова.

12. От реализирането на ИП не се очакват да настъпят отрицателни въздействия

върху околната среда. В части „План за безопасност и здраве“ и „План за управление на строителните отпадъци“ на работния проект са предвидени мерки, свързани с опазване на околните терени от замърсяване и увреждане по време на строителството на обекта.

13. Необходимите мерки за намаляване на риска от аварии и инциденти по време на строителството са предвидени да бъдат подробно описани в части „План за безопасност и здраве“ и „Пожарна безопасност“ на работния проект. При възникване на евентуални аварии в процеса на експлоатация ще се процедира съгласно действащите на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ инструкции.

14. На водата от топлопреносната мрежа се извършва оперативен мониторинг с автоматизирани системи за непрекъснат радиационен технологичен контрол и периодичен радиационен мониторинг за навременно регистриране на негативни тенденции в радиационната обстановка и бързо реагиране за предотвратяване на последиците.

15. На водата се извършва и периодичен радиационен мониторинг на определени интервали от време, чрез вземане на проби, които се подлагат на лабораторен анализ.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се изпълнява на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, в поземлен имот с идентификатор 77548.189.218, в землището на село Хърлец, община Козлодуй, област Враца. Имотът е с площ 3712449 кв. м, с вид на територията „урбанизирана“, с начин на тройно ползване „за електроенергийното производство“, собственост на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

2. По време на строителството се очаква локално въздействие върху ландшафта, основно от шум, вибрации и прах, като възможните въздействия са определени като краткотрайни.

3. Инвестиционното предложение не налага отчуждаване или прекатегоризиране на земи. Не се очаква въздействие върху минералното разнообразие, биологичното разнообразие и културните ценности.

4. В непосредствена близост няма местности и обекти с историческо и културно значение. Няма обекти защитени от международен или национален закон, поради тяхната екологична, природна, културна или друга ценност, които могат да бъдат засегнати при строителството.

5. Реализацията на инвестиционното предложение за изграждане на съоръжение, което захранва с гореща вода както гр. Козлодуй, така и външни консуматори, като АЕР - цех Автоматизация, Логистика на запасите, Автобаза 2, Сграда РС ПБЗН и РУП АЕЦ „Козлодуй“, Административна сграда Електропроизводство 2 (ЕП2) и др. е извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитената зона.

6. ИП не е свързано с пряко или косвено унищожаване или увреждане на местообитания на видовете птици, предмет на опазване в зоната, тъй като трасето на тръбопровода ще се реализира само на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, която е извън границите на зоната.

7. Реализацията на ИП не предполагат прогонване или безпокойство, които да доведат до изменение в числеността, плътността и структурата на популациите на птици, предмет на опазване в защитената зона.

8. Предвид това, че ИП е извън границите на защитената зона, при изграждането както и при експлоатацията не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат трайно или необратимо значително отрицателно въздействие върху зоната, вкл. безпокойство, които да доведат до изменения в структурата и функциите на опазваните популации.

9. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху местообитанията на видовете птици, от реализацията на предвидените в ИП дейности по изграждане на ново трасе тръбопроводи мрежова вода и одобрените други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

10. Съгласно становища на БД „Дунавски район”, по реда на чл. 4а от Наредбата за ОВОС, с изх. № ПУ-01-892(1)/20.12.2024 г. и по реда на чл. 7, ал. 2, т. 4 от същата Наредба, с изх. № ПУ-01-892(4)/14.05.2025 г., инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г. и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г. в Дунавски район. Направена е мотивирана оценка на въздействието върху водите и водните системи, съгласно която:

10.1. Имотът, предмет на ИП, попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код BG1DU000R001 с име „р. Дунав“ и географски обхват „р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра“. Реализирането на ИП не е в близост и не засяга повърхностен воден обект. В тази връзка не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху елементите за качество на повърхностните води, при спазване на мерките в т. 1.1.2 от становището на БДДР и условията включени в настоящото решение.

10.2. Имотът, предмет на ИП, попада в обхвата на разпространение на подземно водно тяло (ПВТ) с код BG1G0000QAL005 и име „Порови води в Кватернера - Козлодуйска низина“; BG1G0000QPL023 „Порови води в кватернера – между реките Лом и Искър; BG1G0000N2034 „Порови води в Неогена – Ломско-Плевенска депресия. ПВТ са оценени в добро химично и количествено състояние. Дейностите в ИП не са свързани с водовземане или въвеждане на замърсители в подземните води. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху елементите на качество, влошаване на химичното и/или количественото състояние на ПВТ.

10.3. Имотът, предмет на ИП, попада в зона за защита на питейните води от подземни водни тела и в чувствителна зона с код BGCSARI03.

10.4. Имотът, обект на ИП, не попада в санитарно-охранителни зони (СОЗ), уредени по реда на Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3), както и в буферни зони в радиус 1000 м около съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения, съгласно Приложение № 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

10.5. Предвидените с ИП дейности не са в нарушение на забрани, ограничения и мерки заложи в ПУРБ 2022 - 2027 г. на Дунавски район.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, извън населени места и не се очаква въздействие върху населението.

2. По време на строително монтажните работи са възможни въздействия от използваната транспортна техника - шум, вибрации, прах и изгорели газове, които ще бъдат локални и краткотрайни.

3. Обхватът на въздействие ще бъде ограничен, в рамките на района на електропроизводство 2 (ЕП2) се очаква в процеса на строителството.

4. Министерство на здравеопазването (МЗ), с писмо вх. № ОВОС-110-31/18.06.2025 г. на МОСВ, по реда на чл. 7, ал. 2, т. 2, буква „а“ от Наредбата за ОВОС е изразило следното:

4.1. Възложителят ясно е дефинирал последователността на използваните кръгове за топлообмен, като е посочено, че мрежовата вода, която се подава до гр. Козлодуй е 4-ти кръг, а битовата гореща вода (подгрята питейна вода) е 5-ти кръг. Загряването на водата е чрез топлообмен, като няма директна връзка между водата, която се намира в различните кръгове. Посочена е честотата на провеждания от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД радиологичен мониторинг.

4.2. В предоставената информация е описано въздействието при реализацията на ИП, като по време на строителството се очаква локално въздействие върху ландшафта, свързано със строителните дейности. Възможни са краткотрайни въздействия от шум, вибрации и прах по време на строителните дейности, като не се очаква въздействие върху хората и здравето им.

Предвид гореизложеното, МЗ счита, че не е необходимо извършване на ОВОС за ИП за „Изграждане на ново трасе тръбопровода мрежова вода за гр. Козлодуй от Теплообменна станция (ТОС) до съществуващия надземен участък след отклонението за „Атоменергостройпрогрес“ ЕАД (АЕСП)“ при изпълнение на предложените от възложителя мерки за опазване здравето на работещите по време на строителство и последваща експлоатация на ИП, както и мерки за опазване здравето на населението.

5. Не се очаква трансгранично въздействие в резултат на реализацията на ИП.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за ОВОС, възложителят (чрез обява от 20.11.2024 г., публикувана на интернет страницата на дружеството и чрез средствата за масово осведомяване - в-к „Конкурент“ – бр. 40 от 21.11.2024 г.) и компетентният орган (чрез интернет страницата на министерството) са обявили инвестиционното предложение, чрез което е уведомено и засегнатото население.

2. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, както следва:

2.1. От компетентния орган, чрез интернет страницата на МОСВ, както и чрез съобщение на информационното табло в сградата на МОСВ. Копие на информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС е предоставена на засегнатата община и кметство.

2.2. От Община Козлодуй чрез интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на общината;

2.3. От кметство Хърлец, община Козлодуй – чрез поставяне на информационното табло в сградата на кметството;

3. С писмо изх. № 04-00-9(1)21.07.2025 г., Община Козлодуй уведомява МОСВ, че в резултат на осигурения обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС не са постъпвали възражения, становища и мнения от заинтересовани лица/организации.

4. С писмо изх. № Х-04.00-7(4)/24.02.2025 г. кметство с. Хърлец информира МОСВ (вх. № ОВОС-119-22/27.02.2025 г.), уведомява, че информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е оповестена на информационното табло в

сградата на кметството и че няма постъпили становища/възражения/мнения срещу реализацията на ИП.

5. Към момента на изготвяне на настоящото решение в МОСВ няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ И МЕРКИ:

1. При осъществяване на ИП да се спазват следните забрани, ограничения и мерки заложи в ПУРБ 2022 - 2027 г. на Дунавски район:

1.1. Забранителна мярка с код РМ_2 и с код на действие РМ_2_2 „Забрана за извършване на дейности водещи до отвеждането на подземните води на опасни вещества“;

1.2. Забранителна мярка с код GD_1 и с код на действие GD_1_2 „Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло“;

1.3. Подобряваща мярка с код DP_2 и с код на действие DP_2_3 „Депониране на производствени отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци“.

2. В случай, че се налага отводняване по време на строителството и експлоатацията, дейностите по дренране, касаещи подземните води, подлежат на разрешителен режим, съгласно чл. 44 и чл. 46 от Закона за водите, освен в случаите, съгласно чл. 58, ал. 1 от същия Закон.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното инвестиционно предложение и в посочения обхват.

Настоящото решение за „Изграждане на ново трасе тръбопроводи мрежова вода за гр. Козлодуй от Топлообменна станция (ТОС) до съществуващия надземен участък след отклонението за „Атоменергостройпрогрес“ ЕАД (АЕСП)“ не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно министъра на околната среда и водите.

На основание чл. 22, ал. 3 от Наредбата за ОВОС възлагам на директорите на РИОСВ – Враца и Басейнова дирекция „Дунавски район“ контрола по изпълнение на поставените условия и мерки в настоящото решение.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

МИНИСТЪР:

МАНОЛ ГЕНОВ

Дата: 06.08.2025г.