РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Р Е Ш Е Н И Е

№ ПО-10-11

гр. Смолян, 21.08.2017 год.

За инвестиционно предложение „Изграждане на водовземно съоръжение от повърхностен воден обект – р. Чепеларска и свързаната с него първа помпена станция, чрез които съоръжения ще се осигури вода за захранването на система за изкуствено заснежаване на съществуващи ски писти в ски зоната на гр. Чепеларе – писта Мечи чал и други, съгласно действащия ОУП на зоната“, в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Смолян е внесено уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-11-420/14.06.2017 г. от „Пампорово“ АД, к.к. Пампорово, хотел „Орловец“, ЕИК 830166943, изпълнителен директор – Мариян Беляков.

Уведомлението е внесено от възложителя по реда на чл.4, ал.1 и ал.3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС) - ПМС № 59/2003 г. (обн., ДВ бр.25/2003 г., посл. изм., ДВ бр.94/2012 г.), което компетентния орган по околна среда – РИОСВ – Смолян е приел и като уведомяване по реда на чл.10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) - ПМС № 201/31.08.2007 г. (обн., ДВ бр.73/2007г., посл. изм., ДВ бр.94/2012 г.). Към уведомлението са приложени още: Пълномощно; Уведомление до кмета на община Чепеларе с обява; Заявление от възложителя до кмета на община Чепеларе за изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за част от ПИ №80371.0.285; скица на ПИ с идентификатор 80371.240.9142; Нотариален акт за продажба на недвижим имот с идентификатор 80371.240.9142; Задание за изготвяне на ПУП-ПРЗ за част от ПИ 80371.0.285 – р. Чепеларска, землище на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе; Проект за обект ПУП-ПРЗ за част от ПИ 80371.0.285 – р. Чепеларска, землище на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, част: архитектурна; Констативен протокол на общински съвет – Чепеларе; Заповед №429/12.10.2016г., на кмета на община Чепеларе; Задание за изготвяне на ПУП-ПРЗ за ПИ 80371.240.9142 и ПИ 80371.240.1859 кв.93, гр. Чепеларе, общ. Чепеларе; Проект за обект: ПУП-ПРЗ за ПИ 80371.240.9142 и ПИ 80371.240.1859 кв.93, гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, част – архитектурна; Писмо на Агенция „Пътна инфраструктура“ с изх. № 53-00-8929/10.11.2016г.

По данни на възложителя, посочени в уведомлението, инвестиционното предложение предвижда изграждане на водовземно съоръжение на река Чепеларска УПИ VII – за хидротехнически инженерни съоръжения, кв.93, гр. Чепеларе, общ. Чепеларе със площ от 162 кв.м. Това водовземно съоръжение се предвижда да бъде разположено в коритото на р. Чепеларска в част от имот ПИ 80371.0.285. Целта на предложението е осигуряване на алтернативно захранване на системата за изкуствено заснежаване на пистите в ски зоната на гр. Чепеларе. Необходимостта от алтернативно захранване на системата е свързана с факта, че към момента ползваното от „Пампорово“ АД водовземно съоръжение е собственост на „ИСА 2000“ ЕООД, за което притежава разрешение за водовземане от повърхностен воден обект №

4700 **гр.** Смолян, **ул.**”Дичо Петров” **№**16, **ПК** 99, **e-mail:** riosv-smolyan@mbox.contact.bg, **http:**//smolyan.riosv.com
Директор: +359301/60-113, **Тех. сътрудник:** +359301/60-100, **Гл.юрисконсулт:** +359301/60-116, **Fax:** 59301/60-119

31130073/26.08.2016г. със срок до 13.01.2021 г. за промишлено водоснабдяване и разрешено количество 39л/сек. и общ обем до 28 000м3/год. и чрез него не може да се осигури достатъчно количество вода за захранване на системата за изкуствено заснежаване на всички писти. Самото водовземно съоръжение по първоначални идейни проекти се предвижда да представлява яз с височина на стената от около 2,0м., котата на короната на яза ще бъде - 1127м., при кота дъно на реката – 1125,0. Водохващането ще включва:

- Отбивен яз – Масивна част с дължина 9,00м, оформена по Кригер-Офицеров или друга аналогична зависимост; Промивна част с ширина 2,0 м с разположен таблен затвор за пропускане на наносите; Рибен проход „технически тип", разположен в левия бряг (гледано срещу течението), оразмерен за пропускане на екологичното водно количество.
- Водовземане - оразмерено за 250л/сек, с решетка и таблен затвор.

При преминаване на високи вълни с обезпеченост 1% е изчислена преливна височина 0,7 м или кота НВВН - 1127,70м. Съгласно нормите за проектиране на ХМС и по специално част Андигиране – в урбанизирани територии котите на билата на оградните стени следва да са котата, определена при преминаване на водни количества с обезпеченост 0,1%. При тези водни количества котата на подпорните стени, с които ще се предпази площадката е определена на 1128,10м.

От така описаното водохващане по подземен тръбопровод гравитачно водата ще се доставя в т.нар. нагнетателна помпена станция №1, която се предвижда да се изгради в имот с кадастрален № 80371.240.1859 и 80371.240.9142. Помпената станция 1 следва да осигурява нагнетяване и транспортиране на 150-250 л/сек. по тръбопроводите, за да може да се заснежи цялата ски зона или около 400 000 кв.м писти. По подземен тръбопровод ще се доставя вода в т.нар. нагнетателна помпена станция №2, която се изгражда понастоящем в имот с кадастрален № 80371.240.10 (получен след влизане в сила на ПУП – ПРЗ за помпена станция в имоти № 80371.240.1949 и 80371.240.1948). От помпена станция №2 по изграденото към момента трасе на тръбопровода, водата се качва до помпена станция №3 (междинна помпена станция), разположена в имот ПИ №80371.209.37, който имот е образуван след влизане в сила на ПУП-ПРЗ за помпена станция в общинската писта, обхващаща около 231кв.м. от ПИ 80371.0.566. Тази помпена станция №3, намираща се до междинна станция на лифта, качва водата до върха и се заснежават всички съществуващи към момента писти, отразени към действащия ОУП на ски зоната на гр. Чепеларе. В помпена станция 1 и в помпената станция №2 ще бъдат поставени компресори, които ще осигурят нагнетяването на въздуха за нормалната работа на системата. За да се подсигури захранването на описаната помпена станция 1, се предвижда изграждане на БКТП с мощност до 3 MW. За помпена станция 1 е предвиден да бъде одобрен самостоятелен ПУП – ПРЗ – УПИ VI-9142 за помпена станция, ТП и хидротехнически съоръжения, кв. 93 – 759 кв.м.

Въз основа на представената от възложителя информация, компетентният орган по околна среда – РИОСВ – Смолян, определя че така представеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Съгласно представената документация и скици на засегнатите имоти, в чийто граници ще се осъществява дейността, и съобразно извършена проверка е установено, че предвидените дейности, включени в инвестиционното предложение, ще се реализират извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона е

BG0002105 „Персенк" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-772/28.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 103/2008г.).

Във връзка с гореизложеното, РИОСВ – Смолян определя, че за инвестиционното предложение следва да бъде приложена разпоредбата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение, на основание чл. 12, ал.5 от Наредбата за ОС, с писмо изх. № КПД-11-420-(1)/16.06.2017г. на РИОСВ – Смолян, получената документация по инвестиционното предложение е изпратена до Басейнова дирекция „Източнобеломорски район – Пловдив (БДИБР - Пловдив), за произнасяне със становище по компетентност, съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите относно **допустимостта** на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения.

С писмо на Директора на БДИБР – Пловдив, изх. № КД-04-344/10.07.2017 г. е изискана допълнителна информация от възложителя.

Със заявление на „Пампорово" АД, вх. №КПД-11-420-(5)/20.07.2017г. е внесена допълтнителна информация, към която е приложен инженерно-хидроложки доклад за р. Чепеларска.

С писмо на Директора на РИОСВ – Смолян с изх. № КПД-11-420-(6)/24.07.2017г. внесената от възложителя допълнителна информация е препратена до БД ИБР – Пловдив.

Съгласно писмо на Директора на БД ИБР – Пловдив с вх. № КПД-11-420-(7)/18.08.2017г. с реализацията на предложението има голяма вероятност да се влоши отличното състояние на водното тяло. В приложение №1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР за конкретното водно тяло с код BG3MA500R116 има предвидена мярка „Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционни предложения". Освен това, предвид фактът, че отнемането на водни количества в посочения в инвестиционното предложение размер би довело до засягане на придобити права по смисъла на чл.49, ал.3, т.1 от Закона за водите, е направено заключение, че така представеното инвестиционно предложение **е недопустимо** спрямо ПУРБ на ИБР и Закона за водите.

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 2, ал.5 от Наредбата за ОС, във връзка с чл.12, ал.5 и ал.6, чл.6а,т.2 и §2 от Допълнителните разпоредби на същата, както и представената писмена информация/документация на възложителя,

РЕШИХ:

Прекратявам започналата процедура по реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС по административна преписка с вх. № КПД-11-420/14.06.2017г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на водовземно съоръжение от повърхностен воден обект – р. Чепеларска и свързаната с него първа помпена станция, чрез които съоръжения ще се осигури вода за захранването на система за изкуствено заснежаване на съществуващи ски писти в ски зоната на гр. Чепеларе – писта Мечи чал и други, съгласно действащия ОУП на зоната"

местоположение: ПИ №80371.240.9142 и 80371.240.1859 в кв. 93 от действащия устройствен план на гр. Чепеларе и ПИ 80371.0.285 – за корито на река Чепеларска по кадастралната карта на гр. Чепеларе.

възложител: „Пампорово" АД, к.к. Пампорово, хотел „Орловец", ЕИК 830166943, изпълнителен директор – Мариян Беляков

Прекратяването на процедурата за инвестиционно предложение се основава на констатирана недопустимост на дейностите от гледна точка на Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и постигане на целите на околната среда, въз основа на писмо с Изх. № КД-04-344/16.08.2017г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) – Пловдив.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд – гр. Смолян в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс чрез РИОСВ-Смолян.

Прекратяването на процедурата по оценка на въздействието върху околната среда, в това число и оценката на съвместимостта с настоящото решение, не изключва възможността възложителят да подаде ново уведомление до компетентния орган.

С уважение,

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖ[illegible]
Директор на РИОСВ-Смолян

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ СМОЛЯН