



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

РЕШЕНИЕ

№ ШУ-24- ПР/2024 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.6 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/(обн. ДВ бр.91/2002г., изм. и доп.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/(обн. ДВ бр.77/2002г., изм. и доп.), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и въз основа на критериите по чл.16 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/ (ПМС № 201/31.08.2007г., ДВ бр.73/2007г., изм. и доп.), чл. 7, ал.1 и чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (обн. ДВ бр.25/2003г., изм. и доп.), представена писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – „РАДИТА“ ООД, гр. Търговище, ул. „Преслав“ № 2 и получено становище от Регионална здравна инспекция гр. Търговище

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на част от съществуваща промишлена сграда с идентификатор 53535.501.3189.2 по КККР на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг, обл. Търговище в цех за производство на топлоизолационни трислойни панели“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: ПИ с идентификатори 53535.501.3189.2 по КК на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг, с обща площ 12283 кв. м и НТП „Промислена сграда“

възложител: „РАДИТА“ ООД, ЕИК: 125015185

седалище: гр. Търговище, ул. „Преслав“ № 2

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение /ИП/ предвижда промяна предназначението на част от съществуваща промишлена сграда с идентификатор 53535.501.3189.2 по КККР на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг, обл. Търговище в цех за производство на топлоизолационни трислойни панели. Имотът, предмет на инвестиционното предложение е собственост на „КЕНТА“ АД съгласно документ за собственост- Акт за частна държавна собственост (при първоначална регистрация) № 219 от 20.05.1970., издаден от Районен съд гр. Омуртаг, като част от сграда с идентификатор 53535.501.3189.2 по КККР на гр. Омуртаг е отдадена под наем на „Радита“ ООД, съгласно договор за наем от 02.12.2024г.



С настоящето инвестиционно предложение в част от сградата се предвижда да се разположи цех за производство на топлоизолационни трислойни панели, като се монтира модерна автоматизирана линия за непрекъснато производство на трислойни панели с различен пълнеж и различни цветови групи, а именно: минерална вата, полиуретанова пяна, полиизоциануратна пяна. Размерите на произвежданите панели ще бъдат с дебелина – 30 мм ÷ 200 мм; Ширина -1000 мм, дължина – до 12 000 мм. В оборудването ще влизат четири основни секции, включващи:

Първа секция – за обработка на стоманена ламарина - ламарината е с дебелина от 0.3мм – 0.6мм, доставя се във вид на руло с тегло – 8т. Предвижда се склад за входящи материали, като за разтоварването им при доставка и зареждането на линията се предвижда мостов двугредов електрически кран с товароподемност – 10т.- 26т. Развиването на ламарината се осъществява автоматично. Операторът формова двата листа ламарина.

Втора секция – за обработка на панели с изолация от минерална вата.

Трета секция – за производство на панели с полиуретанова пяна /PUR/ или полиизоциануратна пяна /PIR/. Предвижда се склад за складиране в по-големи количества в специални резервоари на посочените материали. До линията в цеха се разполага съд, който е свързан с резервоарите, автоматично се пълни и съответно подава в линията за получаване на полиуретановата пяна/PUR/ или полиизоциануратна пяна /PIR/. Полиуретановата пяна /PUR/ се състои от два компонента /полиол и изоцианат/, като двата материала се подават едновременно за да се смесят и получи необходимата полиуретанова пяна. Полиизоциануратна пяна /PIR/-образува се при смесване на изоцианат и полимерен етер в присъствието на катализатор, при което получения материал е с много здрави химични връзки.

Четвърта секция – секция за отрязване и опаковане – в зависимост от пълнежа /минерална вата MW, PUR или PIR/ готовия панел се нарязва в зависимост от поръчката на определени размери / дължини – от 2 м до 12 м/, фолира се и се съхранява на територията на имота.

Посочената линия е последно поколение високотехнологично оборудване за производство на трислойни панели, автоматизирана, с компютърно управление.

Производствената линия е проектирана за непрекъснат цикъл, а управлението ѝ е напълно автоматизирано. Топлоизолационния панел е съставен от дебела изолационна сърцевина, между два тънки завършващи слоя, от поцинкована ламарина, защитена с полиестерно цветно покритие. Поточната линия за производството на сандвич панелите започва със зареждането на ролките ламарина. Със специален кран зареждат ролки за долния и ролки за горния слой на панела. Ламарината се подава към поточната линия и започва развиването на ролката. За да се предпази ламарината от всякакви наранявания по време на производствения процес и при транспортирането, от горната ѝ страна се полага предпазен слой от тънко фолио. Следва формоването на ламарината в зависимост от вида на панела, който се произвежда. Металната повърхност осигурява водонепропускливостта на панела, а сърцевината е отговорна за топлоизолационните му качества. За оформянето на различните профили, ламарината преминава през система от валове, които постепенно придават крайния вид на ламарината. Това гарантира по-голяма издръжливост на натоварване. В зависимост от сърцевината, процесът на производство преминава през различни процеси. За сърцевина могат да се използват: каменна вата, полиуретан /PUR/ и полиизоцианурат /PIR/. Каменната вата, която се използва при производството на топлоизолационни панели е със по-специална структура и се доставя с различни дебелини от партньорите на завода. Автоматизиран модул повдига и поставя листа върху транспортна лента, която го придвижва към тунел, в който остри, наклонени под точно определен ъгъл, кръгли ножове разрязват листа вата на

трапецовидни ленти. Така подредени листите каменна вата се придвижват, за да заемат своето място в трапецовидни улеи от поточната линия. Въртящи се ролки ги поемат и ватата се полага в улеите на движещата се и вече оформена долна ламарина от сандвич панела. Въртящ се валак ги притиска, за да не стърчат. По транспортната лента се подава и оформената ламарина за горния слой. Трите слоя трябва да образуват едно цяло, затова поточната линия ги придвижва към следващия етап - нанасянето на лепилото и залепването им в пресата. Лепилото се нанася с пулверизатор под налягане на тънък слой по цялата повърхност на ватата. Следва преминаване на слоевете през преса, която оформя крайната дебелина на панела и гарантира плътна сърцевина. Следва окрайчване по зададен размер и опаковане на панелите. Защитното фолио обгръща панелите плътно от всички страни.

При производството на PUR и PIR топлоизолационни панели между движещите се успоредно метални листи с помощта на инжектор се инжектира смес от полиуретанова пяна /PUR/ или полиизоциануратна пяна /PIR/ и пентан. Пентанът служи за полимеризация /разпенване/ на полиуретана или полиизоцианурата. При този технологичен процес протича единствено полимеризация.

Следва преминаване на заготовката през тунелна електрическа сушилня и последващо окрайчване по зададен размер. Оразмерените панели се опаковат и складира в склад готови продукти. Необходими материали: ламарина – 32 т/смяна – 64 т/ден – 16 000 т/год. и минерална вата – 80 т/ден – 20 000 т/год. Основните химични компоненти които се ползват в производството са следните: Полиол-около 700 тона годишно, Изоцианат- около 1300 тона годишно, N-пентан- около 60 тона годишно.

Не се предвижда изграждане на нова допълнителна техническа инфраструктура, имотът е с изградена инфраструктура – в него са разположени съществуващи производствени сгради. Осигурено е хранене с електрическа енергия и питейна вода.

Инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и защитени зони /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най- близко разположената ЗЗ е BG 0000421 „Преславска планина“ за опазване на природните местообитания (обявена със Заповед № РД-293/ 31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр. 47/ 04.06.2021 г.), намираща се на отстояние повече от 9км от имотът, в който ще се реализира ИП.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочената по-горе ЗЗ. След анализ на представената информация и документация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС и въз основа на критериите по чл.16 от същата наредба, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Промяна предназначението на част от съществуваща промишлена сграда с идентификатор 53535.501.3189.2 по Кадастралната карта на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг, обл. Търговище в цех за производство на топлоизолационни трислойни панели“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 6: Инсталации в химическата промишленост (невключени в приложение № 1): а) обработка на междинни продукти и производство на химични вещества и смеси“ от Приложение 2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).



МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения: ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда промяна предназначението на част от съществуваща промишлена сграда с идентификатор 53535.501.3189.2 по КККР на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг, обл. Търговище в цех за производство на топлоизолационни трислойни панели. Имотът, предмет на инвестиционното предложение е собственост на „КЕНТА“ АД съгласно документ за собственост-Акт за частна държавна собственост (при първоначална регистрация) № 219 от 20.05.1970г., издаден от Районен съд гр. Омуртаг, като част от сграда с идентификатор 53535.501.3189.2 по КККР на гр. Омуртаг е отдадена под наем на „Радита“ ООД, съгласно договор за наем от 02.12.2024г.
2. За реализиране на инвестиционното предложение ще се монтира модерна автоматизирана линия за непрекъснато производство на трислойни панели с различен пълнеж от минерална вата, полиуретанова пяна и полиизоциануратна пяна.
3. В оборудването за производство на трислойни термopанели ще влизат четири основни секции, включващи: първа секция- за обработка на стоманена ламарина, втора секция- за обработка на панели с изолация от минерална вата, трета секция- за производство на панели с полиуретанова пяна /PUR/ или полиизоциануратна пяна /PIR/ и четвърта секция- за отрязване и опаковане – в зависимост от пълнежа /минерална вата MW, PUR или PIR/.
4. Не се предвижда промяна или изграждане на нова техническа и пътна инфраструктура. Имотът, предмет на ИП е електрозахранен и водоснабден, транспортният достъп до площадката ще се осъществява посредством съществуващата пътна инфраструктура.
5. Формираните отпадъци при реализация на инвестиционното предложение ще се съхраняват на отредени площадки за предварително съхранение, след което ще се предават за оползотворяване/обезвреждане на лица притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО.
6. На площадката няма да се формират производствени или охлаждащи отпадъчни води. Битово-фекалните отпадъчни води от обслужващия персонал се заустват в селищната канализационна мрежа на града.
7. Предвид същността на ИП и прилагане на всички мерки за безопасна работа, за намаляване на риска от въздействие върху персонала, както и при спазване на изискванията за лична защита и хигиенни норми, не се очаква негативно въздействие върху човешкото здраве по време на експлоатация на ИП.
8. С прилагане на предвидените мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда при реализацията на инвестиционното предложение, дискомфортът на околната среда ще бъде сведен до минимум.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства, абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в границите на действаща площадка за дейности с отпадъци, разположена в поземлен имот с идентификатор: 53535.501.3189.2 с площ за реализация 12283 м², с НТП: „Промислена сграда“, наета с договор за наем.
2. Инвестиционното предложение ще се реализира в рамките на имот, който не попада в зони и обекти от материалното и културно-историческото наследство в района.
3. Съгласно Становище изх. № 10-13-1/01.07.2025г. на РЗИ-Търговище: *„Становището на РЗИ- Търговище по отношение определяне степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве е, че реализирането на инвестиционното предложение не би представлявало евентуална опасност за човешкото здраве, при условие, че се спазват изискванията на чл.31(1) от Закона за здравето, санитарно-хигиенните норми, други изисквания уредени в нормативната база, както и Наредба № 6/ 26.06.2006г. за показателите на шум в околната среда, отчитаща степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите на шум в околната среда, методи за оценка на стойностите на показателите на шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението. Спазването на здравната профилактика и ползването на лични предпазни средства от работещите на строежа и по време на неговата експлоатация ще гарантира минимални здравни рискове в трудовата среда“.*
4. ИП е извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в ЗЗ.
5. Предвид местоположението и характерът на инвестиционното предложение не се очаква безпокойство на видовете, предмет на опазване в най- близко разположената ЗЗ BG 0000421 „Преславска планина“ за опазване на природните местообитания.
6. Няма вероятност ИП да предизвика фрагментиране на миграционни коридори на видовете, предмет на опазване в цитираната по- горе защитена зона, което няма да доведе до промяна в числеността и структурата на популациите ѝ.
7. Няма вероятност реализацията на конкретното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на отрицателно кумулативно въздействие върху защитена зона BG 0000421 „Преславска планина“.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен на пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с



**въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;
възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

1. Източници на неорганизиран емисии в обекта ще бъдат товарните автомобили доставящи и изнасящи отпадъците на площадката, които ще бъдат периодично действащи на територията му и не се очаква да доведат до замърсяване на атмосферния въздух над допустимите норми.
2. Основният източник на шум на площадката ще бъдат транспортните средства, товаро-разтоварните дейности и дейностите на съоръженията. Тези източници са периодично действащи и не се очаква нивото на шума в мястото на въздействие да превишава пределно допустимите стойности.
3. Не се очаква реализирането на ИП да окаже отрицателно въздействие върху водите и върху почвите, тъй като няма да се формират производствени отпадъчни води и няма да се извършват строителни дейности, площадката е бетонирана.
4. При спазване на предвидените мерки за намаляване и предотвратяване на отрицателните въздействия върху околната среда при реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не се предвижда негативно влияние върху компонентите на околната среда в района.
5. Предвид местоположението, параметрите и характера на предвидените дейности, при реализация на инвестиционното предложение, не се очаква трансграничен характер на въздействие.

IV Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл.95, ал.1 от ЗООС: 1/ възложителят е уведомил писмено с уведомление за инвестиционното предложение компетентния орган и е публикувал на интернет страницата си съобщение за него; 2/ компетентният орган е обявил предложението на интернет страницата си и с писмо изх. № УИН-408/3/03.06.2025г. е уведомил кмета на Община Омуртаг с приложено копие на уведомлението. Инвестиционното предложение е публикувано на интернет страницата на Община Омуртаг, съгласно писмо с Вх. № УИН-408/5/12.06.2025г.
2. Съгласно изискванията на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществен интерес, компетентния орган: 1/ е осигурил обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2, като е поставил съобщение за достъпа до информацията и я е публикувал на своята интернет страница за 14 дни за изразяване на становища от заинтересованите лица; 2/ с писмо изх. № ОВОС-18-/2/27.06.2025г. е предоставил копие на Искането и информацията по Приложение № 2 на Община Омуртаг.
3. Община Омуртаг информира РИОСВ гр. Шумен с писмо вх.№ ОВОС-18-/8/31.07.2025г. за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и поставяне на съобщение на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на общината за достъпа до информацията и изразяване на становища от заинтересованите лица. В резултат от осигуреният 14-дневен достъп до информацията по Приложение № 2 няма постъпили становища, мнения и възражения от заинтересованите лица и организации.

Към момента на изготвяне на настоящето решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

По време на реализация на ИП:

1. Да се изготви оценка на съответствието за съхранение на опасни химични вещества и смеси с общите изисквания към складовете/съоръженията за съхранение на охв и смеси, съгласно чл.6 и чл.9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на охв и смеси./ДВ.бр.43 от 07.06.2011 г., посл. изм. ДВ. Бр.10 от 05.02.2021 г./.
2. Да се изготви собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, изискваща се по чл.3, ал.1 от Наредба №1 от 2008 г., като оператор, извършващ дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЦ /Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. (обн. ДВ бр.43 от 29.04.2008 г., посл. изм. доп. ДВ. бр. 102 от 23.12.2023 г.).

По време на експлоатация на обекта:

3. По време на експлоатация съхранението на химичните вещества и смеси да отговаря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност ИЛБ и Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси – обн. ДВ, бр.43 от 07.06.2011 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.10 от 05.02.2021 г./.
4. Съгласно чл.17, ал.1 от ЗОПОЕЦ и чл.5, т.6 от Наредбата за публичния регистър (Приета с ПМС № 317 от 12.12.2008 г., посл. изм. и доп., ДВ. Бр.9 от 30.01.2024 г.) оператора следва да предостави информация на министъра на околната среда и водите за поддържане на публичния регистър по чл.15, в срок от 30 дни след започване на дейността.
5. Във връзка чл.6, ал.1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях /Обн. ДВ. Бр.5 от 19.01.2016г. изм. ДВ.бр.62 от 05.08.2022 г./; като оператор на предприятие/съоръжение, в което са налични опасни вещества от Приложение № 3 към ЗООС, но не се класифицира като ПСНРП или ПСВРП, въз основа на извършена класификация в съответствие с критериите на Приложение № 3 към ЗООС, да се поддържа в наличност и се актуализира, съгласно чл.103, ал.1 от ЗООС и го представя при поискване на органите по чл.148, ал.3 от ЗООС, за целите на контролната дейност.
6. При строително-монтажните работи (СМР), да се предприемат мерки във връзка със спазването на чл.70 от Наредба №1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ.бр.64./2005г.), с цел недопускане на неорганизиран прахови емисии в атмосферния въздух.
7. При наличие на климатични системи в обекта съдържащи 3 kg и повече флуорирани парникови газове, да се спазват изискванията на Наредба №1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове /ДВ бр.20/2017 г. изм. и доп./
8. Съоръженията, които ще излъчват шум на площадката, да се проектират по начин който да осигури спазването на допустимите шумови нива за съответната територия

и в мястото на въздействие, утвърдени с Наредба № 6 от 26.06.2006г на МЗ и МОСВ(ДВ.бр.58/2006 г.)

9. Преди въвеждане на обекта в експлоатация, операторът следва да извърши собствени периодични измервания на показателите на шум на основание чл.27,ал.1 от Наредба № 54 от 13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда.
10. При наличие на инсталации и и/или дейности, попадащи в обхвата на Наредба № 7 от 21 Октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултата на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96/2003; изм. и доп. ДВ бр.24 /2013г.), да се спазят изискванията на чл.30 л от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ).

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение „Промяна предназначението на част от съществуваща промишлена сграда с идентификатор 53535.501.3189.2 по КKKP на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг, обл. Търговище в цех за производство на топлоизолационни трислойни панели“, и в посоченият капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.


На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

СТЕЛА ИЛИЕВА
Директор РИОСВ-Шумен

Дата: 19.08. 2025 г.



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“№71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu · www.riosv-shumen.eu

