



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 08 - ЕО/2024 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл.85, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, чл.14, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие и чл.37, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта (ОС) на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и представена писмена документация по чл.8а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми от възложителя „Автоматострали Черно море“ АД, гр. Шумен, ул. „Ал. Константинов“ № 8 и получени становища от Регионална здравна инспекция гр. Търговище и БДЧР гр. Варна

РЕШИХ:

да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план-Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементи на техническа инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Довеждащ тръбопровод за вода за технологични нужди и съпътстващ ел. кабел от ПИ 39390.58.47 до ПИ 39390.53.319, намиращи се в с. Кралево, общ. Търговище“, при прилагането на който **няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве**

местоположение: поземлени имоти с идентификатори 39390.58.47 до ПИ 39390.53.319 по КК с. Кралево, общ. Търговище

засегнати имоти от трасето: 39390.53.222, 39390.60.38, 39390.61.21 и 39390.61.22 по КК с. Кралево, общ. Търговище

възложител: „Автоматострали Черно море“ АД, ЕИК: 127001597

адрес: гр. Шумен, ул. „Ал. Константинов“ № 8

Характеристика на плана:

Подробния устройствен план-Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементи на техническа инфраструктура извън границите на урбанизираните територии се изготвя с цел изграждане на довеждащ тръбопровод за вода за технологични нужди и съпътстващ ел. кабел от ПИ 39390.58.47 до ПИ 39390.53.319 по КК на с. Кралево, общ. Търговище за нуждите на кариера „Кraleво“. Планът има връзка с постановено Решение по ОВОС № ШУ-2-2/2020г., с което, РИОСВ-Шумен е одобрила осъществяването на инвестиционно предложение: „Разработване на находище за строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за

подземните богатства (варовици) от находище Кралево-2, землище с. Кралево, общ. Търговище в ПИ с идентификатор 39390.222.18 по КК на с. Кралево, общ. Търговище.“

В ПИ с идентификатор 39390.53.319 по КК на с. Кралево, общ. Търговище е разположена промишлена площадка, обслужваща находища за добив на подземни богатства „Кралево“ и „Кралево 2“. За реализиране на технологичния процес с машинно оборудване за добив на инертни материали от кариера „Кралево“, разположена в ПИ с идентификатор 39390.53.319 по КК на с. Кралево, собственост на „Автомострали-Черно море“ АД е необходимо да се осигури вода за технологични нужди. При обследване на съществуващото положение, повърхностни водоизточници, подземни води и съществуващите водопроводи, собственост на „ВиК“ ООД, гр. Търговище, преминаващи в близост до посочения имот е определено водните количества да се осигурят от разположения в близост язовир „Кралево“. Язовирът е разположен в ПИ с идентификатор 39390.58.47 по КК на с. Кралево и е с площ от 147 191 m², собственост на Сдружение за напояване „Съкровище на Кралево“. С писмо с изх. № 3/23.01.2023 г. от председателя на сдружението е дадено съгласие „Автомострали-Черно море“ АД да черпят води от яз. „Кралево“, при условие, че водното количество, което ще се ползва е не повече от 300 m³ на денонощие. Дължината на водопроводното трасе е предвидено да бъде 1439 m. Предвид, че се предвижда водите от язовира да се припомпват посредством помпа, разположена на брега на водния обект, за осигуряване на ел. хранване на помпените агрегати се предвижда заедно с водопровода да се изгради и хранващ кабел, който ще се разположи на 0.6 m от оста за довеждащия водопровод, за да се осигури минимално допустимо хоризонтално разстояние между подземните комуникации съгласно *Наредба №8 от 28 юли 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводни и съоръжения в населени места*. От съществуващата база на възложителя се предвижда да бъде изтеглена кабелна линия ниско напрежение (0.4 kV) в земен изкоп, успоредно на довеждащия водопровод с дължина на трасето 1435 m, при което ще се засегнат същите поземлени имоти, които ще се засегнат от водопровода. Определени са необходимите сервитутни зони, за нови кабелни линии НН: 1) при трасе през урбанизирани територии – по оста на трасето – 1.5 m от едната страна и 0.6 m от другата страна-към сгради и др.; 2) при трасе извън урбанизирани територии (вкл. защитени територии) - по оста на трасето с ширина 4 m и по 2 m от двете страни. При изграждане на трасетата на довеждащ тръбопровод за вода за технологични нужди и съпътстващ ел. кабел ще бъдат засегнати поземлени имоти с идентификатори, от които ще има площи с ограничения в ползването: 39390.53.222 с НТП: „За кариера за суровини за строителството и промишлеността“, държавна публична собственост-336,64 m²; 39390.60.38 с НТП: „Пасище“- 3525,90m², 39390.61.21 с НТП: „Пасище“- 350,71m² и 39390.61.22 с НТП: „За селскостопански, горски, ведомствен път“-4369,77 m² -трите имота са общинска публична собственост.

Възложителят с писмо вх. № ЕО-17(4)/05.06.2023г. уведомява за предприета процедура пред Областна администрация-Търговище за получаване на съгласие за прокарване на трасето, през ПИ с идентификатор 39390.53.222 по КК на с. Кралево-държавна публична собственост. С писмо вх. № ЕО-17(6)/04.09.2023 г., Областна администрация - Търговище е информирала РИОСВ гр. Шумен, че горепосоченият имот не е в управление на Областен управител на област Търговище, като към настоящия момент се обследва дали собствеността върху него е безспорно държавна и не е в управление на друго ведомство, както и на юридически лица на бюджетна издръжка или не е заведен в баланса на някой търговец по смисъла на Търговския закон. Преди издаването на акта за държавна собственост на визираният имот, Областна администрация - Търговище е в невъзможност да предостави необходимото съгласие на „Автомострали-Черно море“ АД, поради което компетентният

орган по околна среда също е бил възпрепятстван да се произнесе по преписката, до приключване на производството пред Областна администрация-Търговище. Предвид това и на основание чл.54, ал.1, т.5 от Административнопроцесуалния кодекс, с Решение за спиране № ШУ-01-С/2023г. е спряно производството по Глава шеста от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), в т.ч. и съвместената процедура по чл.31 от *Закона за биологичното разнообразие*.

С писмо вх. № ЕО-17-/9/18.03.2024г., „Автомагистрали-Черно море“ АД предоставя в РИОСВ гр. Шумен писмо от Областна администрация – Търговище с изх. № ТУ-01-02-4-6/27.02.2024г., в което е изразено принципно съгласие за прокарване на довеждащ тръбопровод за вода за технологични нужди и съпътстващ ел. кабел от ПИ 39390.58.47 до ПИ 39390.53.319 по КК на с. Кraleво, общ. Търговище през имот в управление на Областен управител на област Търговище, което да послужи за продължаване на процедурата пред РИОСВ гр. Шумен, след което процедурата по глава шеста от ЗООС е възобновена.

Изготвянето на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническа инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Довеждащ на тръбопровод за вода за технологични нужди и съпътстващ ел. кабел от ПИ 39390.58.47 до ПИ 39390.53.319 по КК на с. Кraleво, общ. Търговище на основание чл. 2, ал. 2, т.1 от *Наредбата за ЕО* подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Довеждащ тръбопровод за вода за технологични нужди и съпътстващ ел. кабел от Поземлен имот с идентификатор 39390.58.47 до ПИ 39390.53.319, намиращи се в с. Кraleво, общ. Търговище, със засегнати от трасето имоти: ПИ 39390.53.222, 39390.60.38, 39390.61.21 и 39390.61.22 по Кадастралната карта на с. Кraleво, подлежи и на процедура по оценка за съвместимостта /ОС/ му с предмета и целите на опазване на защитените зони /ЗЗ/, съгласно разпоредбите на чл.2, ал.1, т.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС), която се извършва чрез процедурата по ЕО.

МОТИВИ:

1. ПУП- Парцеларен план за елементи на техническа инфраструктура извън границите на урбанизираните територии се изготвя с цел изграждане на довеждащ тръбопровод за вода за технологични нужди и съпътстващ ел. кабел от ПИ 39390.58.47 до ПИ 39390.53.319 по КК на с. Кraleво, общ. Търговище за нуждите на кариера „Кraleво“.

2. Пространственият обхват на ПУП-ПП е за малка територия, като въздействията се определят като локални, незначителни по степен, без риск за населението на с. Кraleво. С реализирането на устройствения план не се предполага влошаване на характеристиките на околната среда за прилежащите територии.

3. ПУП-ПП се разработва и е възложен по реда на *Закона за устройство на територията* (ЗУТ), и ще определи трасета за изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии.

4. При разглеждане на алтернативи за избор на трасе за довеждащ тръбопровод за вода за технологични нужди и съпътстващ ел. кабел е избран предложеният вариант, за който се изготвя ПУП-ПП, като трасе, което не засяга имоти частна собственост.

5. С дейностите заложи в ПУП-ПП, които ще се осъществят в границите на разглежданата територия, не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.

6. В района на територията, в която ще се реализира ПУП-ПП няма регистрирани паметници на културно-историческото наследство, които могат да бъдат засегнати.

7. Планът не е свързан с експлоатация на съществуващи или нови предприятия/ съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, съгласувани по реда на ЗООС, за случаите по чл. 104, ал. 3, т. 3 от ЗООС и не се очакват неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на опасностите и последствията от възникване на голяма авария.

8. Поземлен имот с идентификатор 39390.58.47 по Кадастралната карта на с. Кралево, общ. Търговище, представляващ язовир, част от ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Довеждащ тръбопровод за вода за технологични нужди и съпътстващ ел. кабел, попада в защитена зона /33/ от екологичната мрежа Натура 2000 BG 0002093 „Овчарово“ за опазване на дивите птици (обявена със Заповед № РД-844/ 17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр.12/ 13.02.2009 г.) и засяга 33 BG 0000421 „Преславска планина“ за опазване на природните местообитания (обявена със Заповед № РД-293/ 31.03.2021 г. МОСВ, обн. ДВ бр.47/ 04.06.2021 г.). Поземлен имот с идентификатор 39390.53.319 по КК на с. Кралево, община Търговище, част от ПУП-ПП, попада и в двете ЗЗ, цитирани по-горе. Засегнатите от избраното трасе имоти, а именно: ПИ 39390.60.38 по КК на с. Кралево с НТП: „Пасище“ засяга цитираните ЗЗ, а ПИ 39390.61.21, с НТП: „Пасище“, 39390.61.22, с НТП: „За селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ 39390.53.222 с НТП: „За кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“ попадат в двете ЗЗ. При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.37, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Довеждащ тръбопровод за вода за технологични нужди и съпътстващ ел. кабел от Поземлен имот с идентификатор 39390.58.47 до ПИ 39390.53.319 по Кадастралната карта на с. Кралево, със засегнатите от трасето имоти, е допустим спрямо режимите и ограниченията, наложени с цитираните по-горе заповеди касаещи ЗЗ BG 0002093 „Овчарово“ и BG 0000421 „Преславска планина“.

9. Съгласно чл.37, ал.3 от Наредбата за ОС и въз основа на критериите по чл.16 от същата наредба, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Довеждащ тръбопровод за вода за технологични нужди и съпътстващ ел. кабел от Поземлен имот с идентификатор 39390.58.47 до ПИ 39390.53.319 по Кадастралната карта на с. Кралево, общ. Търговище, със засегнати от трасето имоти: ПИ 39390.53.222, 39390.60.38, 39390.61.21 и 39390.61.22 по Кадастралната карта на с. Кралево, общ. Търговище, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ от мрежата Натура 2000, тъй като:

- не се засягат природни местообитания, предмет на опазване в защитените зони, което няма да доведе до увреждане и/ или унищожаване, включително и фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в цитираните ЗЗ;
- ПУП-ПП, ведно със засегнатите от трасето имоти, няма да доведе до намаляване на числеността и плътността на популациите, предмет на опазване в ЗЗ BG 0002093 „Овчарово“ за опазване на дивите птици и BG 0000421 „Преславска

планина“ за опазване на природните местообитания, предвид това, че Поземлени имоти 39390.61.22 и 39390.53.222, засегнати от трасето, са съответно с НТП: „За селскостопански, горски, ведомствен път“ и „За кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“;

- няма да се наруши целостта и кохерентността на ЗЗ, както и да се предизвика фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете, предмет на опазване в защитените зони;
- ПУП-ПП няма вероятност да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания, предмет на опазване в посочените защитени зони, спрямо съгласуваните до момента инвестиционни предложения, както и одобрените планове, програми и/или проекти.

10. Със Становище изх. № 10-12-1/06.04.2023г., РЗИ Търговище *«Съгласува ПУП-ПП за елементи на техническа инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Довеждащ тръбопровод за вода за технологични нужди и съпътстващ ел. кабел от ПИ 39390.58.47 до ПИ 39390.53.319, намиращи се в с. Кралево, общ. Търговище, при условие, че при неговата последваща реализация се спазят изискванията на чл. 31(1) от Закона за здравето и санитарно-хигиенните норми и изисквания уредени в нормативната база.»*

11. Съгласно становище на БДЧР гр. Варна с изх. № 05-11-613/A1/13.03.2023г., изпратено до възложител, *„Проектът на ПУП-ПП е допустим спрямо ПУРБ и ПУРН 2016-2021г. Реализирането на проекта няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че:*

- *бъдат спазени нормативните изисквания, посочени в т. I, II и III от становището;*
- *не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.“*

12. Предвид местоположението на засегнатата територия и същността на предвидените дейности при прилагането на плана не се предполагат трансгранични въздействия върху околната среда.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 88, ал. 7 от ЗООС, при промяна на възложителя и/или преди изменение на плана, възложителят, съответно новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – Шумен.

На основание чл. 88, ал. 6 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок от 5 години от влизането му в сила не е одобрен плана.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

СТЕЛА ИЛИЕВА

Директор на РИОСВ – Шумен

Дата: 04.04.2024г.