



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 06 - ПР/2025 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/(обн. ДВ бр.91/2002г., изм. и доп.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (обн. ДВ.бр.77/2002г., изм. и доп.), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и въз основа на критериите по чл.16 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/ (ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007г, изм. и доп.), чл. 7, ал.1 и чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (обн. ДВ бр.25/2003г., изм. и доп.), представена писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – „Ново стъкло“ ЕОД, гр. Нови пазар и получени становища на Регионална здравна инспекция гр. Шумен и БД Черноморски район гр. Варна

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение:** „Изграждане на сондажен кладенец разположен в ПИ с идент. 52009.504.66 по КК на гр. Нови Пазар“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: поземлен имот с идентификатор 52009.504.66 по КК на гр. Нови пазар, община Нови пазар с площ 52 101 м² и НТП: „За друг обществен имот, комплекс“

възложител: „Ново стъкло“ ЕАД, ЕИК: 127585320

седалище: гр. Нови пазар, ул. „Цар Освободител“ № 36

Характеристика на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на сондажен кладенец разположен в поземлен имот с идентификатор 52009.504.66, собственост на възложителя за добив на подземни води за промишлени нужди. С реализацията на ИП ще се гарантира осигуряването на промишлена вода за непрекъсваемият процес на производство на домакинско стъкло. В рамките на имота е разположена инсталация за производство на домакинско стъкло, за която е издадено комплексно разрешително № 176-Н1/2009 г., актуализирано с Решение № 176-Н1-ИО-А1/2013г. и Решение №176-Н1-ИО-А2/2022 г. на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).

Във връзка с необходимите водни количества за промишлени нужди на „Ново стъкло“ ЕАД са извършени предварителни проучвателни дейности, състоящи се в анализ на



наличната архивна геоложка и хидрогеоложка информация и наличните подземни водни тела.

Установено е, че наличното плитко подземно водно тяло "Порови води в кватернера на р. Провадийска" с код: BG2G000000Q003 не може да осигури необходимите водни количества за целите на проектно ползване. В кватернерните предимно глинесто-песъчливи наноси на дълбочина до 10м се разкриват плитки и безнапорни подземни води от поров тип, разполагащи с малки ресурси и запаси. Изградените плитки водовземни съоръжения в района (тръбни и шахтови кладенци) имат лоши експлоатационни характеристики и са подходящи единствено за малко локално водоснабдяване. Обикновено шахтовите кладенци са с големи експлоатационни диаметри, осигуряващи по-голям воден запас и резервоар, който да компенсира малките им експлоатационни ресурси.

Второто подземно водно тяло "Карстови води в малм-валанжински водоносен хоризонт" с код: BG2G000J3K1041 може да осигури необходимите водни количества, но се разкрива на голяма дълбочина спрямо земната повърхност. След анализ на архивна информация за налични дълбоки сондажни кладенци в района и извършено полево геофизично проучване е установено, че варовиците на Каспичанска свита са добър колектор на подземни води, когато са интензивно напукани и окарстени. Подземните води са напорни (артезиански) и от пукнатинно-карстов тип. Очакванията са напуканата, окарстена и водопроводяща среда да е на дълбочина над 150-160 метра, като статичното ниво на водите се очаква да е на 50-60м дълбочина от повърхността.

При реализиране на ИП, ще се изгради дълбок сондажен кладенец, разкриващ малм-валатжкия водоносен хоризонт, продуктивната част на който се очаква да е на дълбочина над 150-160 метра. Според конкретната геоложка и хидрогеоложка обстановка, изграждането на дълбокия сондажен кладенец ще се извърши чрез ударнопробивно сондиране (известно като въздушно сондиране). При въздушното сондиране постъпващата вода от пласта ще бъде отвеждана в съществуващата канализационна мрежа на обекта, така че няма да бъде допуснато попиване на замърсени води в участъка около сондажната площадка. Рисковете за проникване на замърсители във водния пласт са минимални, като при финалния етап на изграждане на кладенеца е предвидено допълнително ерлифтно водочерпене или водочерпене с потопяема помпа, което ще се извърши за плътното прочистване на кладенеца и определяне на неговите експлоатационни параметри и хидроложките параметри на водоносния пласт и филтрационната среда.

Предвижда се проектния кладенец да бъде изграден при следните технически параметри:

- Крайна дълбочина на сондиране – 180 м (± 30 м);
- Начален диаметър на сондиране – $\varnothing 216$ мм до дълбочина 20 метра; Спускане на метална кондукторна колона, диаметър $\varnothing 193,7/4,0$ мм до дълбочина 20м;
- Извършване на задтръбна циментения на спуснатата кондукторна колона;
- Продължаване на сондирането до крайната дълбочина от 180 ± 30 м с диаметър на сондиране от $\varnothing 178$ мм; Диаметър на обсаждане – $\varnothing 140$ мм от PVC тръби и филтри; този диаметър позволява инсталиране на стандартна потопяема помпа (диаметър на помпата от четири инча или $\varnothing 100$ мм).

Инвестиционното предложение е свързано със съществуваща и одобрена с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение - Инсталацията за производство на домакинско стъкло, за която е издадено



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“№71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu



Комплексно разрешително № 176 – Н1/ 2009 г. на „Ново стъкло“ ЕАД актуализирано с Решение № 176-Н1-И0-А1/2013г. и Решение № 176-Н1-И0-А2/2022г..

Инвестиционното предложение предвижда използване на природни ресурси- добив на подземни води за промишлени цели за непрекъсваем цикъл на производство на домакинско стъкло. Намерението на възложителят е водовземане от сондажният кладенец с цел № 7 "Промислено водоснабдяване", включително Охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им съгласно "Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване" (Обн. ДВ. бр.2 от 6 Януари 2017г., изм. ДВ. бр.27 от 2 Април 2019г., изм. ДВ. бр.56 от 16 Юли 2019г.) и "Противопожарни нужди". Общо необходимото водно количество за охлаждане, промишлено водоснабдяване и противопожарни нужди е в количество до 182 500 m³/у . Период на водовземане - 365 дни годишно.

В процес на реализацията на ИП, изкопните земни маси ще се събират, след което ще се използват за обратно засипване. По време на експлоатация на сондажният кладенец производствени отпадъци няма да се генерират. Ще се образуват единствено битови отпадъци от жизнената дейност на персонала, отговорен за експлоатацията на кладенеца. Образуваните битови отпадъци се събират в специализирани контейнери, които се обслужват ежеседмично от определена от Кмета на Община Нови пазар сметосъбираща фирма.

Инвестиционното предложение не е свързано с употреба и съхранение на опасни химични вещества и смеси (ОХВис). Няма да се ползва или изгражда допълнителна техническа инфраструктура.

Инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и защитени зони /33/-от Националната екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най- близко разположените 33 са BG 0000138 „Каменица“ за опазване на природните местообитания (обявена със Заповед № РД-690/ 25.08.2020г. на министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр. 80/ 11.09.2020г.), BG 0000104 „Провадийско- Роякско плато“ за опазване на природните местообитания (обявена със Заповед № РД-988/ 10.12.2020г. на МОСВ, обн. ДВ бр. 6/ 22.01.2021г.) и BG 0002038 „Провадийско- Роякско плато“ за опазване на дивите птици (обявена със Заповед № РД-134/ 10.02.2012г. на министъра на ОСВ, обн. ДВ бр.26/ 30.03.2012г., допълнена и изменена със Заповед № РД-73/ 28.01.2013г. на МОСВ, обн. ДВ бр.10/ 05.02.2013 г.), намиращи се на отстояние повече от 3,500км от ИП.

Съгласно чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС и въз основа на критериите по чл.16 от същата наредба, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Изграждане на сондажен кладенец разположен в Подземлен имот с идентификатор 52009.504.66 по Кадастралната карта на гр. Нови пазар, общ. Нови пазар“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 от мрежата Натура 2000.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2 „Минно дело“, б. г) „Дълбоки сондажи“, в т.ч. геотермални; за съхраняване на ядрени отпадъци; водоснабдяване, с изключение на тези за изследване на стабилността на геоложката основа“ от Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС, „Дълбоки сондажи, в т.ч. за водоснабдяване“ и на основание чл.93, ал.1, т.1 от закона подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС.



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“№71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu



МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения: ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на сондажен кладенец разположен в поземлен имот с идентификатор 52009.504.66 по КKKP на гр. Нови пазар, собственост на възложителя за добив на подземни води за промишлени нужди.
2. Инвестиционното намерение на „Ново стъкло“ ЕАД предвижда водовземане от подземни води с цели № 7 „Промислено водоснабдяване“; № 6 „Охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им“, съгласно "Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване" (Приета с ПМС № 383 от 29.12.2016 г., обн., ДВ, бр. 2 от 6.01.2017 г., в сила от 1.01.2017 г.) и противопожарни нужди.
3. Предвидено е да се изгради дълбок сондажен кладенец, разкриващ малмвалатжкия водоносен хоризонт, продуктивната част на който се очаква да е на дълбочина над 150-160 метра. Според конкретната геоложка и хидрогеоложка обстановка, изграждането на дълбокия сондажен кладенец ще се извърши чрез ударнопробивно сондиране (известно като въздушно сондиране).
4. Имотът в който ще се реализира изграждането на сондажният кладенец е собственост на възложителя и е част от производствената площадка използвана за съхранение на готовата продукция.
5. Инвестиционното предложение не е свързано с изграждане на нова техническа инфраструктура, не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
6. От предвидената дейност няма да се формират производствени или битово-фекални отпадъчни води.
7. При спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, използването на лични предпазни средства, изграждането на физиологични режими на труд и почивка, здравният риск за работещите по време на реализацията на инвестиционното предложение е минимален. По време на експлоатацията на ИП не се предвижда обособяване на постоянни работни места за обслужване на водовземното съоръжение.
8. С предвидените мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда при реализацията и експлоатацията на обекта, дискомфортът на околната среда ще бъде сведен до минимум.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства, абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. ИП ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 52009.504.66 по КККР на гр. Нови пазар, собственост на „Ново стъкло“ ЕАД, с площ 52 101 кв. м. намиращ се в град Нови пазар, област Шумен, ул. „Цар Освободител“ №36, трайното предназначение на територията е урбанизирана, с начин на трайно ползване (НТП) „За друг обществен обект, комплекс“. Имота, предмет на инвестиционното предложение, е на площадката, за която е издадено Комплексно разрешително № 176 – Н1/2009 г., актуализирано с Решение № 176-Н1-И0-А1/2013г. и Решение № 176-Н1-И0-А2/2022 г. на „Ново стъкло“ ЕАД.
2. Поземленият имот, в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение, не засяга и не е в близост до обекти с историческа, културна или археологическа стойност.
3. Съгласно становище с вх.№УИН-209(8)01.07.2024 г. на Басейнова Дирекция Черноморски Район гр. Варна ИП е допустимо при спазване на следните условия:

3.1. Да се спазват забраните за извършване на дейности, регламентирани в Наредба №3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

3.2. Изграждането на водовземно съоръжение и предвиденото водовземане да се извърши след издаване на разрешително по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 50, ал. 7 от Закона за водите.

- Съгласно разпоредбите на ЗВ и произтичащите от него наредби за издаване на разрешително за водовземане е необходимо да се изготвят: обосновка за водовземането, обосновка на заявеното водно количество от подземни води, съгласно норми за водопотребление, обосновка на минималното водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите в обекта, който ще се водоснабдява и изисквания към качеството на водата, свързани с изпълнение на дейностите в обекта.



9700, гр. Шумен, ул. „Съединение“ №71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu



-Целите на ползване на отнетата вода и единичният размер на таксата за водовземане от подземни води са регламентирани в ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС №383 от 29.12.2016 г., обн., ДВ, бр. 2 от 6.01.2017 г., в сила от 1.01.2017 г.

3.3. На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредба №1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, във връзка с прилагане разпоредбите на чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5 и във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 118в, т. 1 от ЗВ.

3.4. Съгласно чл. 26 от Наредба №1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води при изграждане на сондажни кладенци:
-с цел изолиране на горните пластовете и намаляване на опасността от пряко отвеждане на замърсители от повърхността или смесване на подземни води с различни качества, да се предвиди надеждна изолация на по-горе лежащите водоносни хоризонти;

-за експлоатационните колони при възможност да се използват тръби с $\varnothing > 140$ мм относно техническа възможност за поставяне на нивомерно устройство; филтровата част да е подходящо избрана по вид и да обхваща водоносителната част на водоносния хоризонт на подземните водни;

-при необходимост за филтриране на водата да се предвиди засипка с подходящ диаметър;

-за експлоатационни и филтрови колони и засипки да бъдат използвани материали, които не съдържат приоритетни вещества;

-за експлоатация на водоизточника помпеното оборудване да бъде избрано с подходящ дебит и понижение, които да не създават надвишаване на разполагаемите ресурси на подземното водно тяло, увреждане на сухоземните екосистеми, изменение на посоката на потока.

3.5. Подземните води да не се подават във водоснабдителната мрежа и сградната инсталация, чрез която се осъществява питейно-битовото водоснабдяване на обекта. За довеждане на подземните води до съоръженията в сградата или части от сградата, да се изгради отделна инсталация.

3.6. Съгласно чл. 127, ал. 2 от ЗВ се забранява въвеждането в експлоатация на обекти и осъществяването на дейности без приети по установения ред пречиствателни съоръжения освен в случаите, когато те не са необходими.

3.7. Да се спазват изискванията на чл. 198о от Закона за водите, съгласно който стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват само от ВиК оператори по реда на Закона за водите и на Закона за регулиране

на водоснабдителните и канализационните услуги. Възложителят следва да има писмен договор с ВиК оператора.

3.8. При извършване на строително-монтажни дейности следва да се прилагат най-добри налични практики за недопускане на замърсяване на водните обекти.

3.9. Съгласно чл. 134 от ЗВ, в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата се забранява: складиране на пестициди, изхвърляне, депониране и третиране на отпадъци; миене и обслужване на транспортни средства и техника; засаждаване на трайни насаждения с плитка коренова система и др.

3.10. В изпълнение на чл. 143 от ЗВ, за защита от вредното въздействие на водите се забранява: нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; извършването на строежи над покритите речни участъци; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения.

3.11. Предвид, че ПИ попада в РЗПРН е необходимо да се предвидят мерки с цел ограничаване на вредното въздействие на водите. При планиране на мерките може да се използва Приложение №Ж Национална програма за изпълнение при прилагане на ПУРН, публикувана на интернет страницата на БДЧР.

3.12. С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо при реализирането на ИП да се спазват забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗВ.

3.13. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните и подземните води.

Становището е изпратено на възложителя за съобразяване при реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение.

4. ИП е извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в ЗЗ.

5. Предвид местоположението и характерът на инвестиционното предложение не се очаква безпокойство на видовете, предмет на опазване в най-близко разположените BG 0000138 „Каменица“ за опазване на природните местообитания, BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на природните местообитания и BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на дивите птици.

6. Няма вероятност ИП да предизвика фрагментиране на миграционни коридори на видовете, предмет на опазване в цитираните по-горе



9700, гр. Шумен, ул. „Съединение“ №71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu



защитени зони, което няма да доведе до промяна в числеността и структурата на популациите им.

7. Няма вероятност реализацията на конкретното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на отрицателни кумулативно въздействие върху защитени зони BG 0000138 „Каменица“ за опазване на природните местообитания, BG 0000104 „Провадийско- Роякско плато“ за опазване на природните местообитания и BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на дивите птици.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен на пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да доведе до отклонения в качеството на почвите. Не се очаква въздействие върху земните недра. Имотът, в който ще се реализира ИП е част от основната площадка на „Ново стъкло“ ЕАД гр. Нови пазар и територията е определена като промишлена зона със съответните параметри.
2. С реализацията на инвестиционното предложение няма да се променят количествата и видовете опасни химични вещества и смеси съхранявани на производствената площадка на предприятието. Няма да се промени класификацията на предприятието, както по време на реализация на ИП, така и по време на експлоатацията му.
3. Не се очаква да се формират производствени отпадъци по време на реализация и експлоатация на сондажния кладенец.
4. Територията на инвестиционното предложение не попада в зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 2, 4 и 5 от Закона за водите. Поземлен имот с идентификатор 52009.504.66, гр. Нови пазар попада в границите на пояс III на СОЗ на 17 бр. минерални сондажи, учредена със Заповед на МОСВ №РД-255/22.04.2008 г. При спазване на заложените мерки към Плана за управление на речните басейни за Черноморски район и избраният метод на въздушно сондиране, не се очаква проникване на замърсители във водоносния пласт.
5. По време на сондажните работи и експлоатацията на сондажния кладенец не се очакват отклонения в качеството на почвите. Не се очаква въздействие върху земните недра при експлоатацията на обекта.
6. Съгласно Становище на РЗИ-Шумен с вх. № ОВОС-1/3/29.01.2025г. по отношение определяне степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве: *„Реализирането на инвестиционното предложение не предполага наднормени нива на шум, замърсяване на водите и почвите, както и наднормено замърсяване на атмосферния въздух с вредни за*



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“№71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu



околната среда емисии и няма да окаже негативно въздействие върху здравето на населението на гр. Нови пазар.

7. Предвид местоположението и характера на предвидените дейности при реализация на ИП, не се очаква трансграничен характер на въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС: 1/ възложителят е уведомил писмено с уведомление за инвестиционното предложение компетентния орган; 2/ компетентният орган е обявил предложението на своята интернет страницата и с писма изх. № УИН-209/2/29.04.2024г. е уведомил кмета на Община Нови пазар, община Нови пазар с приложено копие на уведомлението.

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал.9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес, компетентния орган: 1/ е осигурил обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2, като е поставил съобщение за достъпа до информацията и я е публикувал на своята интернет страница за 14 дни за изразяване на становища от заинтересованите лица; 2/ с писмо изх. № ОВОС-1-/1/20.01.2025г. е предоставил копие на Искането и информацията по Приложение № 2 на Община Нови пазар.

3. Община Нови пазар с писмо вх. ОВОС-1/4/05.02.2025г. информира РИОСВ гр. Шумен за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и поставяне на съобщение на интернет страницата на общината за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица, удостоверено с приложен констативен протокол, с което е осигурен обществен достъп. В резултат на осигуреният 14-дневен достъп до информацията по Приложение № 2 за инвестиционното предложение няма постъпили становища, мнения и възражения от заинтересованите лица и организации.

Към момента на изготвяне на настоящето решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение „Изграждане на сондажен кладенец разположен в поземлен имот с идентификатор 52009.504.66 собственост на „Ново стъкло“ ЕАД, гр. Нови пазар“ и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.



9700, гр. Шумен, ул. „Съединение“ №71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu




На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

СТЕЛА ИЛИЕВА
Директор РИОСВ-Шумен



Дата: 18.02.2025 г.



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение”№71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu

