



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 110 – ПР/2024 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция – Софийска област

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Площадка за съхранение на пропан-бутан с подземен резервоар 10 м³ и газова инсталация за котелно помещение“ в УПИ I – „За училище“, кв. 96 по плана на гр. Етрополе, община Етрополе, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Етрополе

Кратко описание на инвестиционното предложение: С инвестиционното предложение се предвижда реализиране на площадка за съхранение на пропан-бутан с подземен резервоар 10 м³ и газова инсталация за котелно помещение, в ОУ „Христо Ботев“, находящо се в УПИ I – „За училище“, кв. 96 по плана на гр. Етрополе, община Етрополе, с площ на имота 4652 м². Обектът представлява съществуващо котелно помещение с водогреен котел за отопление на училищна сграда. Котелът е оборудван с нафтова горелка и нафтова инсталация с подземни резервоари, разположени до южната ограда на училищния двор. Котелното е разположено в полуподземно помещение в югозападния ъгъл на сградата на училището. Котелът е амортизиран и е взето решение за подмяната му със стенни газови котли. Избраното гориво е чист пропан или пропан-бутан. Училището разполага с голяма дворна площ за разположение на резервоар за пропан-бутан. Резервоарът ще се монтира подземно върху бетонен фундамент с размери 9,6x1,2 m. Резервоарът за пропан-бутан 10 м³ има следните характеристики: общ обем – 10 000 l; полезен обем – 8 500 l; работно налягане 16 bar; изчислително налягане – 17,65 bar; налягане на изпитване – 25 bar; работна температура – от – 20 - + 50 °C; макс. работен обем – 85%. Площадката за пропан-бутан включва: подземен резервоар 10 м³ за втечнени въглеводородни газове, ГРТ с изпарителна система и подземни газопроводи. Резервоарът ще бъде разположен на разстояние: 12,40 m от съществуващи сгради; 10,0 m от улица; 10,0 m от табло ГРТ с изпарител. Таблото с изпарителя ще се разположи на разстояние 3,10 m от сградата. Резервоарът е оборудван фабрично с: вентил за пълнене на течна фаза; спирателен мултивентил газова фаза с манометър; вертикална нивомерна система с поплавък; 2 бр. предпазни клапани; вентил течна фаза. На предпазните



клапани на резервоара са монтирани устройства за бързо затваряне. Газопроводите ще се изпълнят от тръби РЕНД и стоманени тръби. Изходящият газопровод от резервоара е включен към вентил течна фаза. Премахва над резервоара и се спуска под нивото на терена. Газопроводът между резервоара и „Табло ГРТ с изпарител“ се изпълнява подземно от стоманена безшевна тръба Ф21.3х3.2. При подземния монтаж газопроводът се защитава от корозия чрез диелектрично покритие. Подземният газопровод се полага на дълбочина 60 см до к.г.р. тръба под нивото на терена.

От „Табло ГРТ с изпарител“ до котелното, газопроводът за налягане 200 mbar се изпълнява подземно от тръба PE100 SDR11 Ф40х3.7. Полага се на дълбочина мин. 60 см до к.г.р. тръба. Преди входа в сградата на газопровода се монтира „Отсекателен възел“, вкл.: спирателен сферичен кран за газ 1 ¼“; кондензоотделител за ПБ - 4“, връзки 1“ с манометър и ПИК; аварийен електромагнитен клапан НЗ с ръчно възстановяване 1 ¼“. След „Отсекателен възел“ газопроводът, изпълнен от стоманена тръба Ф42.4х3.6, преминава през стената и влиза в котелното. Преходът на газопровода през стената се полага в обсадна тръба (кожух) PVC. Пространството между тръбата и кожуха се запълва с негорим, въздухонепроницаем материал. В котелното газопроводът се спуска до кота 90 см от пода и захранва 3 бр. стенни газови котли. Стенните котли са кондензни, с мощност 80 kW всеки. Помещението за котелното е с размери 5,50х7,10х2,67 m и с обем 95 m³. Не се предвижда изграждане на нова или изменение на съществуващата пътна инфраструктура.

Описаното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 3, буква „г“ на Приложение № 2 към ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близо разположената защитена зона е BG0001043 „Етрополе – Байлово“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-275/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 43/21.05.2021 г.), на около 4,41 km от имота.

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0001043 „Етрополе – Байлово“ и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху гореописаните защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. С инвестиционното предложение се предвижда реализиране на площадка за съхранение на пропан-бутан с подземен резервоар 10 m³ и газова инсталация за котелно помещение, в ОУ



- „Христо Ботев“, находящо се в УПИ I – „За училище“, кв. 96 по плана на гр. Етрополе, община Етрополе, с площ на имота 4652 m². Резервоарът ще се монтира подземно върху бетонен фундамент с размери 9,6x1,2 m.
2. Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с подмяна на стенни газови котли в котелното помещение на югозападния ъгъл на сградата на училището, като избраното гориво е чист пропан или пропан-бутан. С инвестиционното предложение се цели оптимизиране на системата за отопление в ОУ „Христо Ботев“, гр. Етрополе, която към настоящия момент е неефективна.
 3. Проектът е разработен в изпълнение на целите и приоритетите на Плана за интегрирано развитие на Община Етрополе за периода 2021 - 2027г., и по-конкретно Стратегическа цел 3 „Изграждане на модерна и достъпна инфраструктура, с възможност за привличане на инвестиции в местната икономика и съхраняване на уникалната природна среда“, Приоритет 3.2. Подобряване на обектите на общинската инфраструктура, Специфична цел 3.2.1. Подобряване на обектите на социалната, здравна и образователна, културна и спортна инфраструктура, Мярка 3.2.1.1. „Подобряване на образователната инфраструктура“.
 4. Предвид характера на инвестиционното предложение, не се очаква нарушаване на нормите за качество на околната среда по време на реализацията на обекта и нормалната му експлоатация при спазване на мерките за безопасност, както и поставените условия в настоящото решение.
 5. Рискът от инциденти при реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение е свързан основно с неспазване на правилата за безопасност при работа.
 6. Не се очаква генериране на отпадъци от строителството и експлоатацията на обекта във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони, тъй като генерираните отпадъци ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.
 7. Не се предвижда използване на природни ресурси при въвеждане на обекта в експлоатация.
 8. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитената зона, при реализацията на настоящото инвестиционно предложение спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти
 9. С писмо, изх. № 15805-9035/22.10.2024 г. на директора на РИОСВ – София е изискано становище от Регионална здравна инспекция – Софийска област във връзка с определяне степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – Софийска област, изх. № 10-90-1/28.10.2024 г., реализирането на инвестиционното предложение може да се осъществи.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в УПИ I – „За училище“, кв. 96 по плана на гр. Етрополе, община Етрополе, с площ на имота 4652 m². Резервоарът ще се монтира подземно върху бетонен фундамент с размери 9,6x1,2 m.
2. На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма местности и обекти с историческо или културно значение.



3. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ.
4. Реализацията на инвестиционното предложение е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
5. Инвестиционното предложение не засяга защитена зона: BG0001043 „Етрополе – Байлово“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради което няма да има загуба на площ на природни местообитания и местообитания на видове и техните популации, предмет на опазване в зоната.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Характерът на инвестиционното предложение не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
2. Не се предвижда ново и/или допълнително водовземане от повърхностни водни обекти.
3. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до негативни въздействия върху компонентите на околната среда.
4. При реализацията на инвестиционното предложение и при последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ – София е обявила предложението на интернет страницата си.
2. Възложителят, в качеството му едновременно и на представител на общинската администрация е уведомил засегнатото население за инвестиционното си предложение.
3. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, съобщение за информацията по Приложение № 2 към същата наредба е поставено на интернет страницата на инспекцията и на таблото за обяви в сградата на РИОСВ – София, като в законоустановения срок няма постъпили писмени и устни становища по инвестиционното предложение.
Възложителят, в изпълнение на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, в качеството едновременно на възложител на инвестиционното предложение и представител на общинската администрация е поставил съобщение на интернет страницата и на информационното табло в сградата на община Етрополе за изразяване на становища от заинтересованите лица. Съгласно представено писмо изх. № ЕО-Е-732-(1)/24.10.2024 г. с Приложение № 7 от Наредбата за ОВОС, кметът на община Етрополе удостоверява, че е осигурен достъп до информацията за инвестиционното предложение за периода от 09.10.2024 г. до 23.10.2024 г. и в резултат от осигурения 14-дневен обществен достъп не са постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица и организации.
4. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.



ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на строителните и монтажни работи, като се извършва редовно почистване и оросяване на строителната площадка.
2. Да се поддържа информационен лист за безопасност (ИЛБ) на пропан-бутана, който да отговаря на Регламент 1907/2006 (REACH) изменен с последващи изменения.
3. Да се разработят и прилагат инструкции съгласно чл. 4, т. 8-11 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (Наредбата за съхранение, ДВ, бр. 43/2011 г.) за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси и да осъществява контрол по прилагането им съгласно чл. 7 от същата наредба.
4. Да се спазват изискванията на чл. 6 на Наредбата за съхранение.
5. Да се изготви и документира оценка на безопасността на съхраняваните опасни химични вещества и смеси съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредбата за съхранение. Оценката на безопасността да се извърши преди изграждане и/или въвеждане в експлоатация.
6. Да се изготви и поддържа в наличност доклад от извършената класификация, който да се представя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 от ЗООС съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 62/2022 г.).

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 27.11.2024

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВ
Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

околната среда и водите – София

