РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

Р Е Ш Е Н И Е № МО 26 – ПР/2024 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 40, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) – Плевен и Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Монтана

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Доизграждане и реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на с. Медковец – втора част“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: Община Медковец, с адрес на седалище: с. Медковец, обл. Монтана, ул. „Георги Димитров” № 26; БУЛСТАТ: 000320865.

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение е свързано с доизграждане и реконструкция на водопроводни клонове (Главен водопроводен клон II, водопроводни клонове 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31) от вътрешната водопроводната мрежа на с. Медковец, общ. Медковец и възстановяване на уличната настилка в зависимост от типа на съществуващата. Общата дължина на предвидената за доизграждане и реконструкция водопроводна мрежа е 5 584,91 м (вкл. монтажни връзки). Старите етернитови тръби ще бъдат подменени с нови полиетиленови тръби с висока плътност, устойчиви на разпространение на пукнатини (PEHD, PE 100 – RC PN 10) с диаметри от Ø90 до Ø180 мм. За повишаване обзпечеността на подаване на питейна вода към потребителите се предвижда изграждане на нова връзка при Главен клон III, затваряща важен пръстен от вътрешната водопроводна мрежа. Връзката ще се осъществи чрез преминаване на водопроводния клон над река Турловица при съществуващ мост.

Дълбочината на полагане на новопроектираните клонове е приета при спазване покритие от 1,50 м над темето на тръбата. Същите ще се полагат в изкоп с дълбочина съгласно надлъжните профили, върху оформеното дъно с подложка от дребнозърнеста фракция 0-5 мм при средна дебелина от 10 см. Около тръбата и 20 см над нея ще се полага обратна засипка от дребнозърнеста фракция 0-5 мм. Насипа в зоната около тръбата ще се трамбова ръчно на пластове. Едновременно с изпълнението на уличния водопровод ще бъдат изпълнени и всички съоръжения по трасето – сградни водопроводни отклонения, противопожарни хидранти, опорни блокове.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 10, буква „б“ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Трасетата на водопроводите не попадат в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и не попадат в границите на защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Най-близо разположената защитена зона BG0000509 „Цибрица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, отстои на повече от 6,6 км от него.

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС. След преглед на представената документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000509 „Цибрица“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда доизграждане и реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на с. Медковец, общ. Медковец, с изпълнението на което се очаква свързването на всички домакинства към водоснабдителната мрежа на населеното място, както и повишаване на качеството на питейно-битовото водоснабдяване.

2. Реализацията на инвестиционното предложения ще се осъществи на три етапа, както следва: етап I – подготвителни дейности; етап II – изграждане на главен водопроводен клон II и второстепенни водопроводни клонове с №№ 15, 30, 31; етап III – изграждане на второстепенни водопроводни клонове с №№ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29.

3. Ще се прилагат стандартни методи на строително-монтажните дейности. Материалите, които ще бъдат вложени, ще се доставят на място. Земните маси от изкопните дейности ще се използват за обратен насип.

4. Съгласно становище с изх. № ПУ-01-312-(1)/02.05.2024 г. на БДДР – Плевен:

- реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за постигане на добро състояние на водите, определени в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. в Дунавски район, при спазване на мерките посочени в становището;
- предвидените дейности са в изпълнение на мярка от ПУРБ 2016 – 2021 г., с кодове на действие EW_2_1 (Изграждане на нови водопроводи и елементи от водоснабдителната система за питейно-битово водоснабдяване) и EW_2_2 (Реконструкция на водопреносната система за обществено питейно-битово водоснабдяване);
- инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027 г. в Дунавски район, като предвидените дейности не са в противоречие с предвидените мерки в Националната програма за изпълнение.

5. При спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, рискът от инциденти ще бъде сведен до минимум.

3400 гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ № 4, ПК 55
Тел: (+35996) 300 960, (+35996) 300 961,
e-mail: riosv@riosv-montana.com

6. Съгласно становище с изх. № 10-44-1/04.07.2024 г, РЗИ – Монтана счита, че за инвестиционното предложение не е необходимо да се извършва ОВОС, тъй като реализацията му няма да причинява вреди върху здравословното състояние на хората.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в урбанизирана територия – по второстепенната улична мрежа на с. Медковец, общ. Медковец.

2. Съгласно изразеното становище от БДДР – Плевен, към настоящия момент територията, обект на инвестиционното предложение не попада в:

- санитарно-охранителни зони (СОЗ) учредени по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични и хигиенни нужди*;
- буферни зони с радиус 1 000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без учредени СОЗ;
- райони със значителен потенциален риск от наводнения, определени в процеса на актуализация на ПУРН и утвърдени от министъра на околната среда и водите със Заповед № РД-804/10.08.2021 г.

3. Не се очаква реализирането на предвидените дейности да доведе до нарушаване на качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

4. Предвид характеристиките на инвестиционното предложение и местоположението му спрямо защитена зона BG0000509 „Цибрица“ от реализацията му не се очаква:

- пряко унищожаване, съответно загуба на площи на природни или приоритетни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона;
- създаване на предпоставки за трайна и непреодолима преграда, възпрепятстваща свободната миграция на видовете и откъсване на фрагменти от зоната, които могат да останат изолирани;
- замърсяване и влошаване качеството на природни, приоритетни местообитания и местообитания на видове;
- безпокойство и прогонване на видове, предмет на опазване в защитената зона;
- влошаване на природозащитното състояние на видове;
- кумулативен ефект, който да окаже негативно въздействие върху горепосочената защитена зона, заедно с други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. При реализацията на инвестиционното предложение се очаква запрашаване на атмосферния въздух и генериране на шум в околната среда. Същите ще са с временен характер и обратимо въздействие, до приключване на строително-монтажните дейности.

2. Не се очаква отрицателно въздействие върху повърхностните и подземни водни тела в района, при спазване изискванията на *Закона за водите* и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

3. Характерът на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие върху околната среда.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОВОС, инвестиционното предложение е обявено на интернет страниците на община Медковец и РИОСВ – Монтана.

2. Осигурен е обществен достъп до информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС от страна на РИОСВ – Монтана (чрез съобщение на интернет страницата на инспекцията) и община Медковец (чрез съобщение на интернет страницата на общината и на информационното табло пред сградата ѝ).

3. В резултат на осигурения 14-дневен достъп до информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС и към момента на издаване на настоящото решение няма постъпили становища/възражения/мнения и други от заинтересовани лица или организации.

И ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. При сухо и ветровито време да се извършва оросяване на работните участъци с цел недопускане на неорганизирани прахови емисии.

2. При земноизкопни и товаро-разтоварни дейности да се спазват изискванията на чл. 70 на *Наредба № 1/27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии* с цел недопускане и/или ограничаване на неорганизирани прахови емисии и минимизиране на емитираните отработени газове от строителната и транспортна техника.

3. При транспортиране на твърди насипни прахообразни материали и/или строителни отпадъци да се използват само затворени или покрити с платнища транспортни средства.

4. Използването на строителна и транспортна техника и други строителни дейности, свързани с излъчването на шум в околната среда, да бъде съобразено с изискванията и разпоредбите на чл. 16а, ал. 5 от *Закона за защита от шума в околната среда* за забрана излъчването на шум по време на строителство за времето от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч.

5. Да се определят местата за предварително съхраняване на мястото на образуване на отпадъците, които ще се генерират при извършване на строително-монтажните работи.

6. Образуваните строителни отпадъци да се управляват съгласно изискванията на *Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.*

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено инвестиционно предложение.

Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено

настоящото решение, възложителят или новият възложител трябва своевременно да уведоми директора на РИОСВ – Монтана.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд – Монтана в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 11.07.2024 г.

ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ
Директор на РИОСВ – Монтана