



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 15 – ПР/2024 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища от Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) и Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Софийска област

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Газоснабдяване на град Сливница – газоразпределителна мрежа – етап 1, разположена изцяло в урбанизираната територия на гр. Сливница, по улици публична общинска собственост, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „КОСТИНБРОДГАЗ” ООД

Кратко описание на инвестиционното предложение: Съгласно предоставената информация инвестиционното предложение третира изграждането на част от газоразпределителната мрежа в урбанизираната територия град Сливница, в съответствие с приета план-схема за газоснабдяване на града. Газоразпределителната мрежа (ГРМ) представлява система от взаимосвързани тръбопроводи и съоръжения, необходими за транспортиране на природния газ до границата на собственост на потребителите и за поддържане на параметрите на газа на изхода на мрежата в предварително зададени граници. ГРМ се състои от главни газопроводи с работно налягане 1,0 МПа (10 bar), които образуват затворен пръстен и второстепенни газопроводи с работно налягане 0,6 МПа (6 bar), които преобладаващо имат дървовидна структура.

Съгласно одобрената план-схема за газоснабдяване на община Сливница захранването с природен газ на гр. Сливница ще се осъществи от две точки:

1. от изграденият и въведен в експлоатация разпределителен газопровод до асфалтова база на „ГБС – Инфраструктурно строителство” АД в поземлен имот № 000502, землище на с. Опицвет, община Костинброд;
2. от междусистемната газова връзка „България-Сърбия” (Интерконектор IBS - предвидената автоматичната газорегулираща станция (АГРС) „Сливница”

ГРМ – етап 1 включва изграждането на главни газопроводи, които са с работно налягане 1.0 Мпа (10,0bar) и второстепенни газопроводи с работно налягане 0,6 МПа (6.0bar). По цялото



трасе на главните газопроводи се предвижда да бъдат изградени и второстепенни газопроводи с диаметър Ø 63 mm. Второстепенни газопроводи се предвижда да бъдат изградени и по улиците: „Панайот Волов“, „Хан Крум“, „Максим Горки“, „Софроний Врачански“, „Васил Левски“, „Ген. Гурко“, „Цар Симеон Велики“, „Хан Аспарух“, „Климент Охридски“, „Неделище“, „Паисий Хилендарски“, „Патриарх Евтимий“, „Алеко Константинов“, „Хаджи Димитър“, „Васил Друмев“, „Георги Бенковски“, „Любен Каравелов“, „Ангел Кънчев“, „Елин Пелин“, „Дедо Пуне“, „Тодор Каблешков“, д-р Памукчиев“, „Цар Калоян“, „Княз Борис I“, „Захари Стоянов“, „Баба Тонка“ и ул. „Младост“.

Връзката на второстепенните газопроводи с главните газопроводи се осъществява в газорегулаторни пунктове (ГРП), където става редуциране на налягането от 10bar на 6bar. Инвестиционното предложение включва и отклонения към потенциалните консуматори, които завършват с газоизмервателни регулаторни табла (ГРИТ).

Общата дължина на новопроектираната газоразпределителна мрежа е 27345 m от които 25398 m са разпределителни газопроводи и 1947 m отклонения към ГРИТ.

Основният технологичен процес, който ще се реализира чрез инвестиционното предложение, е пренос и разпределение на природен газ на територията на гр. Сливница.

Тръбите на новия разпределителен газопровод ще бъдат положени подземно, като ще се използват полиетиленови тръби с висока плътност, съответно – PEHD Ø160x14,6mm, Ø110x10,0mm, Ø90x8,2mm, Ø63x5,8mm и Ø32x3,0mm. Максималното работно налягане на главните газопроводи ще бъде 1,0 МПа, а на второстепенните 0,6МПа.

Най-общо строителните дейности са следните:

1. Подготовка на трасето: включва планировка и разчистване на строителната полоса, организация на движение около трасето и ограждане на работния участък.
2. Изкопаване на траншея.
3. Полагане на тръбите — ще се осъществява върху подготвена основа на дъното на траншея посредством тръбополагаща/и машина/и.
4. Обратна засипка и уплътняване. Засипката на траншеята се счита за крайна операция в строителния процес и ще се извършва механизирано след полагането на тръбите. След завършване на строително-монтажните работи и извършване на обратна засипка, траншеята се уплътнява, като терена се възстановява в първоначалния вид.
5. Изпитване на газопровода.
6. Репериране (обозначаване) на трасето на газопровода с трайни знаци и табели.

По време на строителството ще се използват строителни материали, включващи природни ресурси като пясък, чакъл, а също така и вода. Те ще се доставят на строителната площадка в готов вид от фирмата, изпълняваща строителството. Трасетата на газопроводите преминават улици, тротоари и зелени площи, като след приключване на строителството засегнатите площи ще бъдат възстановени. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. След изграждане на газоразпределителната мрежа ще се извърши пневматично изпитване на якост и плътност, като необходимият въздух за изпитването ще се осигури от подвижен компресор.

Така представено инвестиционното предложение попада в обхвата на приложение № 2, т. 3, буква „б“ и т. 10 буква „к“ на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – София.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на БДДР. Съгласно становище на директора на БДДР, с изх. № ПУ-01-846-(1)/24.10.2023 г., (копие, от което Ви предоставям за съобразяване) инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е



допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район 2016 – 2021 г., при условие, че се спазват мерките посочени в т. 1 и законовите изисквания посочени в т. 2 от становището.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близо разположената защитена BG0000322 „Драгоман“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-265/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 43/21.05.2021 г.), изм.и доп. със Заповед № РД-1059/07.11.2022 г.(ДВ бр. 90/11.11.2022 г.), намираща се на около 300 м. от трасетата.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в гореописаната защитена зона, и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Газификацията и замяната на традиционните течни и твърди горива с природен газ водят до намаляване на вредното влияние на енергийното потребление върху околната среда чрез намаляване на емисиите на парникови газове, серни и азотни оксиди и прах.
2. Газопроводът е екологично чисто съоръжение и със своята затворена подземна система под налягане не позволява на природния газ да има контакт с въздуха, водите и почвите. По време на полагането на газопровода се очакват краткотрайни шумово въздействие и прахово замърсяване в ограничен периметър около местата на изкопните работи.
3. Реализацията на инвестиционното предложение ще намали риска от замърсяване на околната среда при транспортиране, разтоварване, съхранение и употреба на течни и твърди горива.
4. При строителството ще бъдат извършени основно изкопни работи по трасето на газопроводите. Терените по трасето ще бъдат възстановени в първоначалния им вид след приключване на строителните работи.
5. По време на изграждането на разпределителните газопроводи и съоръженията не се предвижда необходимост от нова инфраструктура.
6. Строителство на газопроводите ще се извърши по одобрени проекти съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, разработени в съответствие със строителните, техническите, противопожарните, санитарно-хигиенните и екологичните норми и стандарти и след получаване на разрешение за строеж. При изграждането на газопроводите се предвижда да се прилагат доказани методи, разработени на базата на



- опита, натрупан при изграждането на газоразпределителната мрежа в община Костинброд.
7. Всички процеси в газоразпределителната мрежа са автоматизирани, обезпечени с необходимите контролно-измервателни уреди, информационна и съобщителна мрежа.
 8. Газопроводите по този инвестиционен проект са предвидени за подземно изграждане, под съществуващи улици с асфалтобетонена настилка за много тежко, средно леко движение, под паважна настилка, тротоар и естествен терен. Не се предвижда промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди.
 9. При спазване на нормативните и технологичните изисквания не се очаква дейностите на площадката да доведат до замърсяване и/или дискомфорт на околната среда.
 10. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони, при реализацията на настоящото инвестиционно предложение спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти
 11. Съгласно становище на РЗИ – Софийска област, с изх. № 10-111/1/11.09.2023 г., не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда и възникване на здравен риск за здравето на населението на община Сливница.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на община Сливница, почти изцяло в урбанизираната територия на гр. Сливница. Изключение прави само връзката с новата АГРС „Сливница” - около 300 m от трасето на газопровода е извън урбанизираната територия в землището на гр. Сливница. Трасетата на газопроводите попадат почти изцяло в уличната мрежа на града, улици, тротоари и зелени площи общинска собственост, а при пресичане на трасета на инфраструктурни обекти през имоти държавна собственост.
2. Трасето на новият разпределителен газопровод от АГРС „Сливница” се движи по селскостопански път и в северния край на поземлен имот 67372.57.22 , който е земеделска територия, категория 6 с начин на трайно ползване - нива. Площта, която заема газопровода при преминаване през нивата е 9,6м² (60м x 0,16м) и не е необходимо промяна на предназначението на земята.
3. Реализацията на инвестиционното предложение е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.
4. Инвестиционното предложение не засяга защитена зона BG0000322 „Драгоман” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради което няма да има загуба на площ на природни местообитания и местообитания на видове и техните популации, предмет на опазване в зоната.



III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Газификацията оказва пряко влияние на горивните процеси. Използването на природен газ, намалението на консумацията на горива и електроенергия чрез оптимизацията на горивния процес и енергийните системи ще доведат до намаляване на емисиите на серни оксиди, други вредни вещества и парникови газове в региона.
2. Характерът на инвестиционното предложение не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
3. При строителството на газопроводите и при осъществяването на технологичните процеси, свързани с транспортиране на природния газ, няма отделяне на отпадъчни води. При експлоатацията на газопроводите не се налага водоползване.
4. Газификацията води до значително намаление на емисиите на прах и тежки метали и възпрепятства повърхностното замърсяване на откритите водни басейни.
5. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до изменения в ландшафта.
6. При реализацията на инвестиционното предложение и при последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. В съответствие с изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, инспекцията е обявила предложението на интернет страницата си и уведомила писмено кмета на община Сливница с указания за публично обявяване на инвестиционното предложение. Възложителят е обявил инвестиционното си предложение на интернет страницата си и в информацията по приложение № 2 е разписал, че няма постъпили възражения.
2. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата, както следва:
 - 2.1. от компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ – София.
 - 2.2. от община Сливница и чрез интернет страниците и информационните табла в сградите на администрациите.
3. С писмо, изпратено до РИОСВ – София община Сливница уведомяват, че информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е оповестена на интернет страницата и на информационното табло в сградата на администрацията за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица, като в резултат на това няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.
4. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии, по време на строителните дейности, като се извършва редовно почистване и оросяване.



2. Да се изготви план за управление на строителните отпадъци съгласно чл. 11 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) в обхват и съдържание, определени в Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влягане на рециклирани строителни материали (ДВ, бр.89/2012 г.).
3. Отпадъците, образувани при реализиране на инвестиционното предложение и генерирани при започване на дейността на дружеството да се предават съгласно изискванията на чл. 8, ал. 1 от ЗУО.
4. За генерираните от дейността на дружеството отпадъци да се извърши класификация по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г.)

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконови нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда при промяна на инвестиционно предложение за инвестиционно предложение за „Газоснабдяване на град Сливница – газоразпределителна мрежа – етап 1, разположена изцяло в урбанизираната територия на гр. Сливница, по улици публична общинска собственост на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата. 01.02.2024

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

