



РЕШЕНИЕ №ВТ-57-ПР/2023 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), искане вх. №2717(3)/23.08.2023 г. и писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата по ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получено становище от Регионална здравна инспекция – Велико Търново (РЗИ – Велико Търново) вх. №2717(9)/08.09.2023 г. (техен изх. №ОВОС-39/08.09.2023 г.)

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП) за „Реконструкция на котелно в ТП „Млекопреработване“ в съществуваща мандра „Лактима“ с местоположение – УПИ VII, кв. 167 по плана на гр. Велико Търново (имот с идентификатор 10447.514.8 по КК и КР на гр. Велико Търново), което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „ЛАКТИМА“ ЕАД, ЕИК 104052885

Адрес: гр. София, ул. „Ралевица“ №98

Кратко описание на инвестиционното предложение:


В млекопреработвателно предприятие „Лактима“ се планира извършването на мащабна реконструкция, свързана с монтаж на ново оборудване, целящо увеличаване на капацитета и подобряване качеството на производството. За целта са проведени приложимите процедури, свързани с екологичното законодателство.

Вследствие на горното се увеличават и енергийните потребности на площадката, поради което се планира изграждането на ново котелно помещение, в което да се монтират два броя парни котли с общо паропроизводство 5 т/24ч суха наситена пара. Единият котел е съществуващ, работи на площадката и ще бъде преместен, а другият е нов, със следните параметри: производителност 3000 кг. суха наситена пара на час и максимално работно налягане 8 бара, гориво – природен газ.

За резервно гориво ще се използва газьол, което ще се съхранява в метален резервоар с обем 1,5 м³. Той ще е разположен в закрито помещение, поставен върху метална конструкция.

Новото котелно помещение ще бъде пристроено от северната страна към съществуващата сграда върху изградена бетонна площадка. В съседство до котелното помещение, в съществуващата сграда, са разположени спомагателни помещения, в които ще се монтират кондензов резервоар, омекотителна инсталация, нафтов резервоар, помпи и др.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение:



1. **Не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

2. **Не попада** в границите на защитена зона (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената ЗЗ е BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие, обявена със Заповед №РД-401/12.07.2016 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 62/2016 г.), изменена и допълнена със Заповед №РД-1068/07.11.2022 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 90/2022 г.), която се намира на отстояние 0,44 км.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), за инвестиционното предложение е проведена и процедура по оценка за съвместимост.

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС и представената писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона.

ИП предвижда обособяване на ново котелно помещение, в което ще се разположат два парни котела (нов и съществуващ) за нуждите на предприятието за производство на мляко и млечни продукти. В тази връзка е счетено, че ИП попада в обхвата на т. 3, буква „а“ – „промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1)“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС. Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 1 от ЗООС за ИП е проведена процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което, са изложени по – долу.

МОТИВИ:


I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. ИП предвижда изграждане на ново паркотелно, включително необходимата вътрешно площадкова техническата инфраструктура. В котелното ще работят два котела, единият от които ще е нов.

2. Номиналната входяща топлинна мощност на новия парен котел ще бъде 2,308 MW, който ще е с производителност 3000 кг. суха наситена пара на час и максимално работно налягане 8 бара.

3. Съществуващият и новият котел ще работят едновременно в пикови моменти. За основно гориво ще се използва природен газ. За резервно гориво ще се ползва газбод, което ще се използва в случай на прекъсване на централизираното подаване на природен газ, само за довършване на започнати технологични процеси.

4. Новото котелно помещение ще бъде пристроено от северната страна към съществуващата сграда върху изградена бетонна площадка. В съседство до котелното помещение, в съществуващата сграда, са разположени спомагателни помещения, в които



ще се монтират кондензов резервоар, омекотителна инсталация, нафтов резервоар, помпи и др.

5. До съществуващото в момента котелно е изграден газопровод. Пропускателната му възможност е достатъчна за захранване на новото котелно. В тази връзка ще се изгради ново вътрешно-площадково отклонение на съществуващия газопровод.

6. Котлоагрегатите ще бъдат инсталирани в закрыта сграда, проектирана за целта, поради което се счита, че няма да има генериране на нива на шум, превишаващи нормативно определените.

7. Технологичният процес не налага употребата на опасни химични вещества и смеси (ОХВС).

8. Инсталацията се явява емитер в атмосферния въздух, следствие изгарянето на основното горивото – природен газ. Димните газове ще се отвеждат в атмосферата, чрез ново изпускащо устройство (ИУ).

Във връзка с горното е разработено математическо моделиране с програмен продукт "Plume", съгласно изискванията на *Методика за изчисляване височината на изпускащите устройства, разсейването и очакваните концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой*.

На основание получените резултати е изведено заключение, че няма да бъдат превишавани нормативно определените концентрации, характеризиращи качеството на атмосферния въздух и опазване на човешкото здраве, както по отношение на средногодишната, така и на средночасовата максимална приземна концентрация при едновременна работа на двата източника на емисии при използване както на природен газ, така и на течно гориво – газьол.

9. В хода на настоящата процедура е извършена консултация с РЗИ-Велико Търново, по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве от инвестиционното предложение. Със становище изх. №ОВОС-39/08.09.2023 г. РЗИ-Велико Търново, счита, че направените изводи в представената от възложителя информация са достатъчно аргументирани, което мотивира заключение, че степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве са правилно оценени.


10. По отношение на биологичното разнообразие може да се изведе следното заключение:

- Имотът, предмет на ИП, е разположен на значително отстояние от защитени територии, поради което не се очакват никакви отрицателни въздействия върху целите им на опазване.

- ИП ще се реализира в съществуваща промишлена зона, предвид което не се предполага наличие на находища и популации на защитени, застрашени или уязвими растителни, гъбни и животински видове извън защитените територии и зони, или засягане на съобщества с характерно биологично разнообразие.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района; съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инсталацията за производство на млечни продукти е разположена в имот с



идентификатор 10447.514.8 по КК и КР на гр. Велико Търново. Настоящото ИП ще се реализира в териториалния обхват на завода.

2. Няма данни за възможна кумулация на въздействията с други проекти, реализирани или в процес на реализация.

3. От представеното математическо моделиране и извършените оценки за съответствие с нормативно установените норми по определените показатели се достига до заключението, че реализацията на планираните промени няма да доведе до отделяне на емисии с такива концентрации на замърсители, които биха могли да нарушат качеството на атмосферния въздух в района на площадката или да доведат до дискомфорт на засегнатото население.

4. Производствената площадка е съществуваща, а местоположението на котелното е съобразено с разположението на технологичното оборудване, поради което е определено като оптимално за реализиране на настоящото ИП.

5. ИП е разположено извън границите и на значително отстояние от най-близката ЗЗ, в съществуваща промишлена зона. Осъществяването му няма вероятност да предизвика отрицателни въздействия върху природни местообитания, видове или други елементи на ЗЗ BG0000610 „Река Янтра”.

6. Няма вероятност предвидените дейности да предизвикат безпокойство, прогонване, засягане на биокоридори на видове, предмет на опазване в ЗЗ и други свързващи елементи на ландшафта.

7. Предвид характера и местоположението на ИП, не се очаква отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху ЗЗ.

8. Не се предполага пренос на отпадъци и емисии, генериране на шумово и светлинно замърсяване и отпадъчни води, във вид и количества, които да окажат значително въздействие върху елементи на ЗЗ.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:


1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат от реализирането на инвестиционното предложение, може да се определи като ограничен и локален. Не се очаква това въздействие да доведе до необратими последици за околната среда, при спазване на нормативните изисквания.

2. Въздействието по време на строителството, по териториален обхват, ще бъде локално – в границите на строителната площадка, с малка продължителност – за периода на строителните дейности, с ниска честота и напълно обратимо.

3. Предвид параметрите и характера на предвидените дейности, както и въз основа на направеното математическо моделиране за разпространението на замърсители в атмосферния въздух, е изведено заключението, че реализирането на ИП не би могло да доведе до трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съобразно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, след като Възложителят е информирал писмено компетентния орган по околна среда за своето ИП, информацията за него е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Велико Търново и е изпратена до кмета на Община Велико Търново.



5002 гр. Велико Търново, бул. "Никола Габровски" № 68, п.к.11
Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784
e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.org



1.1. С писмо с изх. №32-09-201#1/28.08.2023 г., Община Велико Търново уведомява, че информацията за ИП е оповестена публично на интернет страницата на общината.

2. Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е изпълнено следното:

2.1. Осигурен е обществен достъп до информацията по приложение №2, като е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ – Велико Търново за 14 дни за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересовани лица.

2.2. Компетентният орган по околна среда е предоставил копие на искането и информацията по приложение №2 на електронен носител на кмета на Община Велико Търново.

2.3. В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Велико Търново е осигурила обществен достъп до информацията по Приложение №2, с цел изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни, което е удостоверено с писмо с изх. №32-09-208#1/27.09.2023 г.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – В. Търново, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие 5 години след датата на издаване, ако не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 03.11.23 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

МАЯ РАДЕВА

