



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН 198 - ОС /2023 г.

за извършване на оценка на степента на въздействие

На основание чл. 31, ал. 10 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 20, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), във връзка с чл. 6а, т. 2 от същата наредба и внесено уведомление с вх. № 2595/04.05.2023 г. и документация към него с Вх. №, № 2595(3)/29.06.2023 г., 2595(4)/14.07.2023 г., 2595(6)/07.08.2023 г. на РИОСВ – Плевен

РЕШИХ:

да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия с инсталирана мощност до 4 MWp“ в ПИ №, № 03366.602.940, 03366.602.941, 03366.602.942, 03366.602.943, 03366.602.944, гр. Белене, общ. Белене, обл. Плевен върху защитена зона (ЗЗ) BG0000396 „Персина“, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: Поземлени имоти (ПИ) №, № 03366.602.940, 03366.602.941, 03366.602.942, 03366.602.943, 03366.602.944, гр. Белене, общ. Белене, обл. Плевен.


Възложител: Община Белене, ул. „България“, № 35, общ. Белене, обл. Плевен, гр. Белене.

Обща информация за ИП:

1. Предвижда се в границите на ПИ №, № 03366.602.940, 03366.602.941, 03366.602.942, 03366.602.943, 03366.602.944, гр. Белене, общ. Белене, област Плевен (УПИ I-940, кв. 150, УПИ I-942,943,944, кв. 151 и УПИ I-941, кв. 152 по плана на ж. к. „Димум“, гр. Белене), които са незастроени и са с обща площ 52539 кв. м, да се изгради фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) за продажба на електроенергия с мощност до 4 MWp. Фотоволтаичната електрическа централа се състои от фотоволтаична, инверторна и мрежова част. Ще се изгради и трансформаторен пост за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа 20 kV. Изграждането на кабелна линия за присъединяването на ФЕЦ към съществуващата електроразпределителна мрежа (ЕРМ) ще е предмет на друго инвестиционно предложение.

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

ПИ № 03366.602.940 е с начин на трайно ползване (НТП) „Комплексно застрояване“ и площ 12186 кв. м, вид територия „Урбанизирана“; ПИ № 03366.602.941 е с НТП „Средно застрояване“ и площ 5319 кв. м, вид територия „Урбанизирана“; ПИ № 03366.602.942 е с НТП „Комплексно застрояване“ и площ 12045 кв. м, вид територия „Урбанизирана“; ПИ № 03366.602.943 е с НТП „За друг обществен обект, комплекс“ и площ 5908 кв. м, вид територия „Урбанизирана“; ПИ № 03366.602.944 е с НТП „За друг обществен обект, комплекс“ и площ



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



17081 кв. м, вид територия „Урбанизирана“, съгласно приложените скици №, № 15-135555-11.02.2021 г., 15-135568-11.02.2021 г., 15-1085595-06.10.2021 г., 15-1085598-06.10.2021 г., 15-135561-11.02.2021 г. на СГКК – гр. Плевен и данни от Кадастрално-административната информационна система на АГКК.

Имотите попадат в „Смесена многофункционална (Смф)“ устройствена зона, съгласно одобрения и действащ Общ устройствен план (ОУП) на гр. Белене. Осъществяването на ИП не е свързано с процедури за частично изменение на действащия ОУП на гр. Плевен.

1. Така описаното ИП не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същото не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 на закона. Предвид това, конкретното **ИП не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентиранияте в закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).**

С писмо, изх. № 2595(5)/02.08.2023 год. на РИОСВ – Плевен, възложителят е уведомен, че на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), ИП подлежи на провеждане на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитената зона, по реда на глава втора от цитираната наредба.

2. **ИП попада частично (ПИ № 03366.602.941 и части от ПИ №, № 03366.602.940 /около 250 кв. м/ и 03366.602.942 /около 270 кв. м/) в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) – природен парк (ПП) „Персина“, обявен със Заповед № РД – 684/04.12.2000 г. на МОСВ, ДВ бр. 105/2000 г., изм. със Заповед № РД-771/24.09.2020 г. на МОСВ (ДВ, бр. 89/2020 г.). Тази част от площадката на ИП попада в зона III – зона за устойчиво ползване, подзона за устойчиво селско стопанство, съгласно План за управление (ПУ) на ПП „Персина“, приет с Решение на МС № 287/11.04.2012 г. (ДВ, бр. 31/2012 г.) и с Решение на МС № 77/11.02.2016 г. (ДВ, бр. 13/2016 г.).**

3. **ИП попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000:**

- BG0000396 „Персина“ за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-339/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ, бр. 54/29.06.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-1038/03.11.2022 г. на МОСВ (обн. ДВ бр. 89/08.11.2022 г.).

4. **Реализацията на ИП е допустима спрямо на режима на защитената територия, определен със ЗЗТ, заповедта за обявяване на ПП „Персина“ и Плана за управление (ПУ) на ПП „Персина“.**

5. **Реализацията на ИП е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта ѝ за обявяване по чл. 12, ал. 6 от ЗБР.**

6. **Преценката за вероятността от значително отрицателно въздействие върху защитената зона се основава на следните МОТИВИ:**

6.1. Реализацията на ИП е свързана със строителни дейности в незастроени имоти с относително голяма обща площ (52539 кв. м), които макар да са с предназначение на територията „урбанизирана“, попадат в границите на защитена зона BG0000396 „Персина“ и според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I“, информационна система на МОСВ за Натура 2000, засягат съществени площи от **приоритетно природно местообитание** и местообитания на видове – предмет на опазване в зоната.

6.2. Осъществяването на ИП има вероятност да доведе до значителна загуба на площи или увреждане на приоритетно природно местообитание **2340* Панонски вътрешноконтинентални дюни**, предвид данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I“, информационна система на МОСВ за Натура 2000. В границите на площадката на ИП е отразена площ от **42320 кв. м** от местообитанието;

6.3. Предвид локализацията на площадката на ИП, се очаква осъществяването на ИП да окаже негативно въздействие върху местообитанията на някои видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000396 „Персина“. Съгласно посоченото картиране, почти цялата засегната от ИП площ е оптимално местообитание на Добруджански тритон (*Triturus dobrogicus*), големи са площите, посочени като потенциално местообитание на Червенокоремна бумка (*Bombina bombina*) – около 4360 кв. м.

6.4. Реализацията на ИП, в съчетание с други инвестиционни предложения, планове и програми в засегнатата защитена зона, ще допринесе за нарушаване целостта ѝ и повишаване на кумулативния ефект от негативни въздействия върху предмета и целите ѝ на опазване.

7. Докладът за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) следва да бъде структуриран съгласно изискванията на чл. 23, ал. 2 от Наредбата за ОС, съобразно критериите на чл. 22 от нея, като бъдат използвани количествени оценки за очакваните загуби или влошаване на състоянието на местообитанията (по площ) и видовете (по численост и плътност на популациите), предмет на опазване в защитената зона, разгледани в контекста на представителността на местообитанията и/или видовете в зоната и в мрежата като цяло.

8. Изисквания към обхвата, обема и съдържанието на оценката на степента на въздействие върху защитени зони, включително провеждане на предварителен мониторинг, възможни алтернативни решения, наличие на обстоятелствата по чл. 33 от ЗБР, предложения за смекчаващи мерки/компенсиращи мерки и др:

Оценката за степента на въздействие върху ЗЗ BG0000396 „Персина“ на ИП да се извърши съгласно изискванията на раздел IV, чл. 23 и чл. 24 от Наредбата за ОС. Оценката се представя под формата на доклад, който се състои от:

1. Анотация на ИП.
2. Описание на характеристиките на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценявания план, могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона.
3. Описание на елементите на ИП, които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитената зона или елементите ѝ.
4. Описание на защитената зона, местообитанията, видовете и целите на опазването ѝ и тяхното отразяване (отчитане) при изготвянето на ИП.
5. Описание и анализ на степента на въздействие на ИП върху предмета и целите на опазване на защитената зона:
 - а) описание и анализ на въздействието на ИП върху видовете - предмет на опазване в защитената зона;
 - б) описание и анализ на въздействието на ИП върху целостта на защитената зона с оглед нейните структура, функции и природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.) при реализацията на ИП;
6. Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на ИП върху защитената зона и определяне на степента му на въздействие върху предмета на опазване на защитената зона в резултат на прилагането на предложените смекчаващи мерки.
7. Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху защитената зона, включително нулева алтернатива.
8. Картен материал с местоположението на всички елементи на ИП спрямо защитената зона и нейните елементи.

9. Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие съобразно критериите по чл. 22.
10. Наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР - когато заключението по т. 9 е, че предметът на опазване на съответната защитена зона ще бъде значително увреден от реализирането на плана и че не е налице друго алтернативно решение.

11. Информация за използваните методи на изследване, включително времетраене и период на полеви проучвания, методи за прогноза и оценка на въздействието, източници на информация, трудности при събиране на необходимата информация.

12. Документите по чл. 9, ал. 2 и 3 от Наредбата за ОС.

Възложителят и експертите, изготвящи доклада, могат да провеждат консултации с дирекциите на националните паркове, басейновите дирекции, с Изпълнителната агенция по околна среда, както и с други централни и регионални органи и техните специализирани структури, с научни институции/организации, резултатите от които се прилагат към доклада.

Възложителят представя на компетентния орган доклада по чл. 23, ал. 2 от Наредбата за ОС с всички приложения към него **в един екземпляр на хартиен носител и в един екземпляр на електронен носител.**

Оценката за степента на въздействие върху защитените зони да се извърши от експерти зоолог и ботаник (фитоценолог), при спазване на изискванията на чл. 9 от Наредбата за ОС.

Документацията по чл. 8 (1) от ЗБР относно предмета и целите на опазване на защитена зона BG0000396 „Персина“ се намира на URL: <http://riew-pleven.eu/natura.html>

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл. 10 от Наредбата за ОС, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14-дневен срок от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд на гр. Плевен по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ – Плевен

Дата: 25.08. 2023 г.