РЕШЕНИЕ
№ СМ-011-ПР/2025г.
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС, както и становища на БД ИБР – Пловдив и РЗИ – Смолян.

Р Е Ш И Х:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Подмяна на довеждащ водопровод от водопровод ст. тр. Ø 530 до резервоар за питейни нужди за с. Средногорци, Напорен водопровод от водопровод ст. тр. Ø 530 до резервоар за с. Равнища, Междинна помпена станция (ПС), Резервоар с хлораторно за с. Равнища и помпена станция за с. Лещак и вътрешна водопроводна мрежа за с. Равнища, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител: Община Мадан, гр. Мадан, обл. Смолян

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда подмяна и изграждане на нов напорен водопровод, кабелна линия НН, изграждане на водоем и помпена станция на територията на община Мадан, при което ще бъдат засегнати поземлени имоти в землищата на с. Равнища и с. Средногорци, община Мадан, както и имоти в урбанизираната територия на двете села. Предложението ще се реализира поетапно и включва три подобекта:

- Подмяна на довеждащ водопровод от водопровод стоманени тръби Ø530 до резервоар за питейни нужди за с. Средногорци, рехабилитация на резервоара и изграждане и оборудване на междинна помпена станция на напорния водопровод за с. Равнища. Предвижда се подмяна на съществуващия довеждащ стоманен водопровод Ø160, рехабилитация на резервоара на с. Средногорци, полагане в същото трасе на напорен водопровод за бъдещ резервоар на с. Равнища и изграждане и оборудване на междинна помпена станция (ПС), разположена в имота на резевоара на с. Средногорци. Реконструкцията на съществуващия водопровод ще се изпълни с полиетиленови тръби ПЕВП Ø 160. Изкопът ще се извършва в средно-скални почви, на дълбочина 1,5 м.
- Напорен водопровод от с. Средногорци до с. Равнища и резервоар с обем 200 м^3 (проектиран с две водни камери). Водопроводът е с начало от помпената станция, находяща се в ПИ № 68451.2.180, землище на с. Средногорци и достига до новопроектирания резервоар в ПИ № 61176.2.510, землището на с. Равнища. Съгласно описания регистър на

засегнатите имоти в землището на с. Средногорци, трасето ще премине през земеделски земи – пасища, гори и храсти в земеделска земя, дървопроизводителна гора, селскостопански ведомствен път, собственост на Община Мадан. В землището на с. Равница, съоръжението преминава по селскостопански, горски път, водно течение река, собственост на МОСВ ((ПИ № 61176.1.344), дървопроизводителна гора, републиканска пътна мрежа (ПИ № 61176.3.529), ливади и други непроизводителни горски площи.

- Вътрешна водопроводна мрежа на с. Равница, резервоар с хлораторно и помпена станция за с. Лещак. От проектният резервоар на с. Равница, разположен в ПИ № 61176.2.510 се захранва вътрешна водопроводна мрежа за селото и се прекарава напорен водопровод до помпена станция, находяща се в ПИ № 61176.2.602, землище на с. Равница за бъдещо захранване на с. Лещак и с. Леска. От съществуващо електромерно табло на сграда - училище в ПИ № 85 от одобреният частичен кадастрален план на с. Равница - до ПИ № 61176.2.602, се прекарва кабел ниско напрежение за захранване на помпената станция. Предвижда се трасетата да се положат в изкоп по съществуващите улици, съгласно проекти по част ВиК и ЕЛ.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, **т.10 буква „б“ и т.10, буква „з“ на Приложение №2 на ЗООС** и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 от ЗООС, **подлежи** на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Територията, в чийто граници се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и **не попада** в границите защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.), отстояща на около 9 км.

Съгласно чл.40, ал.4 от Наредбата за ОС, след анализ на представената информация и въз основа на критериите по чл. 16 от Наредбата по ОС, преценката на компетентния орган е, че настоящото инвестиционно предложение няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове (включително птици), предмет на опазване в защитени зони от мрежата на „Натура 2000”.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките, определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР).

Съгласно чл.7, ал.2, т.2, буква „б” от Наредбата за ОВОС, е проведена консултация с РЗИ – Смолян.

М О Т И В И:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда подмяна и изграждане на нов напорен водопровод, кабелна линия НН, изграждане на водоем и помпена станция на територията на община Мадан, при което ще бъдат засегнати поземлени имоти в землищата на с. Равница и

с. Средногорци, община Мадан, както и имоти в урбанизираната територия на двете села. Целта на предложението е да се подмени съществуващия довеждащ стоманен водопровод Ø160, да се извърши рехабилитация на резервоара на с. Средногорци и да се изгради водоснабдителна система за с. Равнища.

2. Предложението ще се реализира на етапи и включва три подобекта с предвидените към тях дейности, както следва:

- Подмяна на довеждащ водопровод от водопровод стоманени тръби Ø530 до резервоар за питейни нужди за с. Средногорци и помпена станция;

Водопроводната мрежа на с. Средногорци се обслужва от „ВиК“ ЕООД Смолян, съгласно договор от 2015 г. Село Средногорци се водоснабдява от язовир „Пловдивци“ и ПСПВ „Пловдивци“, находящи се в ПИ № 034060, м. „Аликово“, земл. на с. Пловдивци, общ Рудозем, считано от 30.10.2019 г., съгласно писмо изх. № ПТО-31/21.01.2020 г. „ВиК“ оператора до РЗИ – Смолян. Питейно – битовото водоснабдяване на с. Средногорци се осъществява от магистрален довеждащ стоманен водопровод Ø 530, от който е осигурено водовземането на захранващите водопроводи. Чрез водопроводно отклонение Ø160, водата се отвежда в резервоара на с. Средногорци, находящ се в ПИ 68451.2.180. Предвижда се подмяна на съществуващия довеждащ стоманен водопровод Ø160, рехабилитация на резервоара на с. Средногорци, полагане в същото трасе на напорен водопровод за бъдещ резервоар на с. Равнища и изграждане и оборудване на междинна помпена станция (ПС) на напорния водопровод за с. Равнища. Междинната ПС ще бъде разположена в имота на резевоара на с. Средногорци и ще представлява готов модулен фургон с размери 3,0/3,0 м. Реконструкцията на съществуващия водопровод ще се изпълни с полиетиленови тръби ПЕВП Ø 160. Изкопът ще се извършва в средно-скални почви, на дълбочина 1,5 м. Новите тръби ще се полагат върху пясъчна възглавница, а обратният насип от кариерна фракция 0-40 ще се извършва на пластове.

- Напорен водопровод от с. Средногорци до с. Равнища и подземен резервоар с обем 200 м^3 (стоманобетонов, проектиран с две водни камери) с предвиден неприкосновен противопожарен резерв от 108 м^3. Водопроводът е с начало от помпената станция, находяща се в ПИ № 68451.2.180, землище на с. Средногорци и достига до новопроектирания резервоар в землището на с. Равнища. Дължината на водопровода е около 3520 м. и се предвижда да се изпълни от тръби Ø 90 PN 25. Съгласно описания регистър на засегнатите имоти в землището на с. Средногорци, трасето ще премине през земеделски земи – пасища, гори и храсти в земеделска земя, дървопроизводителна гора, селскостопански ведомствен път, собственост на Община Мадан. В землището на с. Равнища, съоръжението преминава по селскостопански, горски път, водно течение река, собственост на МОСВ (ПИ № 61176.1.344), дървопроизводителна гора, републиканска пътна мрежа (ПИ № 61176.3.529), ливади и други непроизводителни горски площи. Водопроводът ще се полага на дълбочина 1,2 м, върху пясъчна възглавница. Преминаването на моста над р. Черна ще се осъществи чрез съществуваща стоманена обсадна тръба, конзолно закрепена към моста, без да се засяга водния обект. Пресичането на републикански път III 865 (Търън – Средногорци - п.к. Стояново - Ардино - Бойно – Кърджали) подземно с хоризонтален сондаж, заложен на 1,6 м. под кота асфалт, без да се засяга пътя и трафика по него.

- Вътрешна водопроводна мрежа на с. Равнища, резервоар с хлораторно, и помпена станция за с. Лещак. От проектния резервоар на с. Равнища, находящ се в ПИ № 61176.2.510, се захранва вътрешна водопроводна мрежа за селото и се прекарва напорен водопровод до помпена станция в ПИ №61176.2.602, землище на с. Равнища за бъдещо захранване на с. Лещак и с. Леска. От съществуващо електромерно табло на сграда - училище в ПИ № 85 от одобреният частичен кадастрален план на с.Равнища - до ПИ № 61176.2.602, се прекарва кабел ниско напрежение за захранване на помпената станция. Предвижда се трасетата да се положат в изкоп по съществуващите улици, съгласно проекти по част ВиК и ЕЛ. Сервитутът на проектното трасе е определен съгласно Наредба № РД-02-20-1/05.03.2020г., чл.112, ал. 2 от Закона за водите, Наредба № 8/28.08.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоражения в населени места, Наредба № 16 за сервитутите на

енергийните обекти (ДВ, бр.88 от 2004г.). Сервитутът представлява ивица по оста на трасето с широчина от 1.2 до 2.0 метра за урбанизираната територия.

3. При реализация на трите подобекта, включени в инвестиционното предложение се засягат земи за:

- учредяване на нов сервитут - мрежа ниско напрежение (НН) в урбанизираната територия на с. Равнища до помпена станция, вътрешна водопроводна мрежа на с. Равнища, напорен водопровод до помпена станция в ПИ № 61176.2.602;
- реконструкция в сервитута на директното трасе: реконструкция на съществуващ водопровод в с. Средногорци до резервоар в ПИ № 68451.2.180;
- площ на земята с допустима промяна по чл.54, ал.1 или чл.73, ал. 1 от Закона за горите за конкретни обекти - за техническата инфраструктура е 489 $м^2$, за изграждане на горския път - 6555 $м^2$, за изграждане на помпена станция и изграждане на горски път (за техническата инфраструктура е 144 $м^2$, а за изграждане на горския път - ПИ № 61176.2.601-66 $м^2$);

4. Отпадъците, които се очаква да се генерират при реализацията и експлоатацията на предложението ще се третират съобразно нормативните изисквания на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите актове.

5. Дискомфорт от прахово и шумово замърсяване може да се получи за периода на строителните работи. Това замърсяване ще бъде локално в обхвата на строителните площадки и само за периода на строителство.

6. При стриктно спазване на предложените мерки, целящи ограничаване на неблагоприятните въздействия върху околната среда, както и нормативните изисквания, в резултат от реализацията на предложението, не се очаква възникване на кумулативни въздействия със значителен отрицателен ефект и поява на замърсяване и дискомфорт върху околната среда.

7. С реализацията на предложението, не съществува риск от инциденти при стриктното спазване на технологичната дисциплина и изискванията на безопасност на труда.

8. Съгласно писмо на РЗИ - Смолян с изх.№ 10-11-1/07.05.2025 г., реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, живущи в с. Средногорци и с. Равнища.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще засегне поземлени имоти, находящи се в землищата на с. Равнища и с. Средногорци, община Мадан, както и урбанизираните територии на двете села, като във връзка с определяне на необходимите за изграждане площадки и трасета, са разработени:

- Проект за ПУП-ПЗ за част от ПИ № 61176.2.510 и проект за ПУП - Парцеларен план в обхвата на ПИ № 61176.2.510, землище на с. Равнища - проектите са разработени с цел обособяване на поземлен имот, с площ 489 кв.м в обхвата на ПИ № 61176.2.510, отреден за изграждане на техническа инфраструктура (водоем) и обслужващ съоръжението път;
- Проект на ПУП - ПЗ за част от ПИ № 61176.2.602 и ПУП - Парцеларен план, засягащ част от ПИ № 61176.2.601 и част от ПИ № 61176.2.389, землище на с. Равнища - проектите са разработени с цел обособяване на поземлен имот с площ 144 кв.м, отреден за изграждане на техническа инфраструктура (помпена станция) и обслужващ съоръжението път, като

разработката е направена в обхвата на ПИ № 61176.2.602, ПИ № 61176.2.601 и ПИ № 61176.2.389;

- Проект за ПУП - Парцеларен план за обект: „Напорен водопровод от водопровод ст.тр. Ø 530 до резервоар за с. Равнища, Междинна ПС, Резервоар с хлораторно за с. Равнища и ПС за с. Лещак и вътрешна водопроводна мрежа за с. Равнища - целта на проекта е определяне на засегнатите територии от трасето на предвидения за изграждане напорен водопровод с дължина 4 402 м, който ще преминава през имоти, находящи се в землището на селата Средногорци и Равнища:

- <u>В землището на село Средногорци:</u> ПИ 68451.2.180 (НТП: пасище, частна собственост, ПИ №68451.2.178 (НТП: Гори и храсти в земеделска земя, частна собственост), ПИ № 68451.2.177 (НТП: Изоставено трайно насаждение, собственост на Община Мадан), ПИ №68451.2.121 (НТП: Друг вид дървопроизводителна гора, собственост на Изпълнителна агенция по горите), ПИ №68451.2.181 (НТП: Иглолистна гора, частна собственост), ПИ № 68451.69.51 (НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път, общинска собственост);

- <u>В землището на село Равнища:</u> ПИ №61176.1.490 и ПИ №61176.1.354 (НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска собственост, ПИ №61176.1.522 (НТП: Друг вид дървопроизводителна гора, собственост на Държавна агенция по горите (ДАГ)), ПИ №61176.3.529 (НТП: За път от републиканската пътна мрежа, държавна собственост), ПИ №61176.1.512 (НТП: Друг вид дървопроизводителна гора, собственост на ДАГ), ПИ №61176.2.241 (НТП: Ливада, частна собственост), ПИ №61176.2.352 (НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път, общинска собственост), ПИ № 61176.2.267 (НТП: Друг вид дървопроизводителна гора, частна собственост), ПИ № 61176.2.265 (НТП: Ливада, частна собственост), ПИ №61176.2.266 (НТП: Ливада, частна собственост), ПИ № 61176.2.263 (НТП: Друг вид недървопроизводителна горска площ, частна собственост), ПИ №61176.2.264 (НТП: Друг вид недървопроизводителна горска площ, частна собственост), ПИ №61176.2.270 (НТП: Друг вид недървопроизводителна горска площ, частна собственост), ПИ №61176.2.259 (НТП: Друг вид недървопроизводителна горска площ, частна собственост), ПИ №61176.2.417 (НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път, общинска собственост), ПИ №61176.2.584 (НТП: Друг вид дървопроизводителна гора, частна собственост), ПИ №61176.2.510 (НТП: Друг вид дървопроизводителна гора, собственост на ДАГ), ПИ №61176.2.120 (НТП: Пасище, частна собственост), ПИ №61176.2.121 (НТП: Ливада, частна собственост), ПИ № 61176.2.122 (НТП: Ливада, частна собственост), ПИ №61176.2.117 (НТП: Ливада, частна собственост), ПИ №61176.2.123 (НТП: Ливада, частна собственост), ПИ №61176.2.114 (НТП: Ливада, частна собственост), ПИ №61176.2.347 (НТП: за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска собственост), ПИ № 61176.2.111 (НТП: Пасище, собственост на Община Мадан), ПИ № 61176.2.110 (НТП: Ливада, частна собственост), ПИ №61176.2.350 (НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Мадан), ПИ № 61176.2.389 (НТП: Пасище, частна собственост), ПИ № 61176.2.601 (НТП: Друг вид дървопроизводителна гора, собственост на Държавна агенция по горите), ПИ № 61176.2.602 (НТП: Друг вид дървопроизводителна гора, частна собственост). Предвидено е трасето на водопровода, в землището на с. Равнища, да преминава и през ПИ № 61176.1.344 с НТП „Водно течение, река“ – р. Черна, като видно от представения чертеж към проекта, част „ПП водопровод", между т. 85 и т. 86, трасето ще преминава по мост в съществуваща ст. тръба.

- Проект за ПУП - Парцеларен план за обект: „Кабелна линия НН за присъединяване на „Помпена станция" в землището на с. Равнища, ПИ № 61176.2.602 - целта на проекта е определянето на засегнатите територии от трасето на предвидената нова кабелна линия НН с дължина 420 м, която ще преминава през имоти в землището на с. Равнища: ПИ 61176.2.350 (НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път; собственост на Община Мадан); ПИ № 61176.2.389 (НТП: Пасище, частна собственост); ПИ №61176.2.601 (НТП: Друг вид дървопроизводителна гора, собственост на ДАГ); ПИ №61176.2.602 (НТП: Друг вид дървопроизводителна гора, частна собственост).

- Проект за ПУП - Устройствена план-схема за обект: „Напорен водопровод от водопровод ст.тр. Ø 530 до резервоар за с. Равнища, Междинна ПС, Резервоар с хлораторно

за с. Равнища и ПС за с. Лещак и вътрешна водопроводна мрежа за с. Равнища" - целта на проекта е определянето на засегнатите територии от трасето на предвидения за изграждане напорен водопровод в урбанизираните територии на с. Средногорци, с дължина 48 м и с. Равнища, с дължина 2096 м, които ще преминават по улици в населените места – ПИ №707, ПИ №708, землище на с. Средногорци; ПИ №197, ПИ №198, землище на с. Равнища.

- Проект за ПУП - Устройствена план-схема за обект: „Кабелна линия НН за присъединяване на „Помпена станция" в землището на с. Равнища, ПИ № 61176.2.602" - целта на проекта е определянето на засегнатите територии от трасето на предвидената нова кабелна линия в урбанизираната територия на с. Равнища, с дължина 205 м, която ще премине в обхвата на улица в населеното място – ПИ №199.

2. Съобразно полученото становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с изх. №ПУ-01-79-(1)/30.01.2025 г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив (БД ИБР), инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ИБР и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ИБР, Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите актове към него, при спазване на разпоредбите на ЗВ и условията, посочени в становището:

- Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
- Съгласно представената информация, ИП предвижда преминаване на трасето на предвидения за изграждане напорен водопровод през ПИ № 61176.1.344 с НТП „Водно течение, река", в землището на с. Равнища.
- Дейности, свързани с въздушно преминаване на съоръжения над повърхностен воден обект, не подлежат на разрешителен режим, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на БДИБР, със задължително представяне на справка за планираните от Възложителя дейности, която включва: местоположение; обем и характер на дейността; мерки, които се предвиждат за опазването на водите и водния обект: срок за изпълнение на дейността (чл. 58, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от ЗВ).
- Да не се допуска замърсяване на речното легло със строителни материали и горивосмазочни материали от строителната техника.

3. Предложението ще се реализира извън обхвата на защитени зони, поради което няма вероятност от пряко увреждане и/или унищожаване, включително и фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“, както и върху най-близко разположената защитена зона BG0001030 „Родопи Западни”.

4. Предвид местоположението и характерът на предложението, няма вероятност реализацията му да доведе до значителна по степен фрагментация на местообитания на видове и прекъсване на биокоридорни връзки, с което да се наруши кохерентността на мрежата Натура 2000. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване, в най-близко разположената защитена зона.

5. Не се предполага генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона, включително и безпокойство на видове.

6. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видовете и местообитанията, вкл. птици, предмет на опазване в най-близката защитена зона, спрямо процедирани и одобрени до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционни предложения.

7. Инвестиционното предложение не засяга санитарно - охранителни зони около водоизточници на питейно-битово водоснабдяване или на водоизточници на минерални води.

8. Предложението се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в Източнобеломорски район.

9. Не се очаква да бъдат засегнати обекти от културното наследство при строителството и експлоатацията на обекта.

10. Качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района, не се очаква да бъдат засегнати, при спазване на условията и мерките, заложени в съгласувателните документи на специализираните компетентни органи.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде ограничен и локален, в рамките на разглежданата територия.

2. Въздействието от реализацията на настоящото предложение върху материалните активи като цяло се очаква да бъде положително и дълготрайно.

3. Въздействието върху земните недра по време на строителството се очаква да бъде незначително, съобразно проекта за земни работи.

4. Съобразно писмо на РЗИ – Смолян с изх. № 10-11-1/07.05.2025г., така заявеното инвестиционно предложение е съгласувано, при следните констатации и условия:

- Към настоящия момент с. Равнища няма централно захранване с питейна вода. Използват се местни каптирани водоизточници, за които възложителят не разполага с информация. Предвид това, не могат да се определят буферни зони с радиус 1000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ. Няма данни за учредени СОЗ в териториалния обхват на инвестиционното предложение.
- При извършване на СМР и за трите подобекта, основен фактор на създавания дискомфорт за живущите в с. Средногорци и с. Равнища ще бъде замърсяването на атмосферния въздух от преминаващата техника през населените места – в зависимост от хигиената на пътната настилка се очакват прахови емисии. Тези емисии могат и следва да се минимизират чрез оросяване на терените за реконструкция и пътищата на населените места, по които се придвижва строителната техника. Газовите емисии от МПС следва да се минимизират като се забрани работата им на празен ход и като се използват технически изправни МПС. Друг фактор на дискомфорт ще бъде генерирания шум при реконструкцията. Нивата на шума, излъчван от основните машини и съоръжения са: багер - 80 ÷ 91 dBA, булдозер - 97 ÷ 105 dBA, тежкотоварни автомобили - 85 ÷ 92 dBA и други. Строителната дейност следва се извършва през дневния период. През време на експлоатацията, съществува потенциален риск от шумово натоварване в района на модулната ПС, ситуирана в ПИ № 68451.2.180 за живущите в трите най-близкостоящи жилищни сгради (югоизточно и югозападно от имота).
- Мерките за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда, които следва да се предприемат, да се разглеждат в две групи, поради наличието на два основни етапа, водещи до въздействие върху околната среда и човешко здраве:

✓ По време на строителството:

- По време на изпълнение на дейностите по реконструкцията, да бъде създадена такава организация на движението, осигуряваща неговата безопасност;
- Работните графици да се изготвят за светлата част от денонощието;
- Изкопните работи да се извършват с малогабаритна, високо маневрена техника с цел недопускане щети върху околната среда. Да бъде използвана съвременна техника, като използваните средства да бъдат с екологосъобразни параметри /малък разход на горива, филтри на ауспусите, намален шум от моторите и др./;
- За предотвратяване и намаляване на фактори - шум и вибрации, строителните работници да използват индивидуални средства за защита - прахови маски, шлемофони и др.;

- Да се осигурят химически тоалетни за работещите, които да бъдат почиствани периодично от лицензирана фирма, която има договор с „В и К" ЕООД – гр. Смолян;
- По време на реконструкцията да се осъществява контрол на използваната техника, недопускане работа на празен ход и претоварване. С това ще се намалят газовите и прахови емисии в атмосферата. Неорганизираните прахови емисии да бъдат минимизирани с редовно оросяване на трасетата от инфраструктурните мрежи (водопровод и кабел НН) в урбанизираните територии на с. Средногорци и с. Равнища, които се реконструират. С цел намаляване на праховите емисии, използването на пътищата през населените места трябва да бъдат оросявани и измивани;

✓ По време на експлоатацията:

- При проектирането и оформлението на помпената станция в с. Средногорци следва да се приемат разумни акустични принципи и мерки за намаляване на вибрациите, като например настройка на съоръжения за звукоизолация, регулиране на разстоянието между оборудването;
- Да се използват нискошумни хидравлични помпи и друго оборудване;
- Да се използват звукоизолиращи материали за звукоизолиране на оборудване и тръби;

5. Съгласно писмо на БДИБР – Пловдив с изх. № ПУ-01-79-(1)/30.01.2025 г., инвестиционното предложение няма да окаже чувствително негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние, при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, посочени в писмото.

6. Предложението не се комбинира с въздействието на други предложения, планове и програми.

7. Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

IV.Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно писмо с вх. №КПД-11-50-(14)/11.04.2025г. на кмета на Община Мадан, в периода 28.03.2025г. – 10.04.2025г. е осигурен обществен достъп на информацията по Приложение №2 на интернет страницата и на информационното табло на общината, както и в сградата на кметство с. Равнища и с. Средногорци. В писмото е посочено, че в резултат на осигурения обществен достъп в законоустановения срок, не са постъпвали становища/мнения/възражения и др. срещу реализацията на предложението;

2. В срока на обявяванията и към настоящия момент, в РИОСВ – Смолян не са постъпвали възражения срещу реализацията на предложението.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Всички дейности, свързани с инвестиционното предложение да се извършват в границите на имотите и да не се допуска замърсяване на съседни територии с отпадъци.

2. Генерираните по време на реализацията и експлоатацията на предложението отпадъци да се третират, съобразно нормативните изисквания на Закона за управление на отпадъците.

3. Да се изпълняват условията, заложени в становищата на специализираните компетентни органи – БД ИБР – Пловдив и РЗИ – Смолян.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл.93, ал.7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото решение, възложителят или новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ, гр. Смолян.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

На основание чл.93, ал.8 от ЗООС, настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Смолян пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата:09.05.2025г.

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
Директор на РИОСВ-Смолян