



РЕШЕНИЕ №ВТ– 30 –ПР/2023 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда**

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал.3 и ал.6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, получени становища от Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) – Плевен и от Регионална здравна инспекция – Велико Търново (РЗИ – Велико Търново)

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП) „Водовземане от повърхностни водни обекти р. Росица и р. Негованка, с цел напояване на земеделски култури в землището на с. Ресен, община Велико Търново, област Велико Търново“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител „ЛИПОВИ“ ООД, ЕИК 104625331

Седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, община Велико Търново, област Велико Търново, ул. „Трети март“ №5

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда водовземане от повърхностни водни обекти - р. Росица и р. Негованка, с цел напояване на земеделски култури в землището на с. Ресен, община Велико Търново, област Велико Търново.

Предвижда се напояване на царевича, чрез дъждуване, с тръбно-ролков поливни системи. Водовземанията ще се извършват с мобилен помпен агрегат, монтиран на брега на реката и преносим тръбопровод от метални тръби. Поливането ще се извършва в периода от м. май до м. август, като са предвидени максимум 6 поливки.

Водовземната точка от р. Росица е със следните географски координати: 43°12'20.861"N 25°35'29.498"E. Масивите, предвидени за напояване, представляват земеделски земи, с площ 1384,858 дка (масив №37) и 382,318 дка (масив №78), съгласно споразумение за ползване на земеделските земи за стопанската 2022/2023 година за землището на с. Ресен, община Велико Търново, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ и заповед №ПО-09-393/04.10.2022 г. на МЗХ – Областна дирекция „Земеделие“. Необходимото водно количество за поливното поле, с обща площ 1400 дка, е 504 000 м³/година.

Водовземните точки от р. Негованка са три, със следните географски координати:

- Водовземане 1: 43°11'13.646"N 25°31'55.855"E – 168 840 м³/година;
- Водовземане 2: 43°11'22.336"N 25°32'09.754"E – 155 880 м³/година;
- Водовземане 3: 43°11'35.404"N 25°32'28.352"E – 198 000 м³/година.

Масивите, предвидени за напояване, представляват земеделски земи с площ 468,948 дка (масив №46), 433,009 дка (масив №63) и 550,191 дка (масив №65), съгласно споразумение за ползване на земеделските земи за стопанската 2022/2023 година за землището на с. Ресен, община Велико Търново, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ и заповед №ПО-09-393/04.10.2022 г. на МЗХ – Областна дирекция „Земеделие“. Необходимите водни количества за поливните полета, с обща площ 1452 дка, са 522 720 м³/година.

Точките на водовземане са съобразени с местоположението на поливните полета и специфичния терен на района. Водочерпенето от реките ще се осъществи посредством моторна помпа, с капацитет 240 м³/час при 1800 оборота/минута. Елементите на поливните системи включват:

- Помпен агрегат, захранващ поливната система;
- Преносим водопровод от метални тръби Ø120x6 метра с бързи връзки;
- Тръбно-ролков поливни системи BAUER RAINSTAR E51 120/530.

Съоръженията за напояване ще бъдат разположени в следните имоти:

За напоително поле от р. Росица:

- ПИ с идентификатор 62517.194.38 по КKKP на с. Ресен, община Велико Търново, общинска частна собственост, вид на територията Земеделска, категория 3, НТП: Изоставена ливада;

- ПИ с идентификатор 62517.194.180 по КKKP на с. Ресен, община Велико Търново, общинска публична собственост, вид на територията Земеделска, НТП: За селскостопански, горски път.

За напоително поле №1 от р. Негованка:

- ПИ с идентификатор 62517.103.2 по КKKP на с. Ресен, община Велико Търново, вид собственост: частна обществени организации, вид територията Земеделска, категория 3, НТП: Нива;

- ПИ с идентификатор 62517.197.249 по КKKP на с. Ресен, община Велико Търново, общинска публична собственост, вид на територията Земеделска, НТП: За селскостопански, горски път.

За напоително поле №2 от р. Негованка:

- ПИ с идентификатор 62517.147.409 по КKKP на с. Ресен, община Велико Търново, общинска частна собственост, вид на територията Земеделска, категория 3, НТП: Гори и храсти в земеделска земя;

- ПИ с идентификатор 62517.145.501 по КKKP на с. Ресен, община Велико Търново, общинска публична собственост, вид на територията Земеделска, НТП: За селскостопански, горски път.


За напоително поле №3 от р. Негованка:

- ПИ с идентификатор 62517.197.6 по КKKP на с. Ресен, община Велико Търново, общинска публична собственост, вид на територията Земеделска, категория 3, НТП: Пасище;

- ПИ с идентификатор 62517.145.501 по КKKP на с. Ресен, община Велико Търново, общинска публична собственост, вид на територията Земеделска, НТП: За селскостопански, горски път.

- ПИ с идентификатор 62517.145.411 по КKKP на с. Ресен, община Велико Търново, общинска частна собственост, вид на територията Земеделска, категория 3, НТП: Гори и храсти в земеделска земя.

В началото на поливния сезон ще се извърши подравняване на площадка с размери 4x4 метра, където ще се ситуират помпените агрегати и ще се поставят напоителните съоръжения – водопроводите. След приключване на напоителния сезон, всички елементи на напоителната система ще се демонтират. Масивите са с осигурен транспортен достъп чрез съществуващи стопански пътища.



Предвид разпоредбата на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* от Басейнова дирекция „Дунавски район“ относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените ПУРБ и ПУРН. Съгласно получените становища, с изх. №ПУ-01-93-(1)/01.03.2023 г. и изх. №ПУ-01-94(1)/01.03.2023 г., копия от които предоставяме за съобразяване, реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо:

➤ Целите и мерките за опазване на околната среда, заложиени в ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район, при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.5 от цитираните становища.

➤ Мерките, заложиени в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район.

Предвид гореизложеното, реализирането на ИП не се очаква да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките от т. 1 и нормативните изисквания, посочени в т. 2 от становища, изх. №ПУ-01-93-(1)/01.03.2023 г. и изх. №ПУ-01-94(1)/01.03.2023 г.

ИП не попада в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ). Точката на водовземане от река Росица **попада** в границите на защитена зона (ЗЗ) от мрежата Натура 2000 – BG0000609 „Река Росица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-331/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. в ДВ бр. 54/2021г.).

При извършената проверка за допустимост, на основание чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 1, 2, 3 от Наредбата за ОС, се установи, че инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо заповедта за обявяване на ЗЗ BG0000609 „Река Росица“.


Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 3 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост.

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС и представената писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1 „Селско, горско и водно стопанство“, буква „в“ – „мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС. Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 1 от ЗООС (ДВ бр. 91 от 25.09.2002 г., изм. и доп. ДВ бр. 42 от 7.06.2022 г.) е **проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)**. Преценката на компетентния орган по съвместената процедура е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което, са изложени по – долу.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:



1. Инвестиционното предложение предвижда водовземане от повърхностни водни обекти - р. Росица и р. Негованка, с цел напояване на земеделски култури, с обща площ около 2852 дка - в землището на с. Ресен, община Велико Търново, област Велико Търново.

2. Водовземанията от реките ще се извършват с мобилен помпен агрегат.

3. Необходимите количества вода за напояване от р. Росица и р. Негованка се предвижда да са ΣQ год. $\approx 504\,000\text{ м}^3$ (от р. Росица) и ΣQ год. $\approx 522\,720\text{ м}^3$ (от р. Негованка).

4. Поливната дейност ще се извършва сезонно и ще бъде съобразена с честотата на валежите. Водовземанията ще са с периодичен характер, а елементите на напоителната система няма да бъдат захванати трайно.

5. Технологията на напояване не предвижда строителни дейности. Изграждането на системите включва монтаж на водовземните съоръжения и водопроводите.

6. Характерът на ИП не предполага възникване на риск от инциденти на етапите на реализация и експлоатация.

7. При експлоатацията на поливната система не се очаква генериране на отпадъци и отпадъчни води.

8. Не се очаква реализацията и експлоатацията на ИП да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда, при спазване на технологичните и нормативните изисквания.

9. Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура.

10. В хода на настоящата процедура е постъпило становище на директора на РЗИ – Велико Търново, изх. №ОВОС-19/30.03.2023 г., съгласно което, представената документация дава достатъчна по обем информация за здравно-хигиенните аспекти на инвестиционното предложение и потенциалните за човешкото здраве рискови фактори на околната среда върху населението на село Ресен, община Велико Търново. Счетено е, че направените изводи, в представената от възложителя информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, са достатъчно аргументирани, което мотивира заключение, че степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, са правилно оценени.


II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района; съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение предвижда водовземане от р. Росица и р. Негованка, с цел напояване на земеделски култури в землището на с. Ресен, община Велико Търново, област Велико Търново, с обща площ около 2852 дка.

2. Площите, предвидени за напояване, са обособени в четири напоителни полета (едно от р. Росица и три – от р. Негованка).

3. Всички имоти от напоителните полета представляват обработваеми земеделски земи, с начин на трайно ползване „Ниви“.

4. Алтернативи по отношение на местоположението на ИП не са разглеждани.



Избраната технология – дъждуване, е оценена като най-подходяща за напояване на отглежданите окупни култури (царевица).

5. Съгласно действащия към момента ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ, планираните дейности в ИП, попадат в следните повърхностни и подземни водни тела:

4.1. Терените, предвидени за реализация на ИП, попадат във водосбора на повърхностно водно тяло с код BG1YN400R1112 (име на ВТ Росица YNRWB1112), оценено в добро екологично състояние и добро химично състояние и повърхностно водно тяло с код BG1YN400R010 (име на ВТ Негованка YNRWB010), оценено в умерено екологично състояние и неизвестно химично състояние.

4.2. ИП попада в района на разпространение на подземни водни тела „Порови води в Кватернера – р. Янтра“ с код BG1G0000QAL020 и „Карстови води в Малм-Валанжския басейн“ с код BG1G0000J3K051. Химичното и количественото състояние на подземните водни тела е оценено като добро. Подземните водни тела са определени като зона за защита на питейните води, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за водите (ЗВ).

5. ИП не попада в границите на санитарно – охранителна зона, определена по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно – охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно – битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.*

6. В района, предвиден за реализация на ИП, няма налични съоръжения за питейно – битово водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на забрани и ограничения в буферни зони от 1 000 метра от водовземното съоръжение, когато няма определена СОЗ, съгласно Приложение №1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ 2016 – 2021 година.


7. Поливните площи са извън защитени зони, единствено точката на водовземане от Река Росица, попада в ЗЗ BG0000609 „Река Росица“. Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана със строителни дейности, а с изпомпване на вода от река Росица, посредством мобилен помпен агрегат и преносим тръбопровод от метални тръби. Помпният агрегат ще бъде монтиран на брега на реката, върху площ от 16 м², на предварително подравнена площадка, като не се очаква с поставянето му да бъде засегнато природно местообитание, предмет на опазване в ЗЗ BG0000609 „Река Росица“. След приключване на напоителния сезон, всички елементи на напоителната система, ще бъдат демонтирани и засегнатата площ от 16 м² се очаква да възвърне първоначалния си вид.

8. Реализацията на ИП, не се очаква да предизвика безпокойство, прогонване, смъртност или прекъсване на биокоридори на видове, предмет на опазване в защитената зона. Евентуално безпокойство на видовете може да се предположи по-време на работата на помпния агрегат, но то ще е временно и незначително.

9. Няма вероятност ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху защитената зона. Съгласно становище на БД „Дунавски район“, натискът от водовземане от река Росица е минимален, не се явява значим натиск за повърхностно водно тяло, с код BG1YN400R1112 и водоползването е обезпечено.

10. Не се предвижда генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона BG0000609 „Река Росица“.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на



въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Въздействието в етапа на реализация и експлоатация на ИП ще бъде локално, временно, краткотрайно и обратимо в рамките на работните площадки. След приключване на сезонните дейности, поливните съоръжения ще се демонтират и прибират.

2. Въздействието върху компонентите на околната среда може да се оцени като незначително, краткотрайно – по време на изграждането на системата и с локален обхват – в рамките на имотите, обект на ИП.

3. Не би могло да се предположи засягане на обекти с историческа, архитектурна или археологическа стойност, тъй като в района на ИП не са установени такива.

4. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до негативни въздействия върху компонентите на околната среда.

5. Характерът и местоположението на ИП не предполагат поява на трансгранично отрицателно въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съобразно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ. бр. 91 от 25 Септември 2002 г.), след като възложителят е информирал писмено компетентния орган по околна среда за своето инвестиционно предложение, информацията за него е публикувана на интернет страницата на РИОСВ – Велико Търново и е изпратена до кмета на Община Велико Търново и кметство с. Ресен, с писмо, с изх. №447, 448(4)/02.03.2023 г.

2. С писмо, изх. №32-03-3#1/23.03.2023 г. (Община Велико Търново) уведомява, че информацията за ИП е оповестена публично на официалния сайт на община Велико Търново.

3. Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е изпълнено следното:

3.1. Осигурен е обществен достъп до информацията по приложение №2, като е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ – Велико Търново за 14 дни за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица. В резултат на осигурения обществен достъп, в рамките на законоустановения срок, в РИОСВ – Велико Търново, няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

3.2. С писмо, изх. №447, 448(9)/14.03.2023 г., компетентният орган по околна среда е предоставил копие на искането и информацията по приложение №2 на електронен носител на Община Велико Търново и кметство с. Ресен.

3.3. В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Велико Търново и кметство с. Церова Кория, също са осигурили обществен достъп до информацията по Приложение №2, с цел изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 24.03.2023 г. до 07.04.2023 г. (Община Велико Търново) и от 20.03.2023 г. до 07.04.2023 г. (кметство с. Ресен).

3.4. Съгласно писма, изх. №32-09-54#1/18.04.2023 г. (Община Велико Търново) и изх. №211/19.04.2023 г. (кметство с. Ресен), в рамките на законоустановения срок, в общинската администрация и в кметството няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

С цел предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите отрицателни въздействия, при реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение, задължително да се спазват следните

УСЛОВИЯ:

1. Помпеният агрегат, за напоителното поле от река Росица, да се огради от всички страни с изолационни панели от шумоизолиращ/шумопоглътящ материал, с цел намаляване силата на шумовите емисии и минимизиране на безпокойството на видовете бозайници: видра, пъстър пор и други, предмет на опазване в защитена зона BG0000609 „Река Росица”.

2. Площадката, за разполагането на помпения агрегат за водовземане от река Росица, да се оформи само от наличните на място почва и земни маси – да не се извършва полагане на настилки от внесени материали (чакъл, пясък, бетон и др.), както и да се постави на място, на което няма да е необходимо унищожаване на крайбрежна растителност.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – В. Търново, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие 5 години след датата на влизането му в сила, ако не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на поставените условия в настоящото решение, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от ЗООС.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 21.04.23 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ИНЖ. МАЯ РАДЕВА

