



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № ВТ-36-ПР/2022 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, включително и допълнително представена информация и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредба за ОС, както и получено становище от РЗИ – Велико Търново

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 5 MW“, което ще се реализира в УПИ II от кв. 1, УПИ I и II от кв. 9 и УПИ I от кв. 2 по плана на с. Совата, общ. Свищов; „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 5 MW“, което ще се реализира в УПИ I, II, IV, VI, УПИ I, II, III от кв. 3, УПИ I, II, III, IV от кв. 7, УПИ II от кв. 4 по плана на с. Совата, общ. Свищов и „Кабелна връзка за присъединяване на ФЕЦ в имот 65766.923.17 по съществуващ СРС 20 kV №1 от ВЕЛ „Керамичен завод“ п/ст Свищов и кабелна връзка за присъединяване на ФЕЦ в имот 65766.923.9 до съществуващ СРС 20 kV №1 от ВЕЛ „Българско сливово“ п/ст Свищов, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „СОВАТА“ ЕАД, ЕИК 814166634

Седалище: гр. Севлиево, ул. „Зелениковец“ №9

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Друеството предвижда изграждане на две фотоволтаични електрически централи в границите на бивш стопански двор. ФЕЦ 1 ще се състои от 8448 броя соларни панела с мощност 550 Wp всеки или общо инсталирана DC мощност 4 646 400 Wp (AC мощност 4 181 760 W). ФЕЦ 2 ще се състои от 9064 соларни панела с мощност 550 Wp всеки или общо инсталирана DC мощност 4 985 200 Wp (AC мощност 4 486 680 W). Територията условно ще се раздели на 3 зони за ФЕЦ 1 и на 5 зони за ФЕЦ 2.

Оборудването ще се монтира на фиксирана метална конструкция. Компонентите, от които ще състоят енергийните обекти са стрингови инвертори и фотоволтаични модули.

Същите ще бъдат присъединени към електропреносната мрежа с кабелна връзка за присъединяване в имот 65766.923.17 до съществуващ СРС 20 kV № 1 от ВЕЛ „Керамичен завод“ п/ст Свищов и кабелна връзка за присъединяване на ФЕЦ в имот 65766.923.9 до съществуващ СРС 20 kV № 1 от ВЕЛ „Българско Сливово“ п/ст Свищов.

ИП ще се реализира на няколко етапа. Необходимо е подравняване и почистване на терена за строителството, след това ще се положат носещите конструкции и ще се монтират панелите, ще се извърши окабеляване, изграждане на необходимите трафопостове (БКТП), както и полагане на свързващ кабел до Подстанция „Свищов“.

Същинските строителни дейности ще включват:

- Оразмеряване и маркиране на позициите за набиване на носещите пилони;

- Монтиране на крепежните елементи и конструкция;
- Инсталиране и свързване на фотоволтаичните модули в групи;
- Полагане на соларен кабел, свързващ стринговете с инверторите;
- Стрингови измервания, включващи волтаж на отворена верига;
- Монтиране на инверторите и свързване на стринговете
- Свързване на инверторите с трансформатора и електропреносната мрежа
- Настройки и мониторинг.

ИП не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Имотите, в които ще се реализира ИП **граничат** със **33 BG0000233 „Студена река“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-341/31.03.2021г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 54/2021г.).

Част от трасето на новото кабелно захранване (имот с идентификатор 65766.22.2 и 65766.612.4), **попада** в границите на защитена зона (33) от мрежата Натура 2000 – **BG0000576 „Свищовска гора“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-300/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 48 от 2021 г.).

При извършената проверка за допустимост, на основание чл. 40, ал. 2 във връзка с чл. 12, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за ОС, се установи, че инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо режима на дейностите в **BG0000576 „Свищовска гора“**, определен в заповедта за обявяването ѝ.


Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 3 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС) инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

На основание чл. 40, ал. 3 и представена писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, преценката е, че при реализацията на ИП и последващата експлоатация, **няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитените зони**. Мотивите за това са изложени по-долу в настоящото решение.

ИП предвижда монтиране на фотоволтаични модули, с цел производство на електроенергия и попада в обхвата на **т. 3, буква „а“ – „промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1)“** на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС, за което е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което са изложени по-долу.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:



5002 гр. Велико Търново, бул. „Никола Габровски“ № 68, п.к.11
Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784
e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.org



1. ИП предвижда разполагане на фотоволтаични панели, монтирани върху статични конструкции, с цел производство на електроенергия, която ще се подава към националната електроразпределителна мрежа.

2. Присъединяването на електрическата централа може да се осъществи, чрез изграждане на четири БКТП и кабелна линия до Подстанция „Свищов“.

3. Конструкцията ще бъде оразмерена в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническата спецификация. Методите на строителство са стандартни и са съобразени изцяло с характерните подходи и материали при изграждане на фотоволтаични системи.

4. Не се налага използването на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията.

5. В етапа на експлоатация не се очаква образуване на отпадъци, а образуваните по време на строителството ще са основно, кабели, метални отпадъци, хартиени, пластмасови и картонени опаковки и др, които ще се третират, съгласно законодателството по управление на отпадъците.

6. Отрицателните въздействия от фотосоларни обекти оказват относително ниска степен на въздействие върху околната среда. Въздействията обхващат пряко състоянието на почвите, където са разположени фотоволтаичните паркове, относително-състоянието на местното, локално биоразнообразие и създават определен специфичен естетичен вид на територията.

7. Въздействието върху повърхностния почвен слой ще е незначително, тъй като територията е урбанизирана, антропогенизирана и е негодна за земеделски нужди.

8. Потенциалните емисии от шум в околната среда няма да надвишават определените допустими граници.

9. ИП не е свързано с емитирането на емисии на вредни вещества в атмосферния слой по време на експлоатацията.

10. В хода на настоящата процедура е извършено съгласуване с РЗИ – Велико Търново. Съгласно получено становище с изх. №10-34-1/21.07.2022 г., представената документация дава достатъчно информация за здравно-хигиенните аспекти на дейностите, предвидени в ИП и потенциалните рискови за човешкото здраве фактори на околната среда върху населението. Мотивирано е заключение, че степента на значимост на въздействието и рискът за човешкото здраве, са правилно оценени.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района; съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Енергийните обекти ще се разположат в урбанизирани имоти с идентификатори 65766.923.3, 65766.923.8, 65766.923.10, 65766.923.15, 65766.923.16, 65766.923.17, 65766.923.11, 65766.923.13, 65766.923.30, 65766.923.31 и 65766.923.32 по КК и КР на гр. Свищов.

2. Трасето на двете кабелни линии за присъединяване на енергийните обекти ще се положат в един изкоп и ще започват от нови МКРУ в сервитута на съществуващи СРС 20 kV от ВЕЛ „Керамичен завод“ и ВЕК „Българско сливово“ подстанция „Свищов“ 110/20kV.



3. Засегнатите имоти от кабелното трасе основно са земеделска територия и няколко урбанизирани. Преобладават селскостопански, горски, ведомствени пътища, както следва - 65766.702.9629, 65766.612.27, 65766.612.4, 65766.22.2, 65766.22.1, 65766.28.41, 65766.28.42, 65766.28.43, 65766.28.44, 65766.28.48, 65766.28.800, 65766.28.808, 65766.28.82, 65766.28.83, 65766.28.717, 65766.28.810, 65766.28.809, 65766.28.801, 65766.28.703, 65766.28.252, 65766.28.251, 65766.28.250, 65766.28.734, 65766.28.735, 65766.28.248, 65766.28.247, 65766.28.243, 65766.28.242, 65766.28.241, 65766.28.240, 65766.28.228, 65766.28.224, 65766.28.223, 65766.28.221, 65766.28.803, 65766.32.133, 65766.32.139, 65766.31.25, 65766.706.18, 65766.30.105, 65766.30.4, 65766.706.32, 65766.180.24, 65766.108.22, 65766.230.24, 65766.230.22, 65766.229.211, 65766.229.7, 65766.229.200, 65766.229.201, 65766.229.204, 65766.229.203, 65766.232.8, 65766.233.3, 65766.242.8, 65766.242.6, 65766.242.2, 65766.241.3, 65766.923.1, 65766.923.3, 65766.923.24 и 65766.923.27 по КК и КР на гр. Свищов, както и 78121.101.734, 78121.101.735, 78121.103.860, 78121.103.3, 78121.103.35, 78121.103.15, 78121.104.38, 78121.105.269, 78121.123.52, 78121.106.97, 78121.11.618, 78121.14.601 по КК и КР на с. Царевец, общ. Свищов. Дължината на трасето ще е 14976,6 м.

4. Имотите, в които ще се разположи енергийния обект, както и присъединителното трасе, са разположени в периферията на населените места.

5. Не е разглеждана алтернатива на местоположение, тъй като имота е определен като оптимален за дейността, подходящ е за осъществяване на връзка с националната електропреносна мрежа, урбанизиран е с промишлено предназначение и с достатъчна площ.


6. Природни ресурси в етапа на строителство и експлоатация няма да са необходими, предвид вида на производство, респективно не би оказало въздействие върху регенеративната способност на природните ресурси в района.

7. Фотоволтаичните електрически централи ще се реализират в урбанизирани имоти, с начини на трайно ползване: за друг вид застрояване и за друг вид производствен и складов обект. Същите са разположени извън границите на защитени зони, като характера на ИП няма вероятност да предизвика унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0000233 „Студена река“. Не се очаква предвидените дейности да предизвикат безпокойство, прогонване, смъртност или прекъсване на биокоридорите на видове предмет на опазване в ЗЗ.

8. Подземното кабелно трасе засяга част от имот: 65766.22.2, с НТП: друг вид земеделска земя, с дължина 190,3 м и сервитут 756,8 кв. м и част от имот 65766.612.4, с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, с дължина 88,5 м и сервитут 354,1 кв. м. Трасето на кабела през двата имота ще е с дължина 278,8 м и сервитут с площ от 1110 кв. м, която площ е незначителна спрямо площта на ЗЗ BG0000576 „Свищовска гора“ и предвид характера на ИП не се очаква загубата и. Съгласно Единната информационна система Натура 2000 в имотите не е развито природно местообитание предмет на опазване в защитена зона BG0000576 „Свищовска гора“, с оглед на което реализацията на ИП не се очаква да доведе до унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания, предмет на опазване в ЗЗ.

9. Съгласно Единната информационна система Натура 2000 в имот 65766.612.4 е налично местообитание на Шипобедрена костенурка (*Testudo graeca*) и Обикновен сечко (*Cerambyx cerdo*). Евентуално безпокойство на видове е възможно по-време на изкопните работи и полагането на кабела, но същото ще е временно и незначително. Не се очаква унищожаване на местообитанията, прогонване, смъртност или прекъсване на биокоридори на видове, предмет на опазване в защитената зона предвид характера на дейностите попадащи в защитена зона.

10. Няма вероятност ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху



защитената зона.

11. Не се предвижда генериране на отпадъци и емисии, във вид и количества, които да оказат отрицателно въздействие върху елементи на защитената зона.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде ограничен, в периода на строителството и локален в рамките на разглежданата площадка.

2. Въздействието при строителните дейности ще е периодично, в светлата част на денонощието и до приключването им.

3. Очакват се преки и дълготрайни въздействия върху ландшафтният изглед в района.

4. По време на монтажните дейности ще се генерира шум предимно от техниката доставяща материали и оборудване и при осъществяване на монтажните дейности. Въздействието ще бъде незначително, временно, краткотрайно и обратимо. Реализацията на ИП не е свързана със значителна промяна в източниците на шум, действащи в района.

5. Реализацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съобразно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, след като Възложителят е информирал писмено компетентния орган по околна среда за своето ИП, информацията за него е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Велико Търново и е изпратена до кмета на Община Свищов.

1.1. Документацията по чл. 4, ал. 1 е оповестена на интернет страницата на Община Свищов. С писмо с изх. №32-00-150-1/05.10.2022 г. г. кметът на Община Свищов удостоверява, че информацията, свързана с ИП е оповестена.


2. По отношение на обществения достъп до информацията по приложение №2 е извършено следното:

2.1. Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Велико Търново и е осигурен достъп до информацията по приложение №2 за 14 дни. В законоустановения срок не са постъпвали възражения/становища от засегнатата общественост.

2.2. В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Свищов също е осигурила обществен достъп до информацията по Приложение №2 за 14 дни, с цел изразяване на становища от заинтересованите лица.

2.3. На основание чл. 6, ал. 10, т. 2 от същата наредба, с писмо с изх. №32-00-93/29.07.2022 г. Община Свищов уведомява РИОСВ - Велико Търново, че в законоустановения срок, считан от 13.07.2022 г. до 27.07.2022 г., не са изразени устно или депозиран писмени възражения от засегнатата общественост, срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.



5002 гр. Велико Търново, бул. "Никола Габровски" № 68, п.к.11
Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784
e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.org



При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Велико Търново своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.


Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години след датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 06.10.2022 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ИНЖ. МАЯ РАДЕВА



5002 гр. Велико Търново, бул. "Никола Габровски" № 68, п.к.11
Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784
e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.org

