



РЕШЕНИЕ №ВТ-11-ОС/2022 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 18, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), във връзка с чл. 6а, т. 2 от същата и внесени уведомления с вх. №2960/05.08.2022 г. и вх. №2960(4)/13.09.2022 г. на РИОСВ – Велико Търново,

РЕШИХ:

Съгласувам инвестиционно предложение за:

Обект 1 „Възстановяване, укрепване и прочистване на речното корито на река Златаришка в гр. Златарица, в границите на урбанизираната територия” и

Обект 2 Възстановяване, укрепване и прочистване на речното корито на река Бебровска (Каменица) в с. Росно, в границите на урбанизираната територия”,

което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона **BG0000280 „Златаришка река”** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, при спазване на поставените условия.

Местоположение: Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 30962.501.1916 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на землището на гр. Златарица, общ. Златарица, област Велико Търново и кад. №212 в землището на с. Росно, община Златарица.

Възложител: Кмет на община Златарица, адрес: гр. Златарица, ул. „Стефан Попстоянов“ №22; Михаил Петров Ганев – кмет.

Обща информация за инвестиционното предложение:

Обект 1 „Възстановяване, укрепване и прочистване на речното корито на река Златаришка в гр. Златарица, в границите на урбанизираната територия”

ИП предвижда възстановяване, укрепване и прочистване на речното корито на река Златаришка. Речният участък е в границите на урбанизираната територия на гр. Златарица, централната част и обхваща част от поземлен имот с идентификатор 30962.501.1916 по КККР, трайно предназначение на територията – „Територия, заета от води и водни обекти“, начин на трайно ползване – „Водно течение, река“ и бреговете около р. Златаришка. Обектът включва следните граници:

- Горна граница на участъка по посока на речното течение - 50 м над бент при автогарата на гр. Златарица;

- Долна граница – до бент при мост на ул. „Димитър Палев“, включително подпорна стена, в дясно от бента.

Общата дължина на участъка е около 900 м.

В границите на разглеждания участък съществуват следните по-значими съоръжения:

- Зидана подпорна стена по дължината на десния бряг – налична е в по-голямата част от разглеждания участък;

- Бент на около 15 м под мост на ул. „Димитър Палев“ (Бент 1);

- Пътен мост на ул. „Димитър Палев“ (Мост 1);
- Пешеходен мост (Мост 2) – на 500 м над Мост 1 за връзка с паркова зона на левия бряг;
- Бент над Мост 2 – на 300 м нагоре по течението.

ИП предвижда следните дейности и строително-ремонтни работи:

- В първият етап от строителството, по цялата дължина на проектния участък, ще се извърши почистване на растителността. Предвидени са за отстраняване възрастни дървета на разстояние, по-голямо от 20 м, когато не са групирани, както и ще бъдат премахнати изсъхнали и/или паднали клони, дървета и храсти;
- Геометрически плавно оформяне на речното корито, чрез преоформяне на наносните отложения в бреговата зона;
- Възстановителни работи по съществуваща подпорна стена на десния бряг. Възстановяването ѝ ще се извърши с нова стоманобетонова стена, която ще започва непосредствено до съществуващата. Дължината ѝ ще бъде 24 м плюс крило с дължина 5 м. Височината на стената, от короната до стеблото при фундамента, ще бъде 4,4 м. Стената е на същата кота корона, както съществуващата – 94,40 м, тъй като освен защита на брега, тя служи и за подпиране на пътна връзка над нея. Зад стената се предвижда полагане на дренаж и мазна хидроизолация. В тялото на стената ще се положат 2 реда барбакани и обратен насип. Стената ще се изгради от конструктивен бетон. Предвижда се възстановяване на нарушената каменна зидария (липсващи каменни блокове) на съществуващата, над Мост 2 стена.
- В по-голямата част от десния бряг и две зони от левия бряг, по дължината на реката, ще се оформят тераси от насип 3 м от проектната кота дъно. Откосите ще бъдат с наклон 1:2, по изключение в къси зони по левия бряг – до 1:1,5. За насип ще се използват изкопните материали. Преди оформяне на насип за постигане на проектна линия по бреговете, следва съществуващата основа да се почисти на дълбочина от минимум 0,30 м от пласта, включващ растителни материали в местата, където не се извършва настъпалване. В зоните с настъпалване, това ще се постигне, като стъпалата отстоят стандартно във височината на 1,0 м и са с ширина 0,80 м.

Обект 2 „Възстановяване, укрепване и прочистване на речното корито на река Бебровска (Каменица) в с. Росно, в границите на урбанизираната територия”

ИП предвижда почистване, укрепване и оформяне на речното корито и бреговете, в т. ч. изграждане на частична дига по левия бряг, и изграждане на предпазна стена пред сградите на кметството в с. Росно, община Златарица. Обектът попада в урбанизираната територия на с. Росно – централната му част, в района на кметството и съществуващ мост, и е изцяло в границите на река Бебровска – кадастрален №212. Местоположението на обекта е в следните граници:

- Горна граница - участък на 200 м над съществуващ мост по посока на речното течение;
- Долна граница – участък на 100 м под моста, надолу по течението на реката.

Общата дължина на участъка е около 305 м.

Предвиждат се следните дейности и строително-ремонтни работи:

- Изкопи и насипи. Почистване от растителност. Предвижда се геометрически плавно оформяне на речното корито с изземане на наносите и престо̀ргване на дъното в определени места за постигане на еднороден наклон в отделните зони по течението на реката. В левия бряг, в района след новопроектираната подпорна стена ще се оформи предпазна дига, която при стената ще бъде с ширина при короната 1,75 м, с къс преход ще достигне до 3,0 м, а дължината ще бъде около 160 м. Височината на дигата от проектната кота за почистване на дъното е 2,50 м. Водният откос е с наклон 1:2, както за изкопите, така и за оформяне на дигата. Въздушният откос на дигата е с наклон 1:1,5. За насип ще се използват изкопните материали, като се отхвърли горния повърхностен слой с растителни

примеси от общата маса. Необходимо е насипът да бъде уплътнен от пластове по 30 – 40 см, като това може да се извърши и от преминаването на тежка строителна механизация. Преди започване на изкопно-насипните работи се предвижда почистване на съществуващата растителност по бреговете, с изключение на редицата от дървета по левия бряг, преди моста (горното течение), покрай съществуващия път.

• Изграждане на защитна подпорна стена под сгради при кметство на с. Росно. Началото на стената е непосредствено след съществуващия мост. Отстои от сградите на кметството, спрямо предния ръб на короната в горната зона 4,80 м, а в долната зона на праволинейния участък е 5 м. Дължината ѝ по течението на реката ще бъде 47,00 м плюс крило с дължина 9 м. Височината на стената от короната до стеблото при фундамента ще бъде 3,00 м. Стеблото на стената е на котата на почистване на дъното на реката, поради което котата на короната се променя плавно по дължината ѝ. Ще бъде изградена от 4 секции по 11,75 м в участъка, успореден на реката и две секции за крилото след него. В тялото на стената ще се положат 2 реда барбакани, зад стената ще се положи мазна хидроизолация, дренаж и обратен насип.

Така описаното ИП не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение №1 към чл. 93, т. 1 и Приложение №2 към чл. 93, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същото не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 92, ал. 1, т. 2 и 3 на закона. Предвид това, конкретното ИП не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираната процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС. С писмо с изх. №2960(3)/12.09.2022 г. на РИОСВ – Велико Търново възложителят е уведомен, че предвид местоположението и характера на ИП, компетентният орган е преценил, че е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение:

1. **Не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

2. **Участъкът**, предмет на **Обект 1**, попада в границите на защитена зона (ЗЗ) от мрежата Натура 2000 – **BG0000280 „Златаришка река”** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в Списъка със защитени зони, приет с РМС №122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.), изменен с РМС №588/06.08.2021 г. (ДВ, бр. 67/2021 г.).

Реализацията на ИП е **допустима** спрямо ПУРБ 2016 – 2021 г. и ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район, съгласно становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) с изх. №ПУ-01-610(1)29.08.2022 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките от т. 1 и нормативните изисквания, посочени в т. 2 от становището.

Съгласуването на ИП се основава на следните **МОТИВИ**:

1. Дейностите, по отношение на **Обект 1**, ще се осъществяват в малък и ограничен участък от водния обект в регулационните граници на гр. Златарица, като ще се засегне малък участък от повърхностното водно тяло. Същите са необходими за осигуряване на проводимост на реката и за снижаване на риска от вредното въздействие на водите и риска от наводнения, и са в изпълнение на изискванията за постоянна защита от вредното въздействие на водите, съгласно *Закона за водите*.

2. Ще се засегне незначителна част от местообитание 91E0* *Алувиални гори с Alnus*

glutinosa и *Fraxinus excelsior* (*Alno-Pandion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*) и 3260-Павини или планински реки с растителност от *Ranunculion fluitantis* и *Callitriche-Batrachion*, тъй като дейностите предмет на ИП ще се извършват в коригиран участък от реката, в регулацията на града, с наличие на доста инвазивни видове по брега на реката.

2. Временно и краткосрочно ще се засегнат потенциални местообитания на лицена (*L. dispar*), ценагрион (*C. ornatum*), бисерна мида (*U. crassus*), червенокоремна бумка (*B. bombina*), обикновена блатна костенурка (*E. orbicularis*), видра (*L. lutra*) и видове риби, по време на строителството, което ще се прекрати след неговото приключване. Не се очаква площна загуба, трайно увреждане или фрагментация на техните местообитания, които да предизвикат негативни промени в популациите им.

3. Тъй като дейностите ще се извършват извън размножителния период на видовете, не се очаква трайно безпокойство, прогонване, смъртност на видове, както и прекъсване на биокоридорни връзки.

4. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.

5. Няма вероятност ИП да предизвика значително отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други съществуващи, одобрени или бъдещи инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху ЗЗ.

С цел минимизиране на въздействията върху предмета и целите на опазване в защитената зона, ИП се съгласува при спазване на следните **УСЛОВИЯ**:

I. Общи:

Осъществяването на инвестиционното предложение за Обект 1 и Обект 2 да започне след издаване и влизане в сила на разрешително за ползване на воден обект на основание чл. 46, ал. 1, т. 1, б. „г“ от Закона за водите.

II. По време на строителството и реализацията:

1. Да не се премахва дървесна растителност по двата бряга на водните обекти – река Златаришка и река Бебровска. Изключение се допуска за изсъхнали и/или паднали дървета, и инвазивни видове, както и в участъците, предвидени за укрепване и/или изграждане на подпорна стена.

2. За Обект 1, строителните работи за изграждане на подпорната стена, да се извършват извън размножителния сезон на животинските видове от Приложения №2 и №3 от Закона за биологичното разнообразие – от началото на март до края на юли, за да се намалят въздействия като смъртност и безпокойство.

3. Да не се допуска престо̀ргване на речното дъно за Обект 1. За него е допустимо единствено премахването на големи наносни отложения, обрасли с храстова растителност.

4. Да не се допуска замърсяване на речното легло на река Златаришка и река Бебровска със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл. 10 или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14-дневен срок от настъпването им.

Съгласно разпоредбата на чл. 31, ал. 24 от Закона за биологичното разнообразие, решението губи правно действие, ако в срок от 5 години от датата от издаването му не са започнали действия по осъществяване на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Приложение: Становище на БДДР с изх. №ПУ-01-610(1)/29.08.2022 г.

Дата:
04.10.2022 г.

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ИНЖ. МАЯ РАДЕВА

