



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

Изх. № У-1229
Руса, 07.03.2025г.

ДО

Г-Н РАЗВАН-МИХАЙ ГАРБУР

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА “РУСЕ КЕМИКЪЛС” АД

гр. Русе, п.к. 7000, бул. „България“ № 133

Относно: Постановено решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Инсталация на парен котел и изграждане на газопроводно отклонение за територията на производствената площадка на „Русе Кемикълс“ АД - имот с идентификатор 63427.8.1275 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГАРБУР,

Съгласно разпоредбите на чл. 8, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приложено, Ви предоставям оригинал на постановеното **Решение № РУ – 15 – ПР/2025 г.**, което е с разпоредителна част да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за горесцитираното инвестиционно предложение.

Приложение - Оригинал на издаденото Решение № РУ –15– ПР/2025 г.

ДАУД ИБРЯМ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ



Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, п. к. 26

тел: 082/ 820 772, 082/ 820 774

e-mail: riosv@riosv-ruse.org

www.riosv-ruse.org





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № РУ – 15 – ПР/2025 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1, т. 3 и ал. 3, чл. 99б, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална Здравна Инспекция – Русе, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе, Община Русе и Изпълнителна агенция по околна среда,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Инсталация на парен котел и изграждане на газопроводно отклонение за територията на производствената площадка на „Русе Кемикълс“ АД - имот с идентификатор 63427.8.1275 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител – „РУСЕ КЕМИКЪЛС“ АД, ЕИК 202723124, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, п.к. 7000, бул. „България“ № 133

Кратко описание на инвестиционното предложение /ИП/:

Планира се изменение на територията на съществуващата промишлена площадка за производство на фталов и малеинов анхидрид, която е с местоположение имот с



Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, п. к. 26

тел: 082/ 820 772, 082/ 820 774

e-mail: riosv@riosv-ruse.org

www.riosv-ruse.org



идентификатор 63427.8.1275 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе. Същата се експлоатира съгласно условията на Комплексно разрешително № 22/2004 г., последно актуализирано с Решение № 22-П0-П1-А3/2022 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/. Измененията се състоят в:

- Инсталиране на парен котел JENESIS SHS4000, работещ с гориво природен газ, за осигуряване на топлинна енергия за производствени нужди;
- Изграждане на пов комин (K10), с височина 6.5 метра от кота 0 – за извеждане на изгорелите газове от котела. Дебитът е 3520 куб. м./час;
- Отклонение от съществуващата газоразпределителна мрежа на площадката.

Максималният топлинен капацитет на котела е 3900 kW. Котелът ще работи с гориво природен газ и попада в обхвата на Наредбата за ограничаване на емисиите от определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации. Не се предвиждат пречиствателни устройства за изгорелите газове. За източника ще се изисква мониторинг на емисиите на NOx и CO.

Новият котел ще бъде монтиран в обособено за целта помещение, което ще е метална конструкция и с площ 50 кв. м. (в съществуваща сграда). Максималната консумация на котела, при пълен товар, е:

- Природен газ – 323.2 куб. м./час;
- Вода (омекотена) – 4000 л/час. Дружеството експлоатира собствени сондажни кладенци.

Дължината на новото газопроводно отклонение е около 100 м – трасира по съществуваща естакада.

При експлоатацията на котела ще се образуват отпадъчни води от дренаж на системите му. Същите ще се отвеждат в канализационната мрежа на площадката и се заустват в градската канализационна система.

Предприятието, стопанисвано от „РУСЕ КЕМИКЪЛС“ АД, е класифицирано като „Предприятие с нисък рисков потенциал“ със становище по чл. 103, ал. 7 от ЗООС. Като част от документацията са разработени и приложени:

1. Актуализирано уведомление по реда на чл. 103, ал. 4, т. 2 от ЗООС за класификация на предприятието, класифицирано с нисък рисков потенциал;
2. Изготвена оценка по чл. 99б от ЗООС относно възможни значителни последствия върху опасностите от големи аварии.

Реализирането на ИП ще доведе до промяна в списъка на опасните вещества от Приложение № 3 на ЗООС, които са налични на територията на предприятието – веществото

природен газ, което ще се съхранява в тръбопроводи, в максимално количество до 0.0067 тона. Настъпила е промяна и в класификацията на веществото ортоксиден, от категория на опасност P56 в категория на опасност P5в, поради това, че в буферния резервоар и в тръбопроводите химикалят се намира при атмосферни условия.

Имот с идентификатор 63427.8.1275 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе:

- не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии;
- не попада в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположените защитени зони са с кодове:
 - BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1024/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите, изменена и допълнена със Заповед № РД-650/19.07.2024 г. на Министъра на околната среда и водите, на разстояние около 7.865 км;
 - BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите, разширена със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, изменена и допълнена със Заповед № РД-651/19.07.2024 г. на Министъра на околната среда и водите, на разстояние около 7.847 км.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за ОС, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР, ИП е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Преценката за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитените зони е, че заявеното ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

Преценката, да не се извършва ОВОС, се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Засегнатият терен и предвиденото ново технологично оборудване не предполагат значително отрицателно въздействие по компоненти и фактори на околната среда, при спазване на утвърдената трудова дисциплина на „РУСЕ КЕМИКЪЛС“ АД.
2. След осъществяване на планираните промени, не се очаква формиране на нови по вид отпадъци на площадката. За фазата на строителството не се очаква генериране на опасни отпадъци.
3. Актуализираното уведомление за класификация по реда на чл. 103, ал. 4, т. 2 от ЗООС е изготвено в съответствие с изискванията на Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях. Същото е изпратено до компетентния орган за неговото валидиране - изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/. Получено е становище по компетентност с Вх. № АО-4415-7/15.10.2024 г., съгласно което:
 - Актуализираната класификация на предприятието е извършена в съответствие с критериите по Приложение № 3 на ЗООС. Въз основа на представената информация за броя и максималната вместимост на технологичните съоръжения, в които са налични опасни вещества по Приложение № 3 на ЗООС, предприятието запазва класификацията си като „Предприятие с нисък рисков потенциал“. Предприятието се класифицира с нисък рисков потенциал по критерия „Физични опасности“;
 - На основание чл. 103, ал. 7 от ЗООС се потвърждава извършената класификация на „Предприятие с нисък рисков потенциал“.
4. На основание чл. 7, ал. 2, т. 3 от Наредбата за ОВОС, изготвената оценка по чл. 99б от ЗООС, относно възможни значителни последствия върху опасностите от големи аварии, е изпратена за изразяване на становище до:
 - Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе. Получено е становище по компетентност с Вх. № АО-4415-19/06.02.2025 г., съгласно което:
 - Описани са опасните вещества по Приложение № 3 от ЗООС, които са или се предвижда да бъдат налични в предприятието/съоръжението, основните им опасни свойства и капацитета на съоръженията;
 - Описани са и визуализирани, чрез подходящ картен материал, разстоянията до всички съседни обекти – жилищни квартали, сгради за обществено обслужване, производствени предприятия и инфраструктурни обекти;

- Дадена е информация за граничещите с площадката предприятия и обекти, които могат да бъдат източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария и да предизвикат ефект на доминото;
 - Разгледани са сценарии за аварии, свързани с реализирането на ИП. За оценка на последствията от авария с природен газ с извършено моделиране с програмен продукт Aloha, при което е установено, че последствията ще бъдат в рамките на площадката. Идентифицирани са зоните на въздействие и те не се различават съществено спрямо вече одобрените такива;
 - ИП може да бъде реализирано при спазване на проектната документация и изисквания на Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
- ИАОС - получено е становище по компетентност с Вх. № АО-4415-25/28.02.2025 г., съгласно което:
- Направено е описание на съществуващи и одобрени устройствени планове в района, в който ще бъде реализирано ИП;
 - Представени са описание и визуализация, чрез подходящ картен материал, на площадката на предприятието и са дадени разстоянията до жилищни сгради, обекти с обществено предназначение, зони за отдих, транспортни пътища, производствени предприятия, съседни предприятия и строежи, които могат да бъдат източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария и да предизвикат ефект на доминото;
 - Даден е пълен списък на опасните химични вещества и смеси съхранявани на площадката и физичните им свойства, както и проектен капацитет на технологичните съоръжения;
 - За разглеждане на вероятността от възникване на големи аварии е използвана „Методика за бърза оценка на евентуални поражения от голяма авария с опасни химични вещества на Италианското министерство за гражданска защита“ и програмен продукт Aloha. Идентифицирани са два сценария с потенциал за голяма авария: пожар в локва, вследствие на теч на ортоксиден в обваловката на открития склад и запалването му и пожар в локва, вследствие на теч на тръбопроводите за ортоксиден и запалването му. Възложителят е предвидил мерки за предотвратяване, контрол и ограничаване на последствията от възникване на големи аварии с опасни вещества;

- Не се очаква трансгранично въздействие в резултат от възникването на големи аварии;
- Изготвената и допълнена оценка по чл. 99б от ЗООС е разработена по форма и съдържание съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.

➤ Община Русе - получено е становище по компетентност с Вх. № АО-4415-23/21.02.2025 г., съгласно което общинската администрация приема така изготвената оценка по чл. 99б от ЗООС. Счита същата за обстойна и показваща обхвата на определените зони за аварийно планиране.

Въз основа на гореописаните проведени консултации и получени становища и на основание чл. 99б, ал. 5 от ЗООС, одобрява се местоположението на ИП и се потвърждават безопасни разстояния.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земенползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Територията на ИП е с начин на трайно ползване „За химическата и каучуковата промишленост“. Средата не може да се окачестви като особено чувствителна. Теренът представлява част от съществуваща площадка за производство на фталов и малсинов анхидрид.
2. При осъществяване на намерението не възниква необходимост от специално приспособяване на съседни терени.
3. Не се предполага засягане качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района. Антропогенните характеристики на разглежданата територия остават непроменени.
4. На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, по критериите на чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитени зони с кодове BG0000608 „Ломовете“ за опазване на природните

местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002025 „Ломовете“ за опазване на дивите птици, поради следните мотиви:

- Засегнатият имот е разположен съответно на 7847 м. и 7865 м. от границите на защитени зони BG0002025 „Ломовете“ и BG0000608 „Ломовете“, поради което с реализирането на ИП няма вероятност с очакваното ниво на шум и безпокойство да се стигне до намаляване на числеността или промяна на вид;
- Предвид местоположението и характера на ИП, няма вероятност да бъдат фрагментирани, унищожени и/или увредени природни местообитания, предмет на опазване в гореописаните защитени зони;
- Не се очаква реализацията на ИП да предизвика трайно влошаване на качествата на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видовете, включително птици, предмет на опазване в цитираните защитени зони;
- Не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно върху предмета и целите на опазване в защитените зони;
- Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект по отношение на предмета и целите на опазване на защитените зони, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в ИП, спрямо одобрени до момента планове, програми и инвестиционни предложения.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Предвид конкретните характеристики и предвиждания на ИП, не са налице предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на отрицателен кумулативен ефект, разглеждано в съвкупност с другите дейности осъществявани в района.
2. По представената информация за преценяване на необходимостта от ОВОС са проведени консултации с Регионална Здравна Инспекция – Русе, като е получено становище по компетентност с Вх. № АО-4415-18/03.02.2025 г., съгласно което не се създава здравен риск за хората и обекти подлежащи на здравна защита, в резултат от осъществяването на

ИП. Описани са разстоянията от площадката до най-близките обекти, подлежащи на здравна защита: хотел на 270 м; паркинг на 370 м; жилищни сгради на 1316 м.

3. Потенциалните въздействия, за фазата на строителство, се оценяват като:

- по компонент атмосферен въздух – временно, незначително, без кумулативен ефект;
- по компонент повърхностни води – без потенциал за негативно въздействие;
- по компонент подземни води – без потенциал за негативно въздействие;
- по компонент почви – без потенциал за негативно въздействие. Площадката е антропогенно повлияна;
- по фактор отпадъци – временно, до завършване на строителството, обратимо, без значим ефект;
- по фактор шум – локално и незначително, до приключване на строителните работи.

4. Потенциалните въздействия, за фазата на експлоатация, се оценяват като:

- по компонент въздух – без потенциал за негативно въздействие. Извършено е моделиране на дисперсията на замърсителите NOx и CO в атмосферния въздух от дейността на „Русе Кемикълс“ АД. В представения доклад за моделиране на дисперсията на замърсителите е представено кумулативното въздействие върху качеството на атмосферния въздух по замърсители NOx и CO, на новия котел и съществуващия котел-утилизатор на площадката. Резултатите показват, че съвместната работа на двете съоръжения не нарушава пределно допустимите концентрации за замърсителите, не се увеличава и пространствения обхват на въздействието;
- по компонент повърхностни води – без потенциал за негативно въздействие;
- по компонент подземни води – без потенциал за негативно въздействие;
- по компонент почви – без потенциал за негативно въздействие;
- по фактор отпадъци – липсват значителни промени, без отрицателно въздействие;
- по фактор шум – без потенциал за негативно въздействие.

5. При осъществяване на ИП не може да бъде повлияно място за опазване на обекти от културното и историческо наследство.

6. Предвид същността на предвидените дейности, реализацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Възложителят е оповестил (на основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС) инвестиционното предложение чрез обявление в интернет страницата си;

2. Съобразено с изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, уведомлението за ИП от „РУСЕ КЕМИКЪЛС“ АД е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Русе на дата 23.10.2024 г., както и е изпратено до Община Русе на дата 22.10.2024 г.
Във връзка с извършеното оповестяване, на етап подадено уведомление за ИП, в РИОСВ-Русе не са постъпвали възражения, мнения или становища от обществеността.
3. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата, както следва:
 - от компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ-Русе (на дата 23.01.2025 г.), на информационното табло в сградата на инспекцията (на дата 20.01.2025 г.) и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурата по ОВОС на интернет адрес: <https://registers.mocw.government.bg/ovos/lot/48653>;
 - от Община Русе - чрез съобщение на интернет страницата и информационното табло на общината, от дата 29.01.2025 г. до дата 13.02.2025 г. С писмо до РИОСВ-Русе с Вх. № АО-4415-24/25.02.2025 г., Община Русе заявява, че в общинската администрация не са постъпвали становища и възражения от заинтересовани лица и организации.
4. Към момента на изготвяне на настоящото решение, в деловодството на РИОСВ-Русе, няма постъпили възражения и становища срещу реализацията на ИП.

При следните условия на основание чл. 82, ал. 5 от ЗООС:

I. За фазата преди въвеждане в експлоатация:

1. Операторът да информира изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда за планираната промяна на площадката, като информацията се разработва и подава съгласно Приложение № 5 към чл. 16, ал. 1 на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни;
2. На основание чл. 106, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, операторът на предприятието с нисък рисков потенциал да внесе в РИОСВ-Русе актуализиран доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии /ДППА/. Същият се внася за проверка и потвърждение на пълнотата и съответствието му с изискванията на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.
3. Да се предвиди и изпълни пробовземна точка за мониторинг на емисиите, изпускани в атмосферния въздух, от новия неподвижен точков източник. Пробовземната точка следва да отговаря на параметрите разписани в чл. 12, ал. 2 от Наредба № 6/26.03.1999

г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

4. На основание чл. 146, ал. 2 на Закона за опазване на околната среда, да се разработи и представи за съгласуване с РИОСВ-Русе актуализиран план за собствен мониторинг на емисиите на вредни вещества (замърсители) изпускани в атмосферата от изпускащите устройства на производствената площадка.
5. Да се спазят разпоредбите на чл. 16, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, за представяне на протоколи от извършени собствени измервания на емисиите на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух, от нови изпускащи устройства.

II. За фазата на експлоатация:

1. За целите на контрола по чл. 157а от Закона за опазване на околната среда и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, операторът да поддържа в наличност уведомлението от извършената актуализирана класификация на предприятието.
2. При въвеждане в експлоатация, да се извърши необходимото измерване на газовите емисии от новото изпускащо устройство, в изпълнение на изискванията на чл. 31 от Наредба № 6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение за „Инсталация на парен котел и изграждане на газопроводно отклонение за територията на производствената площадка на „Русе Кемикълс“ АД - имот с идентификатор 63427.8.1275 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе“, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Съгласно чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на

необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно (във възможния най-ранен етап) РИОСВ-Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на условия в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, виновните лица носят административнонаказателна отговорност по Закона за опазване на околната среда.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите или пред компетентния административен съд, чрез РИОСВ-Русе в 14 дневен срок от съобщаването му, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ДАУД ИБРЯМ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ

Дата: 07.03.2025г.



