



РЕШЕНИЕ № РУ – 3 – ПР/2025

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие – ЗБР, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони – Наредбата за ОС и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция – гр. Русе

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение, разположено в поземлен имот с идентификатор 63427.8.1318 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с цел измиване на бетонови площадки, паркинг за строителни машини и пешеходни алеи, в същия имот”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител – „ВЕПА-1” ООД, ЕИК 200245232 със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Люлин планина” № 1

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение /ИП/ е свързано с водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец, изграден в поземлен имот с идентификатор 63427.8.1318 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе. Кладенецът е с дълбочина 47.50 м и разкрива подземно водно тяло с код и наименование BG1G0000K1B041 „Карстови води в Русенска формация”. Оборудван е с потопяема помпа с дебит 5 m³/h. Тръбният кладенец е разположен на територията на паркинг за автокранове и строителни машини, собственост на възложителя. Добитата вода ще се използва за измиване на бетоновите площадки, паркинга на строителните машини и пешеходните алеи в имота. Необходимото годишно водно количество ще е около 6000 m³.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена консултация с Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) с център гр. Плевен относно допустимостта на



инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в действащите планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН). Получено е становище на специализирания компетентен орган с изх. № ПУ-01-724-(1)/25.10.2024 г., съгласно което:

- ✓ Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016-2021 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от становището;
- ✓ ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022-2027 година. Предвидените дейности не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения;
- ✓ Водовземането от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения подлежи на разрешителен режим.

Становището на БДДР-Плевен е изпратено, като приложение към писмо на Директора на РИОСВ-Русе с изх. № АО-5172-(3)/01.11.2024 г.

Така заявеното инвестиционното предложение **попада** в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения“, буква „н“ – „схеми за добив на подземни води и изкуствено подхранване на подземни води (невключени в приложение № 1)“ от Приложение № 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗООС, във връзка с което е подложено на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии – ЗЗТ или защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположените защитени зони са: BG0002025 „Ломовете“ за опазване на дивите птици, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.), доп. със Заповед № РД-651/19.07.2024 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 70/20.08.2024 г.) и BG0000608 „Ломовете“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-1024/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 18/02.03.2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-650/19.07.2024 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 70/20.08.2024 г.), отстоящи съответно на около 6078 м и 6063 м.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Преценката, да не се извършва ОВОС, се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с

други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

- ИП е свързано с водовземане на подземни води от съществуващ тръбен кладенец, с цел измиване на бетонови площадки, паркинг за строителни машини и пешеходни алеи, в имота
- Характеристиките на инвестиционното предложение не предполагат генериране на вредни емисии и отпадъци, които да създадат дискомфорт на околната среда.
- При спазване на технологичната дисциплина, рискът от възникване на инциденти е ограничен.
- Не се създават предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на негативни кумулативни ефекти, разгледани в съвкупност с други дейности осъществявани в района.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

- Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение, е собственост на дружеството, представлява земеделска територия, с начин на трайно ползване „ниско застрояване” и площ 3216 кв.м.
- Имотът, в който е изграден водоизточника попада в пояс II на учредена санитарно-охранителни зони /СОЗ/ около водоизточници за питейно-битови нужди към ПС „Цветница”. Планираната дейност – водовземане от съществуващ тръбен кладенец не е в противоречие със забраните и ограниченията в СОЗ.
- Реализирането на предложението няма да доведе до промени в антропогенните характеристики на разглеждания район.
- Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони **BG0002025 „Ломовете”** и **BG0000608 „Ломовете”**, е че ИП няма вероятност да окаже **значително отрицателно въздействие** върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване на цитираните защитени зони, **поради следните мотиви:**

1. Засегнатият имот е разположен съответно на 6078 м. и 6063 м. от границите на защитени зони **BG0002025 „Ломовете”** и **BG0000608 „Ломовете”** поради което с реализирането на ИП няма вероятност с очакваното ниво на шум и безпокойство да се стигне до намаляване на числеността или промяна на вид.
2. Предвид местоположението и характера на ИП, няма вероятност да бъдат фрагментирани, унищожени и/или увредени природни местообитания, предмет на опазване в гореописаните защитени зони, както и върху природните местообитания и местообитания на видове.

3. Не се очаква реализацията на ИП да предизвика трайно влошаване на качествата на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видовете, включително птици, предмет на опазване в цитираните защитени зони.
4. Не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно върху защитените зони.
5. Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект по отношение на предмета и целите на опазване на защитените зони, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в ИП, спрямо одобрените до момента планове, програми и инвестиционни предложения.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- При експлоатация на обекта, съгласно нормативните изисквания, не би следвало да се наблюдават негативни въздействия върху околната среда и населението на гр. Русе. Вероятността от аварийни ситуации е минимална.
- Дейността не е свързана с генериране на шум и вибрации, които да имат въздействие върху населението и обектите подлежащи на здравна защита.
- За фазата на експлоатация, въздействията са без значим характер.
- Най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, са както следва: жилищни сгради – 470 м, стадион Локомотив – 430 м, басейн Локомотив – 550 от площадката на кладенеца.
- В хода на процедурата и по реда на Наредбата за ОВОС са проведени консултации с Регионална здравна инспекция – гр. Русе по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве. Получено е становище с вх. № АО-5172-(9)/12.12.2024 г., съгласно което „... РЗИ-Русе, счита, че предвижданото инвестиционно предложение може да бъде реализирано при условие, че се спазват условията в становището относно инвестиционното предложение на Басейнова дирекция „Дунавски район“ с център гр. Плевен и бъдат спазени изискванията, и мерките за здравословни и безопасни условия на труд.“
- Реализирането на инвестиционното предложение не предполага влияние в трансграничен контекст.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Съобразно с изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, уведомлението за ИП е обявено от възложителя във вестник Утро, бр. 234 (10062). Същото е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Русе на дата 10.10.2024 г.
- Съгласно разпоредбата на чл.6, ал.9 и ал.10 от Наредбата за ОВОС, е осигурен обществен достъп до информацията от Приложение №2 от Наредбата за ОВОС, както следва:

- От компетентния орган – РИОСВ-Русе чрез поставяне на съобщение на информационното табло в сградата на инспекцията и чрез публичните регистри на процедурите по ОВОС с адрес <https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/48720> ;
 - От община Русе – чрез поставяне на съобщение на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата за периода 11.12.2024 г. – 25.12.2024 г.;
 - Съгласно получено в РИОСВ-Русе писмо от Община Русе с изх. № 33-01-424#1/06.01.2024 г., в рамките на осигурения обществен достъп до информацията за инвестиционното предложение, не са депозирани мнения, становища и/или възражения срещу реализацията му.
- В деловодството на РИОСВ-Русе, не е постъпвала информация за депозирани възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение, разположено в поземлен имот с идентификатор 63427.8.1318 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с цел измиване на бетонови площадки, паркинг за строителни машини и пешеходни алеи, в същия имот”, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно РИОСВ - Русе.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред компетентния Административен съд, чрез РИОСВ-Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ДАУД ИБРЯМ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ

Дата 09.01.2025г.



