



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН ПР / 2023 г.

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получено становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Ловеч.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): “Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в ПИ с индентификатор №87014.49.2 по кадастралната карта на гр. Ябланица, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.


местоположение: в ПИ с индентификатор №87014.49.2 по кадастралната карта на гр. Ябланица.

възложител: „ШЕЛ България“ ЕАД, гр. София, район Оборище, бул. „Ситняково“ №48, Сердика офиси, ет.8; ЕИК 831915840

характеристика на инвестиционното предложение (ИП): Инвестиционното предложение предвижда водовземане от подземни води чрез изграждане на 1 брой нов тръбен кладенец с дълбочина 120 м. в ПИ с индентификатор №87014.49.2 по кадастралната карта на гр. Ябланица. Водовземането ще се осъществи чрез потопяема електрическа помпа. Целта на ИП е водоснабдяване за противопожарни нужди и за поливане на зелени площи на територията на „Крайпътен търговско – обслужващ комплекс с бензиностанция, газстанция, зарядна, търговско – обслужващи и битови сгради, бързо хранене и ТИР – паркинг“ в ПИ № 87014.49.2, гр. Ябланица, общ. Ябланица. За имотът има процедирано по реда на глава VI от ЗООС и ЗБР (Решение № ПН 19-ПР/2021 г. на РИОСВ – Плевен) инвестиционно предложение за „Крайпътен търговски – обслужващ комплекс с бензиностанция, газостанция, зарядна, търговски-обслужващи и битови сгради, бързо хранене и ТИР паркинг“ в ПИ № 87014.49.2, гр. Ябланица и „Обществен-обслужващи и инфраструктурни обекти“ в ПИ № 87014.49.328, гр. Ябланица. Поливните дейности ще се извършват в периода април – октомври. Използваното годишно количество вода се очаква да е до 10 000 куб.м.

ПИ № 87014.49.2, гр. Ябланица, общ. Ябланица а е с площ 8996 кв.м, трайно предназначение на територията - урбанизирана и начин на трайно ползване – за бензиностанция, газстанция, метанстанция (съгласно скица № 15-1335226-09.12.2021 г., издадена от СГКК – гр. Ловеч).

Изграждането на тръбния кладенец не е свързано с отделяне на емисии от вредни вещества въздуха, почвите и водите. Отделените по време на сондажа земни маси ще се оползотворяват за оформяне и подравняване на терена.



гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



Изграждането на тръбния кладенец не е свързано с генериране на отпадъци, с изключение на незначителни по обем земни маси от изкопите за утайни системи за сондажния процес, както и отработения при сондирането шлам.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.2 от ЗО-ОС и представлява разширение на инвестиционно предложение, попадащо в т. 2, буква "г" – дълбоки сондажи, в т.ч. за водовземане от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда, във връзка с което подлежи на преценяване необходимостта от ОВОС. Компетентен орган е РИОСВ – Плевен.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция, гр. Ловеч изх. № 10-6-1/27.02.2023г. за инвестиционното предложение "Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец" в ПИ с идентификатор №87014.49.2 по кадастралната карта на гр. Ябланица няма забележки и изисквания по отношение на степента на значимост на въздействието и риска на човешкото здраве. ИП не попада в санитарно – охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно – битово водоснабдяване.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че съгласно становище на Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район с център Плевен с вх. № 1685(14)/06.03.2023 г. на РИОСВ – Плевен реализирането на ИП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016-2021г. ИП е допустимо спрямо Програмата за мерки за намаляване на риска от наводнения заложена в ПУРН в Дунавски район 2016-2021г.

ИП не попада в границите на защитена зона по смисъла на чл.5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Имотът, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Най – близко разположена на около 2.80 км е защитена зона:

- "Васильовска планина" BG0002109, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД 529/26.05.2010 г. на МОСВ (ДВ бр. 48/25.06.2010 г.).

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона и може да бъде съгласувано,

МОТИВИ:

І. Характеристики на инвестиционното предложение (размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от доп. разпоредби на Закона за здравето).

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на 1 брой нов тръбен кладенец с дълбочина 120 м. в ПИ № 87014.49.2, гр. Ябланица, общ. Ябланица. Целта на ИП е водоснабдяване за противопожарни нужди и за поливане на зелени площи.

2. ПИ № 87014.49.2, гр. Ябланица, е с площ 8996 кв.м, трайно предназначение на територията - урбанизирана и начин на трайно ползване – за бензиностанция, газстанция, метанстанция (съгласно скица № 15-1335226-09.12.2021 г., издадена от СГКК – гр. Ловеч).

3. Изграждането на тръбния кладенец не е свързано с отделяне на емисии от вредни вещества въздуха, почвите и водите.

4. Изграждането на тръбния кладенец не е свързано с генериране на отпадъци, с изключение на незначителни по обем земни маси от изкопите за утайни системи за сондажния процес, както и отработения при сондирането шлам.

5. Отделените по време на сондажа земни маси ще се оползотворяват за оформяне и подравняване на терена.

6. По време на експлоатацията всички добити води ще се оползотворяват за противопожарни нужди и за поливане на зелени площи, без да се формират отпадъчни води.

7. Необходимата площ за временни дейности при прокарване на тръбния кладенец е малка - около 20 кв. м.

8. ИП не е свързано с производство, съхранение или употреба на химикали.

9. Съгласно становище на Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район с център Плевен с вх. № 1685(14)/06.03.2023г. на РИОСВ – Плевен реализирането на ИП е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016-2021г., както и с предвидените мерки за постигане на тези цели. ИП е допустимо спрямо Програмата за мерки за намаляване на риска от наводнения заложи в ПУРН в Дунавски район 2016-2021г.

10. Реализацията на инвестиционното предложение “Водовземане от подземни води чрез ново водоземно съоръжение – тръбен кладенец“ в ПИ с индентификатор №87014.49.2 по кадастралната карта на гр. Ябланица, няма да доведе до негативно въздействие върху околната среда и значителен риск за човешкото здраве, съгласно становище на РЗИ – Ловеч с изх. № 10-6-1/27.02.2023г. ИП не попада в санитарно – охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно – битово водоснабдяване.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание (съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства /включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита)

1. ИП не засяга териториалната цялост на защитени територии по смисъла на ЗЗТ и защитени зони по смисъла на ЗБР и отстои на около 2.8 км от най – близко разположените защитени зони, поради което не се очаква значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона “Васильовска планина” BG0002109. Не е необходимо изграждане на нова пътна инфраструктура.

2. Предвид разположението на ИП то няма вероятност да доведе до пряко или косвено унищожаване или увреждане на местообитания за размножаване, укрития и хранене на видове, предмет на опазване в ЗЗ “Васильовска планина” BG0002109.

3. Няма вероятност реализирането на ИП да доведе до прекъсване на биокоридорни връзки, с което да наруши кохерентността на мрежата Натура 2000.

4. Предвид отдалечеността на ИП от защитените зони не се очаква дълготрайно и значително по степен безпокойството на видовете, предмет на опазване в най - близко разположената защитена зона “Васильовска планина” BG0002109.

5. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в близко разположената защитена зона “Васильовска планина” BG0002109.

6. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху местообитания на видовете, предмет на опазване в защитена зона, спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти в най – близко разположените защитени зони.

7. При реализацията на ИП не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона "Васильовска планина" BG0002109.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. I и II по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС (предвид: степента и пространствения обхват на въздействието /като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати/; естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията).

1. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение не се очаква нарушаване качеството и регенеративната способност на природните ресурси в региона на площадката.

2. Териториалният обхват на инвестиционното предложение не попада в защитена зона и не попада в защитена територия.

3. Инвестиционното предложение няма трансграничен характер на въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Ябланица е информирала обществеността за инвестиционното предложение със съобщение поставено на информационното табло и на интернет страницата на общината от 17.02.2023г. до 06.03.2023г.

2. Община Ябланица е осигурила обществен достъп, на информацията по Приложение № 2, като тя е била обявена в продължение на 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересовани лица.

3. В законоустановения срок няма изразени устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение, в общинската администрация на гр. Ябланица (съгласно писмо вх.№1685(15)/09.03.2023г.) и в РИОСВ – Плевен.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват. Настоящото решение за "Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец" в ПИ с идентификатор №87014.49.2 по кадастралната карта на гр. Ябланица не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал.7 от ЗООС, при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – София град или пред министъра на околната среда и водите по реда на Административно процесуалния кодекс.

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ-Плевен

Дата 22.03......2023 г.