



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

РЕШЕНИЕ № МО 40 – ПР/2024 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 40, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) – Плевен и Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Видин

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) от млекопреработвателно предприятие“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10971.510.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Видин, общ. Видин, обл. Видин, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, р-н Изгрев, ул. „Тинтява“ № 86; ЕИК 831622969.

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на ЛПСОВ към млекопреработвателно предприятие, находящо се в ПИ с идентификатор 10971.510.30 по КККР на гр. Видин, общ. Видин. Предприятието е със смесена площадкова канализация за производствени отпадъчни води (клон 1 и клон 2), битови отпадъчни води и дъждовни води от покрива на административната сграда (клон 3), които се събират в шахта, преминават през мазниноуловител с помпена станция и по напорен тръбопровод се заустват в р. Дунав.

Новата ЛПСОВ ще се разположи в съседство на съществуващия мазниноуловител и помпена станция, като ще се използват обемите на съществуващите съоръжения за изравняване на денонощната неравномерност на отпадъчните водни количества. Преди включването на клон 3 към приемната шахта на ЛПСОВ се предвижда изграждане на шахта-дъждопреливник за отделянето на дъждовно водно количество по-голямо от 2Q max.h. на битовите води. Прелялото водно количество ще се насочи към нова шахта Помпена станция за прелели води и от там по нов тръбопровод към съществуваща шахта от гравитачна част на заустване в р. Дунав.

Съоръженията са обединени в общ блок, с оглед постигане на минимална застроена площ (200 м²).

Избраният метод за локално третиране на отпадъчните води включва: филтрация, премахване на флотиращи замърсители, утаяване, коагулация, биологично стъпало с циклично действие, дезинфекция и отвеждане на пречистената вода. За осъществяването му

ще се използват следните съоръжения: шнекова решетка; входен резервоар (съществуващ) с помпа за прехвърляне към миксер и камера за коагулация; флотатор; резервоар за регулиране на рН; изравнителен басейн; биологичен реактор (SBR); резервоар за утайки; филтърпреса за механично обезводняване на утайката.

Пречистените води ще постъпват в съществуващ тласкател на помпената станция и от там ще се заустват във водоприемника р. Дунав (точка с координати 43°58'03.4" СШ и 22°52'14.4" ИД).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, буква „в“ от Приложение № 2 на ЗООС и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Имотът, в който ще се изгради обекта не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и не попада в границите на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Същият отстои на 3,37 км от защитена зона BG0000524 „Оризището“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горечитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС. След преглед на представената документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000524 „Оризището“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Предвидената за изграждане пречиствателна станция в ПИ с идентификатор 10971.510.30 по КККР на гр. Видин, общ. Видин ще третира смесени производствени и битови отпадъчни води от съществуващо млекопреработвателно предприятие в същия имот.

2. Инвестиционното предложение не е свързано с разширение и/или изменение на производствената дейност на възложителя. Реализацията му ще доведе до подобряване показателите на заустваната вода от млекопреработвателното предприятие в р. Дунав, която към момента се зауства в реката след прминаване през пречиствателно съоръжение мазниноуловител с помпена станция (Разрешително № 13140227/05.08.2013 г., продължено с Решение № 2743/16.09.2019 г. на директора на БДДР – Плевен).

3. Съгласно становище с изх. № ПУ-01-719(1)/07.11.2024 г. на БДДР – Плевен, инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за постигане на добро състояние на водите, определени в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. в Дунавски район, при спазване на посочените в становището мерки, както и е допустимо спрямо Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027 г. в Дунавски район. Предвидените дейности не са в противоречие с предвидените мерки в ПУРН 2022 – 2027 г.

4. Строително-монтажните дейности ще се извършват по традиционен начин за такъв тип обекти и ще включват: подготовка на терена, изливане на бетон за фундамент, доставка и монтаж на хале. Материалите, които ще се вложат ще се доставят на място. Всички резервоари, използвани в ЛПСОВ, ще бъдат изработени от полипропилен/полиетилен в съответствие с европейските стандарти.

5. Всички строително-монтажни работи, включително временните площадки за съхранение на материали, земни маси, отпадъци ще бъдат организирани в границите на ПИ с идентификатор 10971.510.30 по КKKP на гр. Видин, общ. Видин.

6. За нуждите на ЛПСОВ ще се ползва съществуващата пътна инфраструктура на площадката и изградените в имота съоръжения (маззиноуловител с помпена станция).

7. От реализацията на инвестиционното предложение не се очаква генериране на отпадъци по вид и количество, които да окажат значително отрицателно въздействие върху околната среда, при спазване изискванията на *Закона за управление на отпадъците* и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. Обезводнената утайка ще се съхранява в чували на определено за целта място, с цел последващо обезвреждане. Филтратът от филтърпреса ще се рециркулира обратно към изравнителния басейн в горната част на системата.

8. Рискът от инциденти ще бъде сведен до минимум, при изпълнение на всички нормативни изисквания осигуряващи безопасни и здравословни условия за труд.

9. С изх. № 10-41-1/25.11.2024 г. РЗИ – Видин изразява становище, че за инвестиционното предложение не се налага извършване на ОВОС.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. ЛПСОВ ще бъде изградена в урбанизирана територия – на производствената площадка на млекопреработвателно предприятие в ПИ с идентификатор 10971.510.30 по КKKP на гр. Видин, общ. Видин (начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“, площ 21013 м²).

2. Съгласно изразеното становище от БДДР – Плевен:

- към настоящия момент ПИ с идентификатор 10971.510.30 по КKKP на гр. Видин, общ. Видин не попада в санитарно-охранителна зона (СОЗ) около водоизточник, определена по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични и хигиенни нужди*, както и не попада в буферни зони около водовземни съоръжения без определени СОЗ;

- инвестиционното предложение попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения с код BG1_APSFR_DU_001 „Река Дунав“, определени в процеса на актуализация на ПУРН и утвърдени от министъра на околната среда и водите със Заповед № РД-804/10.08.2021 г.

- ПИ с идентификатор 10971.510.30 по КKKP на гр. Видин, общ. Видин попада в границите на заливане и е под заплаха от наводнение със средна (1%) и с малка вероятност (0,1%) на настъпване.

3. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да доведе до нарушаване на качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

4. Предвид характеристиките на инвестиционното предложение, урбанизираната територия, която засяга и местоположението му спрямо защитена зона BG0000524 „Оризипцето“ от реализацията му не се очаква:

- пряко унищожаване на приоритетни/природни местообитания, както и местообитания на приоритетни за опазване растителни и животински видове;

- фрагментация и влошаване качеството на природни и/или приоритетни местообитания;
- замърсяване на местообитания в защитената зона;
- безпокойство на видове;
- влошаване на природозащитния статус на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове;
- кумулативен ефект, който да окаже негативно въздействие върху горепосочената защитена зона, заедно с други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат от реализацията на инвестиционното предложение, ще е ограничен и локализиран в рамките на гореописания имот.

2. По време на строителството се очаква отделяне в атмосферата на минимални количества неорганизиран прахови емисии и отработени газове от строителната механизация и автотранспорта. Същите ще са с временен характер, до приключване на строително-монтажните дейности.

3. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху повърхностните и подземните води в района, при спазване изискванията на *Закона за водите* (ЗВ) и подзаконовите му нормативни актове.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, инвестиционното предложение е обявено на интернет страницата на РИОСВ – Монтана и предоставено на община Видин.

2. Осигурен е обществен достъп до информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС от страна на РИОСВ – Монтана (чрез съобщение на интернет страницата на инспекцията) и община Видин (чрез съобщение на информационното табло и на интернет страницата на общината).

3. В резултат на осигурения 14-дневен достъп и до момента на издаване на настоящото решение няма постъпили становища/възражения/мнения и други от заинтересовани лица или организации.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. При изменение на параметрите на съществуващото разрешително № 13140227/05.08.2013 г. за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води в р. Дунав, да се предприемат действия пред директора на БДДР – Плевен по реда на глава IV от ЗВ за изменение на разрешителното.

2. Да се актуализира Собствената оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети.

3. Да се актуализира Собствената оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества, съгласно изискванията на *Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси*, във формат, утвърден със Заповед № РД-184/09.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите.

4. Да се актуализират инструкциите за безопасна работа с опасни химични вещества и смеси.

5. Доставка на химични вещества и смеси на обекта да бъдат придружени с Информационни листове за безопасност (ИЛБ), изготвени в съответствие с изискванията на Приложение I (II) от Регламент ЕО 1907/2006 REACH и Регламент (ЕС) 2015/830.

6. При съхранението на химичните вещества и смеси, класифицирани в категория на опасност съгласно Регламент ЕС 1272/2008 CLP, да се спазват условията, посочени в ИЛБ, както и изискванията на *Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси*.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено инвестиционно предложение.

Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят или новият възложител трябва своевременно да уведоми директора на РИОСВ – Монтана.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд София – град в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата:16.12.2024.....

ИНЖ. ЛЮБОМИР КВАНОВ
Директор на РИОСВ – Монтана