



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН**

**РЕШЕНИЕ**  
**№ ШУ- 02 - ПР/2025 г.**

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда**

На основание чл.93, ал.3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда /ЗООС/* (обн. ДЗ бр.91/2002г., изм. и доп.), чл.31, ал.4 и ал.6 от *Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/* (обн. ДВ.бр.77/2002г., изм. и доп.), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и въз основа на критериите по чл.16 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/* (ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007г., изм. и доп.), чл. 7, ал.1 и чл. 8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/* (обн. ДВ бр.25/2003г., изм. и доп.), представена писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – „Старт 2005“ ЕООД, ул. „Тракия“ № 24, ет. 2, гр. Попово и получени становища на Регионална здравна инспекция гр. Търговище и БД Дунавски район гр. Плевен

**РЕШИХ:**

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение:** „Изграждане на интелигентна водоспестяваща напоителна система с ел. хранване от автономна мобилна фотоволтаична система за напояване на оранжерийни малини“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

**местоположение:** поземлен имот с идентификатор 47634.48.5 по КК на с. Медовина, общ. Попово с площ 31 982 м<sup>2</sup> и НТП: „Нива“

**възложител:** „Старт 2005“ ЕООД, ЕИК: 125565485

**седалище:** гр. Попово, ул. „Тракия“ № 24, ет. 2

**Характеристика на инвестиционното предложение (ИП):**

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на интелигентна водоспестяваща напоителна система с ел. хранване от автономна мобилна фотоволтаична система за напояване на оранжерийни малини, с която ще се промени технологията на отглеждане на растенията - от почва с гравитачно напояване към субстратно (в саксии) в рамките на съществуващи оранжерии. При реализиране на ИП ще се извърши реконструкция и подобрене на съществуваща напоителна система, чрез въвеждане на капково напояване за новата технология на отглеждане, което ще замени прилаганото до момента гравитачно напояване. При новата система за напояване тръбната мрежа ще бъде вкопана на дълбочина 0.4-0.8 м. Ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 47634.48.5 по КК на с.

Медовина, общ. Попово с площ 31982м<sup>2</sup>. Възложителят информира, че финансирането на инвестицията ще бъде осигурено по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Предвижда се напояване на малини в 16 броя оранжерийни тунели, всеки с площ 0,768 дка, като общата площ за напояване е 20,00 дка. Тази площ ще бъде разделена на 2 поливни цикъла с максимален работен дебит от  $D=28 \text{ м}^3/\text{ч}$ , които ще работят последователно или заедно в зависимост от фенофазата на развитие на отглежданите растения при максимално предвидената поливна норма от 6мм/ден. Захранването на поливната система ще се извършва от поливните хидранти на „Напоителни системи“ ЕАД. За осигуряване на необходимите параметри на водния поток ще се използва съществуваща помпена станция. Поливната вода, подавана от помпената станция се пречиства до ниво 130 микрона от филтърна група, съгласно изискванията за чистота на водата за капковото напояване. Преноса на водата след филтърната група до капковото напояване ще се извършва посредством тръбна мрежа от ПЕ (полиетилен) тръби. Разпределянето на водата за отделните поливни зони ще се постига чрез автоматизирани хидравлични клапани.

Специализиран контролер за напояване и прецизно торовнасяне ще управлява поливния процес чрез контрол над помпена станция и автоматизирани хидравлични клапани. Отглеждането на растенията в саксии изисква поливната норма да се постига чрез множество поливки с късо времетраене, с цел спазване на технологичен дренаж. За нуждите на растенията от хранителни вещества и апликация на средства за растителна защита към водния поток е предвиден три канален прецизен хранителен възел с контрол на pH и електропроводимост. Всеки канал ще бъде оборудван с вана за торове и /или средства за растителна защита, прецизен дозиращ клапан и импулсен водомер, които ще осъществяват контрол върху количеството и качеството на преминаващите през съответния канал разтвори - както за подхранване (торене), така и за растителна защита. Управлението на процеса прецизно торовнасяне ще се осъществява от специализиран контролер за напояване и прецизно торовнасяне, позволяващ създаване на различни по качество и количество торови програми с цел обезпечаване нуждите на отглежданата култура в различните и фенофази на развитие.

За електрозахранването на контролера за напояване и прецизно торовнасяне, помпената станция и хранителния торов възел се предвижда използването на автономна мобилна фотоволтаична система за напояване. Тя ще бъде изградена от 126 броя фотоволтаични модули, инвертор с мощност 60 kW и батерийна система 61,44 kW. Модулите във фотоволтаичната система ще бъдат разположени на 3 платформи по 42 броя панели с общата инсталирана DC мощност на централата 60 kWp. Фотоволтаичната система ще бъде преместваема, на колела, и ще може да бъде изтеглена до помпената станция в имоти на „СТАРТ 2005“ ЕООД находящи се в с. Медовина, общ. Попово.

При изграждане на системата за капково напояване на площ от 20 дка оранжерии, необходимата годишна водна маса за напояването чрез капково напояване е съобразена с «Наредбата за нормите за водопотребление» и е определена при брутна напоителна норма за Хидромелиоративни райони към IV агроклиматична група за средно суха година, която за малини е 200 м<sup>3</sup>/дка.

Общият размер годишна водна маса ще бъде  $20 \times 200 = 4\,000 \text{ м}^3/\text{годишно}$ .

За достъп до поземления имот, предмет на ИП ще се използва съществуващ полски път. Няма да се ползва или изгражда допълнителна техническа инфраструктура.



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“№71, ет.3  
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840  
e-mail: [riosv@riosv-shumen.eu](mailto:riosv@riosv-shumen.eu) [www.riosv-shumen.eu](http://www.riosv-shumen.eu)



Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и защитени зони /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най- близко разположената ЗЗ BG 0000432 „Голяма река“ за опазване на природните местообитания (обявена със Заповед № РД-239/ 22.03.2024г. на министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр.34/ 16.04.2024г.) се намира на отстояние повече от 9км от имотът, предмет на разглеждане.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочената по-горе ЗЗ. След анализ на представената информация и документация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Изграждане на интелигентна водоспестяваща напоителна система с ел. захранване от автономна мобилна фотоволтаична система за напояване на оранжерийни малини“ в Поземлен имот с идентификатор 47634.48.5 по Кадастралната карта на с. Медовина, общ. Попово няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ от мрежата Натура 2000.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1в) „Селско, горско и водно стопанство: мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи“ и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС.

## **МОТИВИ:**

**I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения: ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:**

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на водоспестяваща напоителна система на площ от 20 дка за напояване на оранжерийни малини, чрез система за капково напояване.
2. Напоителната система за капково напояване ще се захранва с вода от поливните хидранти на „Напоителни системи“ ЕАД при сключен договор и ще замести съществуващото гравитачно напояване на съществуващи оранжерии с малини.
3. Предвидено е напояването да се извършва на два поливни цикъла, обхващащи общо 16 оранжерии с максимална поливна норма от 6 мм/ден.
4. Инвестиционното предложение е разширение на съществуващата дейност на дружеството по отглеждане на малини.
5. От предвидената дейност няма да се формират производствени или битово-фекални отпадъчни води.



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“№71, ет.3  
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840  
e-mail: [riosv@riosv-shumen.eu](mailto:riosv@riosv-shumen.eu) [www.riosv-shumen.eu](http://www.riosv-shumen.eu)



6. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура, до имотът, предмет на ИП има достъп чрез съществуващ полски път.
7. При спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, използването на лични предпазни средства, изграждането на физиологични режими на труд и почивка, здравният риск за работещите по време на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение е минимален.
8. С предвидените мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда при реализацията и експлоатацията на обекта, дискомфортът на околната среда ще бъде сведен до минимум.

**II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства, абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

1. ИП ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 47634.48.5 по КК на с. Медовина, общ. Попово с площ 31 982 м<sup>2</sup> и НТП: „Нива“, извън урбанизираната зона на населеното място, нает с договор за аренда.
2. Поземленият имот, в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение, не засяга и не е в близост до обекти с историческа, културна или археологическа стойност, не попада в границите на санитарно-охранителни зони и в буферна зона с радиус 1 000 м около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ.
3. Съгласно становище на БД Дунавски район гр. Плевен изх. № ПУ-01-844/1/26.11.2024г.:  
*„ИП е допустимо:  
 - спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ 2016-2021г. и ПУРН 2022-2027г. и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.2;  
 - спрямо законовите изисквания посочени в т. 2 от становището“*  
 Становището е изпратено на възложителя за съобразяване при реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение.
4. ИП е извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в ЗЗ.
5. Предвид местоположението и характерът на инвестиционното предложение не се очаква безпокойство на видовете, предмет на опазване



9700, гр. Шумен, ул. „Съединение“ №71, ет.3  
 Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840  
 e-mail: [riosv@riosv-shumen.eu](mailto:riosv@riosv-shumen.eu) [www.riosv-shumen.eu](http://www.riosv-shumen.eu)



в най- близко разположената 33 BG 0000432 „Голяма река“ за опазване на природните местообитания.

6. Няма вероятност ИП да предизвика фрагментиране на миграционни коридори на видовете, предмет на опазване в цитираната по- горе защитена зона, което няма да доведе до промяна в числеността и структурата на популациите ѝ.
7. Няма вероятност реализацията на конкретното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на отрицателни кумулативно въздействие върху защитена зона BG 0000432 „Голяма река“.

**III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен на пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

1. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да доведе до промени или нарушаване в ползването на съседните имоти, всички земи около имота предмет на ИП са земеделски, и не се ограничава използването им за традиционните цели.
2. С предвидените монтажни мероприятия, включващи транспорт на материали и оборудване, използване на строителна механизация и изкопни дейности през строителния период ще се въздейства върху атмосферният въздух чрез емитиране на прах и отработени газове от ДВГ на строителните машини, като не се очаква превишаване на пределно допустимите концентрации на замърсители в атмосферния въздух.
3. Територията на инвестиционното предложение попада в обхвата на разпространение на ПБТ с код BG1G0000J3K051 „Карстови води в Малм-Валанжския басейн“. Планираните дейности не предвиждат ползване и/или водовземане от подземни води и в тази връзка не се очаква да окажат негативно въздействие върху количественото състояние на ПБТ.
4. Предвидените в инвестиционното предложение дейности са насочени към водоспестяващи технологии чрез изграждане на капково напояване с ползване на вода от поливните хидранти на „Напоителни системи“ ЕАД, при което не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно въздействие върху екологичното и/или химичното състояние на водното тяло.
5. При изграждане на поливната система не се очакват отклонения в качеството на почвите. Експлоатацията на напоителната система ще благоприятства устойчивото ползване на земеделски земи и ще окаже положително въздействие върху почвите в засегнатата територия.
6. Съгласно Становище на РЗИ-Търговище с вх. № ОВОС-38/3/23.12.2024г. по отношение определяне степента на значимост на въздействието и риска



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“№71, ет.3,  
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840  
e-mail: [riosv@riosv-shumen.eu](mailto:riosv@riosv-shumen.eu) [www.riosv-shumen.eu](http://www.riosv-shumen.eu)



за човешкото здраве: „Реализирането на инвестиционното предложение не би представлявало евентуална опасност за човешкото здраве, при условие, че се спазват изискванията на чл. 31(1) от Закона за здравето и санитарно-хигиенните норми и изисквания уредени в нормативната база.“

7. Предвид местоположението и характера на предвидените дейности при реализация на ИП, не се очаква трансграничен характер на въздействие.

#### **IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:**

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС: 1/ възложителят е уведомил писмено с уведомление за инвестиционното предложение компетентния орган; 2/ компетентният орган е обявил предложението на своята интернет страницата и с писма изх. № УИН-488/1/14.11.2024г. е уведомил кметовете на Община Попово и с. Медовина, общ. Попово с приложено копие на уведомлението.

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал.9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес, компетентния орган: 1/ е осигурил обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2, като е поставил съобщение за достъпа до информацията и я е публикувал на своята интернет страница за 14 дни за изразяване на становища от заинтересованите лица; 2/ с писмо изх. № ОВОС-38-/1/19.12.2024г. е предоставил копие на Искането и информацията по Приложение № 2 на Община Попово и кметство с. Медовина.

3. Община Попово с писмо вх. ОВОС-38/4/08.01.2025г. информира РИОСВ гр. Шумен за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и поставяне на съобщение на интернет страницата на общината за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица, удостоверено с приложен констативен протокол, с което е осигурен обществен достъп. В резултат на осигуреният 14-дневен достъп до информацията по Приложение № 2 за инвестиционното предложение няма постъпили становища, мнения и възражения от заинтересованите лица и организации.

4. Кметство с. Медовина с писмо вх. № ОВОС-38/5/16.01.2025г. уведомяват, че след осигуреният 14-дневен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 за инвестиционното предложение няма постъпили становища, мнения и възражения от заинтересованите лица и организации.

Към момента на изготвяне на настоящето решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

**Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение „Изграждане на интелигентна водоспестяваща напоителна система с електрозахранване от автономна мобилна фотоволтаична система за напояване на оранжерийни малини“ в поземлен имот с идентификатор 47634.48.5 по КК на с. Медовина, общ. Попово с площ 31 982 м<sup>2</sup> и НТП: „Нива“ и в посочения му обхват.**



9700, гр. Шумен, ул. „Съединение“ №71, ет.3  
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840  
e-mail: [riosv@riosv-shumen.eu](mailto:riosv@riosv-shumen.eu) [www.riosv-shumen.eu](http://www.riosv-shumen.eu)



Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

**СТЕЛА ИЛИЕВА**

Директор РИОСВ-Шумен

Дата: 27.01.2025 г.



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение”№71, ет.3,  
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840  
e-mail: [riosv@riosv-shumen.eu](mailto:riosv@riosv-shumen.eu) [www.riosv-shumen.eu](http://www.riosv-shumen.eu)

