



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

РЕШЕНИЕ № МО 27 – ПР/2025 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Монтана и Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) – Плевен

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП) „Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа на с. Песочница – връзка с трасе „Среченска бара” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55930.13.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Песочница, общ. Берковица, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложители:

„ВИК – БЕРКОВИЦА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, ул. „Антон Страшимиров” № 2, ЕИК: 111037645.

и

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, с адрес на седалище: гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, пл. „Йордан Радичков” № 4, БУЛСТАТ: 000320559.

Кратко описание на инвестиционното предложение: ИП предвижда проектиране и изграждане на нов участък от водопроводната мрежа (ВМ) на с. Песочница – водопроводна връзка с трасе „Среченска бара”. Трасето ще бъде разположено извън урбанизираната територия на с. Песочница, изцяло в ПИ с идентификатор 55930.13.70 по КККР на с. Песочница, общ. Берковица (територия на транспорта, с НТП *За местен път*, общинска публична собственост). Строително-монтажните работи включват изкоп – насип, монтаж на водомерна шахта (ВШ), спирателни кранове (СК) и водопроводна тръба ПЕВП Ø63 мм с дължина около 840 м и две водопроводни връзки в двата края на трасето – към трасе „Среченска бара” за гр. Монтана и към трасе долен край на ВМ на с. Песочница. ИП цели осигуряване на вода с питейни качества за населението в с. Песочница от съществуващо трасе по договор за доставка с „ВиК” ООД, гр. Монтана. Оразмерителното водно количество е $Q_{ор.} = 2 \text{ l/s}$. Съществуващият довеждащ водопровод за гр. Монтана е Ø400. Непосредствено след връзката ще се изгради ВШ, в която ще се монтира и СК за спиране на водата при авария на новопроектирания водопровод към с. Песочница. Във ВШ ще бъде монтиран водомер за отчитане количествата на подаваната вода. След шахта-водомер ще се изгради шахта-изпускател, тъй като това е най-ниската точка от този водопровод.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС – т. 10, буква „б“ и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

ПИ с идентификатор 55930.13.70 по КKKP на с. Песочница, общ. Берковица не попада в границите на защитени територии, обявени по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона BG0002090 „Берковица“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-842/17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите и с утвърден План за управление (Заповед № РД-44 от 26.01.2016 г. на министъра на околната среда и водите).

ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горечитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС. След преглед на представената документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0002090 „Берковица“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. ИП е свързано с изграждане на водопроводна връзка със съществуваща водопроводна мрежа на с. Песочница, общ. Берковица. Новопредвиденият участък е с дължина около 840 м и ще се разполага изцяло в банката на съществуващ общински път, представляващ ПИ с идентификатор 55930.13.70 по КKKP на с. Песочница, общ. Берковица.

2. С инвестицията ще се постигнат следните цели:

- преодоляване недостига на вода през летните месеци и през време на маловодие;
- осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването за питейно-битови нужди на населението;
- качества на водата, отговарящи на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

3. Дейностите по изграждане на новото трасе ще включват:

- изкопни работи – ще се изпълнява траншейно прокопаване с вертикално укрепване, с ширина на изкопите от 1,00 м;
- полагане на водопроводни тръби – хидравличното оразмеряване на водопроводната мрежа е направено за тръби PE 100. Всички тръби и фасонни части ще се изпълнят от PE 10.
- засипване на положения водопровод – фланговото запълване около водопровода и първо запълване на траншеята на височина до 30 см над темето на тръбата, което ще се изпълнява ръчно с пясък; дозапълване и уплътняване на пластове.
- монтаж на ВШ, СК, водопроводни връзки;
- възстановяване на пътната настилка – целият участък е предвиден за рехабилитация на пътната настилка, като ще се изпълнят: предварителни ремонти на настилка; изравнителни асфалтови пластове с минимална дебелина от 4 см (биндер); износващ пласт с постоянна дебелина от 4 см.
- изпитване на положените водопроводи и дезинфекция.

В обхвата на водопровода се включва и реконструкция и привързване на сградни водопроводни отклонения (СВО), както и изграждане на пожарни хидранти на нормативно разстояние.

4. Достъпът до площадката ще се осъществява от съществуващата пътна инфраструктура в района.

5. Съгласно становище изх. № ПУ-01-438-(1) от 04.06.2025 г. на БДДР – Плевен:

- Участъкът от ПИ с идентификатор 55930.13.70 по КККР на с. Песочница, общ. Берковица, предмет на ИП, отстои на разстояние в диапазона между 19 и 82 м на запад от р. Пескалица, ляв приток на р. Бързия, представляваща ПИ с идентификатор 55930.13.50 по КККР на с. Песочница, общ. Берковица, с НТП *Водно течение, река*. Тъй като планираните дейности не са свързани с водовземане и/или ползване на повърхностния воден обект, не се очаква влошаване на екологичното и/или химичното състояние на водното тяло.

- ИП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в Плана за управление на речните басейни 2022 – 2027 г. в Дунавски район и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите.

- Реализирането на ИП е допустимо спрямо Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027 г. в Дунавски район и предвидените дейности не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство.

6. При спазване на изискванията на *Закона за управление на отпадъците* и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, не се очаква генериране на отпадъци по вид и количество, които да окажат значително отрицателно въздействие върху околната среда.

7. Изкопаните земни маси ще бъдат използвани за обратен насип.

8. При спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, рискът от инциденти ще бъде сведен до минимум.

9. С изх. № 10-36-4/18.06.2025 г., РЗИ – Монтана счита, че за ИП не е необходимо да се извърши ОВОС по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. ИП ще се реализира в ПИ с идентификатор 55930.13.70 (територия на транспорта с начин на трайно ползване *За местен път*, площ 14708 м²) по КККР на с. Песочница, общ. Берковица. Съседните имоти са предимно земеделски и горски територии.

2. Реализирането на ИП няма да повлияе на настоящите и бъдещи ползватели на съседни имоти и на техните инвестиционни интереси.

3. За осъществяването на ИП е необходимо изработване на самостоятелен план – Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии: „Рехабилитация и разширение на ВМ на с. Песочница – връзка с трасе „Среченска бара, общ. Берковица“, попадащ в ПИ с идентификатор 55930.13.70 по КККР на с. Песочница, общ. Берковица, за който е допуснато прилагането на разпоредбата на чл. 91, ал. 2 от ЗООС.

4. Не се очаква реализирането на предвидените дейности да доведе до нарушаване на качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

5. Съгласно наличната в БДДР – Плевен информация, към момента ИП не попада в санитарно-охранителни зони (СОЗ), определени в съответствие с изискванията на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* и не попада в буферни зони с радиус 1000 м около съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ.

6. ИП не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения и в ПУРН 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП.

7. Предвид характеристиките на ИП няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона BG0002090 „Берковица“, като от реализацията му не може да се очаква:

- пряко или косвено увреждане, унищожаване или фрагментиране на популации и местообитания на видовете птици, предмет на опазване в защитената зона;
- влошаване качеството на местообитания на видове;
- замърсяване на местообитания в защитената зона;
- безпокойство и прогонване на видове, както и изменения в числовия им и видов състав;
- влошаване статуса на защита на видове и техни местообитания;
- трайна промяна на ландшафта и на ключови елементи в защитената зона, на екотони и възпрепятстване достъпа на видовете до ключови хабитати в границите на защитената зона;
- кумулативен ефект, който да окаже негативно въздействие върху горепосочената защитена зона, заедно с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат от реализацията на ИП, ще е ограничен и локализиран в рамките на ПИ с идентификатор 55930.13.70 по КККР на с. Песочница, общ. Берковица.

2. При реализацията на ИП се очаква запрашаване на атмосферния въздух от изкопните, товаро-разтоварните и транспортните дейности с временен характер и обратимо въздействие, до приключване на строително-монтажните дейности.

3. Свързаната с реализацията на ИП техника ще бъдат източник на шум, който не се очаква да превиши пределно допустимите нива за съответната територия.

4. От реализирането на ИП не се очаква въздействие върху повърхностните и подземните води в района.

5. Дейностите в ИП нямат потенциал да засегнат територия на други държави, нито да въздействат върху околната среда и здравето на хората в други държави.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, ИП е обявено на интернет страницата на РИОСВ – Монтана и е предоставено на община Берковица и кметство с. Песочница.

2. Осигурен е обществен достъп до информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС от страна на РИОСВ – Монтана (чрез съобщение на интернет страницата на инспекцията), община Берковица (чрез съобщение на интернет страницата на

общината и на информационното табло в сградата ѝ) и кметство с. Песочница (чрез съобщение на информационното табло в сградата му).

3. В резултат на осигурения 14-дневен достъп и до момента на издаване на настоящото решение няма постъпили становища/възражения/мнения и други от заинтересовани лица или организации.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. При сухо и ветровито време да се извършва оросяване на работните участъци с цел недопускане на неорганизиран прахови емисии.

2. При земноизкопни и товаро-разтоварни дейности да се спазват изискванията на чл. 70 на Наредба № 1/27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии с цел недопускане и/или ограничаване на неорганизиран прахови емисии и минимизиране на емитираните отработени газове от строителната и транспортна техника.

3. При транспортиране на твърди насипни прахообразни материали и/или строителни отпадъци, да се използват само затворени или покрити с платнища транспортни средства.

4. Да се определят местата за предварително съхраняване на мястото на образуване на отпадъците, които ще се генерират при строителството.

5. Образуваните строителни отпадъци да се управляват съгласно изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено ИП.

Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконов нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на ИП или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми директора на РИОСВ – Монтана.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на ИП.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд – Монтана в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 03.07.2025г.

ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ
Директор на РИОСВ – Монтана