



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА -¹³.../ПР/2022г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна, Басейнова дирекция „Дунавски район“ и резултатите от проявения обществен интерес

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Запълване на свободния обем на яз. Искър с подземни води от три броя съществуващи тръбни кладенци, с цел напояване на земеделски земи“ в ПИ 32860.45.53, територия заета от води и водни обекти, с площ 61042 кв.м, НТП „Язовир“, с. Искър, общ. Вълчи дол, обл. Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „СТИЛИ АРГО“ ЕООД

Адрес и седалище на управление: гр. Варна, ул. „Александър Дякович“ № 31

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение се отнася за запълване на свободния обем на яз. Искър с подземни води от три броя съществуващи тръбни кладенци, с цел напояване на земеделски земи, в ПИ 32860.45.53, територия заета от води и водни обекти, с площ 61042 кв.м, НТП „Язовир“, с. Искър, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с възложител „СТИЛИ АРГО“ ЕООД.



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" № 4

Тел: (+35952)678-880, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.org

ИП предвижда запълване на свободния обем на яз. Искър, с. Искър, общ. Вълчи дол с подземни води и последващо водовземане от язовира, с цел напояване на 1855 дка земеделски земи. Планира се запълването да се осъществи с подземни води, добити от три броя съществуващи тръбни кладенци, а последващото водовземане от язовира да се осъществи от основния изпускател, с географски координати на шахтата на основния изпускател на язовира (IVGS 84): 43°23'55.2" и 27°29'35.43").

ИП е свързано инвестиционно намерение за напояване чрез дъждуване на земеделски земи в землищата на общ. Вълчи дол, стопанисвани от възложителя. За напояването е обоснована необходимост от водно количество в размер на 612 150 м³. Планира се яз. „Искър“ да бъде използван като водосъбирателен водоем в който ще постъпват добитите количества подземни води от три броя съществуващи тръбни кладенци. Изтегитите водни количества от трите водовземни съоръжения ще се подават в язовира по тръбопроводи, гравитачно. Предвижда се през активния за напояване летен сезон, с подземни води да се запълва наличния свободен обем на язовира, като по този начин ще се осигурят необходимите водни количества за редуващите се поливки от следните три броя тръбни кладенци:

- „ТК 1-Агро ГТ-Искър“, с географски координати (WGS 84): 43°23'56,504" и 27°29'33.833", с дълбочина 350 м, находящ се в ПИ 32860.10.110, с. Искър;
- „ТК 2-Агро ГТ-Искър“, с географски координати (WGS 84): 43°23'48,064" и 27°29'43.403", с дълбочина 360 м, находящ се в ПИ 32860.25.9, с. Искър;
- „ТК 1-Суко-Искър“, с географски координати (WGS 84): 43°23'45.141" и 27°29'15.200" , с дълбочина 358 м, находящ се в ПИ 32860.45.67 (обединяващ ПИ 32860.45.27 и ПИ 32860.45.30), с. Искър.

Трите съществуващи водовземни съоръжения се намират се в близост до яз. Искър и черпят вода от ПВТ с код BG1G0000J3K051. Технически възможният дебит на трите ТК е изчислен на 90,6 л/сек = 7 828 м³/д, като чрез него ще осигурят необходимите водни количества през най-горещите летни дни (юли и август), а през останалите летни месеци на поливния сезон ще се ползва по-малка част от дебита на съоръженията - максимално до 30% от технически възможния дебит или 30 л/сек = 2 592 м³/д.

ИП не предвижда строителство, както на територията, така и в акваторията на яз. „Искър“. Не се предвижда генерирането на строителни и битови отпадъци. Ще бъдат използвани съществуващите пътна инфраструктура и електро разпределителна мрежа.

В периода на експлоатация ще се използва електроенергия.

Територията, предмет на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Тя не попада и в границите защитени зони (ЗЗ) от Европейската екологична мрежа “Натура 2000”.

Най-близко разположената защитена зона е защитена зона за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна ЗЗ BG 0000107 „Суха река“, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-989/10.12.2020 г.(обн. ДВ, бр. 7/26.01.2021г.) на министъра на околната среда и водите.

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) –Варна с изх. № 10-469-1/04.01.2022г. реализацията на ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на условията посочени в становището. /приложение/

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“ с изх. № ПУ-01-889-(2)/18.11.2021г., ИП е допустимо спрямо ПУРБ 2016-2021г. и ПУРН 2016-2021г. при спазване на посочените условия в становището. /приложение/

Така заявеното ИП попада в обхвата на точка 1, буква „в“ и точка 10, буква „з“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). ИП подлежи и на процедура по оценка за съвместимостта по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие, генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания, рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда

1. Инвестиционно предложение ще се реализира в ПИ 32860.45.53, територия заета от води и водни обекти, НТП „Язовир“, с. Искър, общ. Вълчи дол, обл. Варна.
2. ИП има връзка със следния административен акт издаден от директора на РИОСВ-Варна:
- РЕШЕНИЕ № ВА-136/ПР/2021г., с характер „да не се извършва ОВОС“ за ИП „Изграждане на тръбопровод с помпена станция“ за напояване на земеделски култури с площ 1855 дка в масиви 22 и 23, земеделска територия, землище на с. Щипско, общ. Вълчи дол, обл. Варна, свързано с изработването на ПУП-ПП за обект: „Тръбопровод с помпена станция за напояване“ в ПИ 84022.23.51, с. Щипско, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с проектна дължина на трасето 3721 м и обща площ на засегнатите имоти 13 018 кв.м, с възложител „СТИЛИ АРГО“ ЕООД.
3. Не се налага строителство на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата такава.
4. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси.
5. През експлоатационния период ще се ползва ел. енергия, осигурена от съществуваща електроразпределителна мрежа.
6. Не се очаква замърсяване на въздуха, водите, почвата и ландшафта в района, създаване на дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти с реализацията на ИП.
7. Обхватът и характеристиките на ИП не предполагат оказване на допълнително кумулативно въздействие.
8. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна реализацията на ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на условията посочени в становището. /приложение/
9. Съгласно становището на Басейнова дирекция „Дунавски район“, ИП е допустимо спрямо ПУРБ 2016-2021г. и ПУРН 2016-2021г. и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на посочените условия в становището. /приложение/

10. В близост до територията, предмет на ИП, няма други предприятия и обекти, райони и строежи, които кумулативно могат да бъдат източник или да увеличат риска или последствията от голяма авария.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове, абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

1. При реализацията на ИП не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.
2. След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близко разположената защитена зона - ЗЗ за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна BG0000107 „Суха река“, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД- 989/10.12.2020 г(обн. ДВ. бр. 7/26.01.2021г.) на министъра на околната среда и водите, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитената зона, поради следните мотиви:
 - Територията, предмет на ИП е извън границите на ЗЗ BG0000107 “Суха река”, която отстои на около 14.4 км по права линия;
 - С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности. Най-близката планинска местност е Камчийска планина, която е на разстояние около 43 км, предмет на ИП;
 - При реализацията на ИП не се очаква да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона;
 - Не се очаква косвено влияние, включително и кумулативно върху видове и техните местообитания, предмет на опазване в зоната, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация;
 - С реализацията на предвидените в ИП дейности не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000107 “Суха река”.
3. За реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
4. В представената информация от възложителя няма данни за засягане археологически, архитектурни, и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата. Строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с дейности, оказващи отрицателно въздействие върху ландшафта в района.

5. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията.

1. Предвиденото от възложителя инвестиционно предложение не предполага замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района, както по време на реализация, така и по време на експлоатацията му.
2. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда.
3. Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух в района.
4. От реализирането на ИП не се очакват вредни физични фактори - шум, вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и йонизиращи лъчения.
5. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществяват единствено в границите на предвидената за реализация територия.
6. Въздействието по време на строителството и експлоатацията е допустимо, без кумулативен ефект.
7. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.

IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ Варна предоставя на кмета на Община Вълчи дол и кметския наместник на с. Искър, общ. Вълчи дол с изх. № 26-00-4871/A27/29.11.2021г. уведомлението за инвестиционно предложение за обявяване на интернет страницата си, или на общественодостъпно място.
2. Предвид разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 26.11.2021г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до информацията по уведомлението за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 26.11.2021г. включително и протокол, качен на информационното табло в администрацията на 26.11.2021г. за информиране на заинтересованите лица, че информацията по уведомлението за ИП е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Варна, считано от 29.11.2021г. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.
3. Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС е публикувано съобщение на 13.12.2021г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 13.12.2021г., включително и протокол, качен на

информационното табло в администрацията на 13.12.2021г. за информиране на заинтересованите лица, че информацията по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС, за ИП е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Варна, считано от 14.12.2021г. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.

4. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, с изх. № 26-00-4871/A31/20.12.2021г., РИОСВ-Варна предоставя на кмета на Община Вълчи дол и кметския наместник на с. Искър, общ. Вълчи дол, копие от искането и информацията по Приложение 2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба, за осигуряване на обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си и/или по друг начин за достъпа до информацията за изразяване на становища от заинтересуваните лица.
5. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС, съгласно отговор на кмета на Община Вълчи дол с изх. № РД3200-144/1/24.01.2022г. и кметския наместник на с. Искър, общ. Вълчи дол с изх. № 014/21.01.2022г. в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд - Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:.....28.01.2022

инж. ВЕСЕЛА КИРИЛОВА
Директор на РИОСВ

