



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

### РЕШЕНИЕ № ВР-.....-ПР/2017г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС и становища от специализирани ведомства

### РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец и поставянето на мобилна клетка за автомобилка на територията на обект Бензиностанция „КРУИЗ“, в УПИ I, кв. 175, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител: „САКСА“ ООД, ул. „Търговска“ №1, гр. Долна баня, ЕИК 131245283

#### Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда монтиране на мобилна клетка за автомобилка, като необходимите водни количества за захранване на автомобилката ще се осигурят от подземни води чрез изграждане на ново съоръжение – 1 бр. тръбен кладенец.

ИП ще се реализира на територията на обект Бензиностанция „КРУИЗ“, в УПИ I, кв. 175, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца.

Проектната дълбочина на тръбния кладенец е 32 метра.

Сондирането ще бъде роторно, безядково.

Съоръжението ще се изгради от ПВЦ тръба с диаметър Ф160 mm, с прорезни филтри във водоприемната част и филцова засипка. Филтъра ще е от 10.0 до 25.0 метра и от 27 до 30 метра. В интервала 25-27 метра ще се постави потопяема помпа. Интервала от 30 до 32 метра ще служи за утайник.

В процеса на сондиране ще се използва чиста вода, като същата ще се събира в предварително изкопан утайник с размери 1.5x1.5 метра и дълбочина 0.50 метра.

Предвижда се водовземното съоръжение да се разположи в зелените площи, прилежащи към бензиностанцията.

Необходимото водно количество ще е 9 m<sup>3</sup>/d или 0.10 l/s. Годишен обем на водовземане – 3285 m<sup>3</sup>.

За недопускане отвеждане на замърсявания от автомивката към градската канализационна мрежа се предвижда изграждането на каломаслоуловител на изхода на колектора на автомивката.

Отпадните води от обекта ще се включат към градската канализация след сключване на договор с ВиК дружеството.

По време на строителството се очаква да се генерират ограничен обем строителни и битови отпадъци.

Инвестиционното предложение **попада** в обхвата на т. 2, б. „г” - “дълбоки сондажи, в т.ч.: геотермални, за съхранение на ядрени отпадъци, за водоснабдяване, с изключение на тези за изследване на стабилността на геоложката основа” на Приложение №2 на ЗООС, и съгласно нормативните разпоредби **подлежи** на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието на околната среда (ОВОС). Съгласно чл.93, ал.3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Враца.

Инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Най-близо разположената защитена зона е: BG0000508 “Река Скът”, определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет (ДВ бр.21/2007г.).

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС), предвиденото инвестиционно предложение **подлежи на процедура по Оценка за съвместимостта** с предмета и целите на опазване на защитените зони. Процедурата по ОС е проведена съвместно с процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и е отразена в настоящето решение.

След прегледа на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от горесцитираната Наредба за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона.

Представени са становища от Басейнова дирекция дунавски район – Плевен (БДДР – Плевен), Регионална здравна инспекция – Враца (РЗИ – Враца) и община Бяла Слатина, които са включени в мотивите на настоящото Решение.

## МОТИВИ

### I. Характеристики на инвестиционното предложение:

1. Предмет на ИП е изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец с дълбочина 32 м., като добитата вода ще се използва за нуждите на автомивка.
2. Експлоатацията на водовземното съоръжение е свързана единствено с добиване на подземни води от водно тяло с код BG1G0000QPL023 – „Порови води в Кватернера - между реките Лом и Искър“.
3. Не се предвижда ползване на взрив, както и използването на промивни течности.
4. По време на строителството се очаква да се генерират ограничен обем строителни отпадъци, предимно ще се формират изкопни маси, които ще се депонират на

регламентираните за целта места. Една част от генерираните отпадъци ще се използват при строителството на автомивката.

5. Очаква се формирането на малко количество битови отпадъци от работниците на обекта, които ще се изхвърлят на предвидените за целта контейнери на действащата бензиностанция.
6. За недопускане отвеждане на замърсявания от автомивката към градската канализационна мрежа се предвижда изграждането на каломаслоуловител на изхода на колектора на автомивката.
7. Отпадъчните води от обекта ще се включат към градската канализация след сключване на договор с ВиК дружеството.
8. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
9. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт за околната среда както и риск от инциденти.

## **II. Местоположението на инвестиционното предложение:**

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в границите на УПИ I, кв. 175 по регулационния план на гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с координати на местоположението на кладенеца в БГС 2005, зона 35: X= 4817625.9 m; Y= 251060.0 m. Имотът е собственост на възложителя.
2. Мястото на реализация на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие („Натура 2000“ места).
3. Най-близко разположената защитена зона е: BG0000508 “Река Скът”, определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет (ДВ бр.21/2007г.).
4. Не се очаква засягане на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

## **III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда:**

1. Териториалният обхват на въздействие в резултат на реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение може да се определи като ограничен и локален в границите на горепосочения имот.
2. Инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, тъй като:
  - 2.1. ИП няма вероятност да доведе до пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона, поради това че ще се реализира извън нейните граници, на значително отстояние от нея (8-9 км).
  - 2.2. Въздействието от ИП ще е локално, само в рамките на имота, и предвид местоположението, обема и характера на дейността, реализацията му не предполага негативно въздействие, като унищожаване или дълготрайно и значително по степен безпокойство на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона, което да доведе до намаляване числеността и плътността на популациите им.
  - 2.3. ИП няма връзка с други предложения и не води до възникване на кумулативен ефект.
  - 2.4. При правилно изпълнение на предвидените дейности, при реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност от генериране на шум, вредни емисии и отпадъци във въздуха, водите и/или почвите, които да окажат отрицателно

въздействие върху структурата, функциите и природозащитните цели на най-близката защитена зона BG0000508 "Река Скът".

3. Съгласно становище на БДДР – Плевен с изх.№ 3269/12.05.2017г., инвестиционното предложение:
  - е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016 – 2021г., както и с предвидените мерки за постигане на тези цели, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от становището;
  - е допустимо спрямо ПУРН 2016 – 2021г.; дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016 – 2021г.;
  - няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми, при положение че се спазват посочените в становището изисквания, ограничения и забрани.
4. Съгласно становище на РЗИ – Враца с изх. № КД-04-1580/04.07.2017г., реализирането на ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве при изпълнение на посочените в становището изисквания.
5. Предвид местоположението и характера на предвидената дейност, реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до трансгранични въздействия.

#### **IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение:**

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил за инвестиционното предложение община Бяла Слатина (вх.№2600-257/27.04.2017г.) и засегнатото население.
2. Осигурен е обществен достъп до информацията по приложение № 2 по реда на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС, като е предоставено копие от информацията на община Бяла Слатина (вх.№2600-391/23.06.2017г.) и е поставено съобщение от възложителя на табло за обяви.
3. С писмо изх.№2600-391-1/23.07.2017г. община Бяла Слатина уведомява, че в законоустановения срок не са постъпвали становища, възражения и/или мнения относно инвестиционното предложение.
4. Към момента на изготвяне на настоящето Решение в РИОСВ-Враца няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

#### **ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:**

1. Съгласно изискванията на чл.44 и чл. 46, ал. 1, буква "ж" от Закона за водите, водовземането чрез нови съоръжения подлежи на разрешителен режим. Компетентен орган за издаване на Разрешителното е директорът на БДДР-Плевен.

*Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.*

*Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи, като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околната среда.*

*На основание чл.93, ал.7 от ЗООС, при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено*

настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Враца своевременно.

На основание чл.93, ал.8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд Враца в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: ...<sup>12</sup>...08.2017 г.

инж. ЦВЕТИНКА НЕЙКОВА  
Директор на РИОСВ – Враца



