



РЕШЕНИЕ

№ СМ-009-ПР/2013г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата по ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС) и представената писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и становище на РЗИ– Смолян

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на газопреносна мрежа и ГЗРП в КК Пампорово" в землището на гр. Чепеларе, и гр. Смолян, обл. Смолян, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител: „Си Ен Джи Марица" ООД, гр.София 1303, обл. София, (столица), общ Столична, ЕИК 175084796

Характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на настоящото предложение е изграждането на газоразпределителна мрежа на територията на Курортен комплекс „Пампорово", Община Смолян и Община Чепеларе, за захранване с природен газ на потенциалните консуматори на територията на комплекса. Дейността разпределение на природен газ на територията на община Чепеларе и община Смолян ще се осъществява в съответствие с лицензия № Л-369-08/2011, дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител на територията на община Чепеларе и община Смолян ще се осъществява в съответствие с лицензия № Л-369-12/2011, предоставени на възложителя от ДКЕВР. Доставка на природен газ ще се осъществява по технология „Виртуален газопровод", при която захранване на потребителите с природен газ се осъществява в компресиран вид (250 bar) в газови модули (батерии с газови бутилки), редуциране на налягането в газорегулиращ пункт (ГРП) от 250 на 5 bar и последващото му транспортиране до консуматорите по газоразпределителна мрежа от тръбопроводи. Измерването на изразходваните количества природен газ от консуматорите ще се извършва в газоизмервателни регулаторни табла (ГРИТ), разположени на границата на имота на потребителя. Трасетата на газопроводите са съобразени с приетата и одобрена специализирана план-схема на газоразпределителната мрежа на КК "Пампорово". В проекта са



предвидени и отклонения за бъдещото разширяване на газоразпределителната мрежа на курорта, които завършват със спирателен кран за подземен монтаж и заглушка след крана, монтирани по приложения чертеж. Отклоненията към ГРИТ завършват със спирателен кран, монтиран по приложения чертеж в обсадна стоманена тръба. При присъединяване на консуматорите към газоразпределителната мрежа се монтират съответните газорегулаторни измервателни табла (ГРИТ), които се изпълняват по типови проекти на газоразпределителното дружество. При определяне трасетата на газопроводите е ползван цифров модел на кадастралните планове на КК "Пампорово". Началната точка на газоразпределителната мрежа (т. 1001) е оградата на площадката на ПИ 67653.1.22 с обща площ 2,800 дка, в която ще бъдат разположени газовите модули и ГРП 250/5 bar. В т. 1001 се монтира тройник и се обособяват два основни клона.

Първият клон се развива в северозападна посока към централната част на курортния комплекс. От т. 1001 (ПК0+00,00) трасето на газопровода продължава подземно в сервитута на асфалтов път III 8641 - Пампорово-(Смолян-Стойките) до т. 1146 (ПК15+96,65). Този участък се изпълнява от полиетиленови тръби PE-HD, SDR 11 с диаметър Ф160х14,6 мм. От основния газопровод на първия клон са предвидени следните отклонения: В т. 1065 (ПК 8+63,22) с диаметър Ф63х5,8 мм за хотелски комплекс „Манастирите“; В т. 1071 (ПК 9+77,87) с диаметър Ф63х5,8 мм за хижа „Студенец“ и апартаментни комплекси; до т. 1142 (ПК 15+58,40) с диаметър Ф63х5,8 мм за почивна база „Орлица“.

Вторият клон (от т. 1001 (ПК0+00,00) до т. 2088 (ПК 16+23,81)) се развива в югоизточна посока и също се движи в сервитута на асфалтов път III 8641-Пампорово-(Смолян-Стойките). Участъкът ще се изпълни от полиетиленови тръби PE-HD, SDR 11 с диаметър Ф160х14,6 мм. От основния газопровод на втория клон са предвидени следните отклонения: В т. 2002 (ПК 0+49,69) с диаметър Ф63х5,8 мм към кула „Снежанка“; В т. 2023 (ПК 5+56,12) с диаметър Ф63х5,8 мм към почивна база „НЕК“; В т. 2073 (ПК 13+49,40) с диаметър Ф63х5,8 мм към хотел „Пампорово гардън“; В т. 2079 (ПК 14+49,29) с диаметър Ф63х5,8 мм за хотел „Евридика“; В т. 2085 (ПК 15+37,49) с диаметър Ф63х5,8 мм за „Тютюнева“. Новопроектираните газопроводи са с работно налягане (MOP) 0,5 MPa (5,0 bar) и ще се изпълнят от полиетиленови тръби с висока плътност тип PE-100. Полагането на газопроводните тръби ще бъде на дълбочина с покритие най-малко 0,80м над газопровода. Преди полагане на газопроводните тръби дъното на изкопа трябва да бъде добре изравнено и след монтажа газопроводът да се засипе със слой 0,10 м мека почва или пясък. Газопроводите ще се полагат в предварително изкопана траншея - трапецовиден профил, с ширина на дъното 0,40 м, откоси 1:0,3 и минимална дълбочина 1,10 м. Не се предвижда промяна на съществуващата техническа инфраструктура - няма да бъдат изградени пътища/улици, водопровод, електропроводи.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква „б“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с което на основание чл. 93, ал. 1, т.1 е изискано да се проведе процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС.

Имотите, в които се предвижда реализирането на инвестиционното предложение, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Територията, която ще бъде засегната **не попада** в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000. Най - близо разположената защитена зона е „Родопи Западни“ с код BG 0001030, определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за хабитатите, отстояща на около 30м от обекта.

Извършената преценка по чл.40, ал.3 и ал.4 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че настоящето инвестиционно предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и

местообитания на видове (включително птици), предмет на опазване в защитената зона от мрежата на „Натура 2000“.

Съгласно чл.7, ал.2, т.2, буква „б“ от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е проведена консултация с РЗИ – Смолян, която със свое писмо с изх.№ 4117/20.12.2012г. изразява становище, че при спазване на действащата нормативна уредба, реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до значими въздействия и рискове за човешкото здраве.

I. М О Т И В И :

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Транспортният достъп до ПИ 67653.1.22, в която ще бъдат разположени газовите модули и ГРП 250/5 bar ще се осъществява от път III 8641-Пампорово-(Смолян-Стойките), с който граничи имота. Газопреносната мрежа ще е разположена в сервитута на съществуващи пътища и улици.

2. Транспортирането на компресиран природен газ ще се извършва съгласно изискванията за превоз на опасни товари по шосе – ADR със специализиран транспорт – влекач и полуремарке.

3. Всички пресичания на асфалтовия път III 8641-Пампорово-(Смолян-Стойките) ще се извършват с хоризонтално сондиране.

4. Не се очаква инвестиционното предложение да е в конфликт с ползването на съседните имоти поради преминаване на газопроводните трасета в сервитута на съществуващи пътища.

5. Не се очаква реализацията на предложението да доведе до значително замърсяване на околната среда, създаване на дискомфорт.

6. Природният газ ще замени алтернативни течни и твърди горива, които отделят значително повече газови емисии при изгаряне. С изграждане на газопроводната мрежа ще се създаде възможност за подобряване на параметрите на околната среда.

7. По време на строителството ще се използва основно дизелово гориво за работа на строителната механизация и електроагрегатите на заваръчните апарати и инертни материали (пясък, мека почва) – за изготвяне на пясъчна „възглавница“ на газопровода. По време на експлоатацията ще се транспортира природен газ, съобразно нуждите на консуматорите.

8. Транспортируемите газови хранилища са конструирани с индивидуални предпазители по температура и налягане, монтирани на всяка бутилка, а в случай на сработване на предпазителят газът се отвежда в атмосферата по безопасен начин.

9. При експлоатацията не се предвижда ползване на природни ресурси.

10. Действията при аварийни ситуации ще са съобразно изготвен и съгласуван с ОУ ПБЗН – Смолян аварийен план.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Имотът, в който ще е разположен газорегулиращия пункт е предоставен на възложителя съгласно Решение РД-49-506/19.11.2012г. на министъра на земеделието и храните за предварително съгласуване за безсрочно учредяване право на строеж върху поземлен имот в горска територия без промяна на предназначението - частна държавна собственост, за изграждане на газопровод - част от локална газоразпределителна мрежа в КК Пампорово в проектен поземлен

имот с идентификатор 67653.1.22 с обща площ 2,800дка. Газоразпределителната мрежа ще е разположена в сервитута на пътната инфраструктура.

2. Съгласно представения парцеларен план трасето на газопровода ще е разположено в ПИ 244.1167; 244.201; 244.247; 244.348; 244.371; 244.1209; 0,736; 0,732. Общата дължина на цялото трасе с отклоненията е 2643.1м, а общата площ на сервитута е 1585.90 кв.м. Сервитута на трасето е 0,3м от двете страни на колектора или общо 0,6м.

3. Не се очаква да бъдат засегнати обекти от културното наследство при строителството и експлоатацията на газопреносната мрежа.

4. Всички дейности ще се извършват само в рамките на имота, отреден за газорегулиращ пункт и в трасето на газоразпределителна мрежа от тръбопроводи.

5. Качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати от реализацията на предложението.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. При реализиране на инвестиционното намерение няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху най-близко разположената защитена зона „Родопи Западни“, тъй като се засягат площи изцяло в сервитут на съществуващи пътища.

2. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното намерение ще бъде ограничен и локален в рамките на разглежданото трасе на газопреносната мрежа.

3. При реализиране на инвестиционното намерение няма да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани местообитания и видове птици, предмет на опазване, тъй като реализирането на инвестиционното намерение е свързано с усвояването на площи извън защитени зони.

4. Не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видовете, предмет на опазване в зоната. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятният природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Съгласно писмо с изх.№ 4117/20.12.2012г. на РЗИ – Смолян, при спазване на действащата нормативна уредба, реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до значими въздействия и рискове за човешкото здраве.

2. Териториалният обхват на въздействието в резултат на реализацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданата площадка и трасета.

3. Предвид естеството на дейността, въздействията могат да се определят като локални и незначителни за периода на експлоатация.

4. Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие поради естеството на дейността и местоположението му.

V.Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно писмо с изх. № 32-00-1/03.01.2013 г. на Община Чепеларе възложителят е информирал обществеността и осигурил обществен достъп до информацията по приложение №2 от Наредбата по ОВОС в Община Чепеларе. В законоустановения срок не са постъпили устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

2. Съгласно писмо с изх. № ДЛ008997/15.03.2013 г. на Община Смолян възложителят е информирал обществеността и осигурил обществен достъп до

информацията по приложение №2 от Наредбата по ОВОС в Община Смолян. В законоустановения срок не са постъпили устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл.93, ал.6 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето решение, възложителят или новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ, гр. Смолян.

На основание чл.93, ал.7 от ЗООС, настоящето решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Смолян пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - гр.Смолян в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 26.03.2013г.

ИНЖ. ЕЛЕН МИНЧЕВ

Директор на РИОСВ - Смолян