



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ-14 - ПР/2025 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл.93, ал.3 и ал.6 от *Закона за опазване на околната среда* /ЗООС/(обн. ДВ бр.91/2002г., изм. и доп.), чл.31, ал.4 и ал.6 от *Закона за биологичното разнообразие* /ЗБР/ (обн. ДВ бр.77/2002г., изм. и доп.), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и въз основа на критериите по чл.16 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* /Наредбата за ОС/ (ПМС № 201/31.08.2007г., ДВ бр.73/2007г., изм. и доп.), чл. 7, ал.1 и чл. 8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* /Наредбата за ОВОС/ (обн. ДВ бр.25/2003г., изм. и доп.), представена писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – „ЧУГУНЕНА АРМАТУРА БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. Попово, община Попово, област Търговище, ул. „Мара Тасева“ № 50 и получено становище от Регионална здравна инспекция гр. Търговище

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение (ИП)** „Инсталиране на нова Средно честотна топилна система INDUCTOTHERM, тип POWER TRAK 1500 kw, 2 броя тигела с номинален капацитет 2500 кг. и инсталиране на Инсталация за термично рециклиране на отработен деярски пясък“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: ПИ с идентификатор 57649.503.3225 по КKKP на гр. Попово, община Попово, кв. Индустриален вид собственост „Частна“, с площ 111402 m².

възложител: „ЧУГУНЕНА АРМАТУРА БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. Попово, ЕИК: 106585558
седалище: гр. София, Ж.К. „Манастирски ливади“-Запад ул. „Боянски възход“ № 20Б

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е за разширение към инвестиционно предложение „Инвестиции във високотехнологично производствено оборудване като фактор за повишаване капацитета и постигане на устойчив ръст на „Чугунена арматура България“ АД, одобрено с Решение № ШУ-26-ПР/2024г. за преценяване на необходимостта от извършване за ОВОС на Директора РИОСВ – гр. Шумен, за



изграждане (издаване на разрешение за строеж) и експлоатация на инсталация за топене и леене на черни метали с капацитет 48 тона/24 часа (при едносменен режим) и 144 тона/24 часа (трисменен режим на работа), което е над праговия капацитет от 20 тона/24 часа, определен в т.2.4. от приложение № 4 на ЗООС.

Настоящото ИП ще се реализира в гр. Попово, кв. Индустриален, в поземлен имот с идентификатор 57649.503.3225 по КKKP на гр. Попово, община Попово област Търговище. Поземления имот и съоръженията, ситуирани на площадката са собственост на „ЧУГУНЕНА АРМАТУРА БЪЛГАРИЯ“ АД, където се намира и основното съществуващо производство на висококачествени отливки от сив и сферографитен чугун, за арматура за водоснабдяване, парни инсталации, хидромелиоративни съоръжения и други.

Предвижда се инсталиране на нова Средно честотна топилна система INDUCTOTHERM, тип POWER TRAK 1500 kW, 2 броя тигела /работен и резервен/, с номинален капацитет 2500 кг. в цех Тежък участък, както и инсталиране на Инсталация за термично рециклиране на отработен леярски пясък. Инсталацията попада в категория промишлени дейности, съгласно т.2.4 „Леярна за черни метали с производствен капацитет над 20 тона дневно“ от Приложение №4 от ЗООС, тъй като максималния и производствен проектен капацитет на площадката може да достигне 189 тона на денонощие, за което дружеството ще изготви заявление за комплексно разрешително.

Средно честотната топилна система INDUCTOTHERM, тип POWER TRAK 1500 kW, 2 броя тигела /работен и резервен/, с номинален капацитет 2500 кг. включва: 2 пещи с обща мощност 1500KW, с Номинален капацитет – 2500 кг течен метал на час, разход на енергия – не повече от 1 KW/kg течен метал и $\cos \phi > 0.95\%$.

Съоръжението за топене на черни метали представлява две топилни пещи С и D с общ силов инвертор и общ капацитет 2,5 т/час(всяка от двете пещи има обем от 2,5 т течен метал, но докато едната пещ разлива стопения течен метал инвертора захранва с енергия другата и обратно, така общия капацитет е 2,5 т/ч от двете пещи). Последователната работа на двете пещи една след друга осигуряват ритмичното и навременно топене на течния метал, за 8 часов работен ден двете пещи могат да разтопят и осигурят 6 плавки течен метал. Максималния общ топилен капацитет ще бъде 15 тона на денонощие. Предвижда се работа само със свеж чугун, стоманен и чугунен отпадък и собствен възврат, а работния режим да е 8 часа. Пещите ще бъдат с обща инсталирана мощност 1500 KW и специфичен разход на енергия за стопяване < 1 kW/kg. Индукционната пещ работи чрез използване на силно магнитно поле, създадено от преминаване на електрически ток през бобина, увита около пещта. Магнитното поле създава напрежение. Електрическото съпротивление на метала произвежда топлина, която стопява метала. Няма контакт между метала и енергоносителя. За предпазване на намотките от прегряване се използва верига за водно охлаждане.

Инсталацията за термично рециклиране на отработен леярски пясък ще бъде разположена на промишлената площадка на дружеството ПИ 57649.503.3225 по КKKP на гр. Попово, община Попово, Област Търговище, при използване на наличната инфраструктура. Инсталацията за термично рециклиране ще бъде изградена на вътрешно - производствена свободна площадка в Чистачен участък на площ от



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“№71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu



4325кв.м, ненарушаваща технологичния производствен поток. Експлоатация на инсталация за рециклиране на отработен леярски пясък ще бъде с капацитет 2 тона на час или 16 тона/24 часа (при едносменен режим), 22 тона/24 часа (двусменен режим на работа) и 48 тона/24 часа (трисменен режим на работа). Отработеният леярски пясък, който се предвижда да се третира в инсталацията за термично рециклиране е класифициран съгласно Наредба 2 за класификация на отпадъците с код: 100908 - Използвани леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07. Съгласно Приложение 2 към §1, т.13 от Закона за управление на отпадъците кода на дейността на която ще се подлага отработения леярски пясък в инсталацията за термично рециклиране : R 5 - Рециклиране/възстановяване на други неорганични материали.

Инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и не засяга защитени зони /33/ съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най- близко разположената ЗЗ е BG 0000173 „Островче“ за опазване на природните местообитания (обявена със Заповед № РД- 1014/ 17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр. 15/ 19.02.2021г.), намираща се на отстояние повече от 9,300м от имотът, в който ще се реализира ИП.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочената по- горе ЗЗ. След анализ на представената информация и документация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС и въз основа на критериите по чл.16 от същата наредба, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Инсталиране на нова Средно честотна топилна система INDUCTOTHERM, тип POWER TRAK 1500 kW, 2 броя тигела, с номинален капацитет 2500 кг. и инсталиране на Инсталация за термично рециклиране на отработен леярски пясък“ в Поземлен имот с идентификатор 57649.503.3225 по Кадастралната карта на гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000.

Инвестиционното предложение е за инсталиране на нова Средно честотна топилна система INDUCTOTHERM, тип POWER TRAK 1500 kW, 2 броя тигела с номинален капацитет 2500 кг. и инсталиране на Инсталация за термично рециклиране на отработен леярски пясък, и като такава, попада в обхвата на т. 4. Производство и преработка на метали, б. в) „леярни за черни метали (не включени в приложение № 1)“ от Приложение 2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и на основание чл. 93, ал. 1, т.1 от него подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения: ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“№71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu



1. Инвестиционното предложение е свързано с Инсталиране на нова Средно честотна топилна система INDUCTOTHERM, тип POWER TRAK 1500 kw, 2 броя тигела с номинален капацитет 2500 кг. и инсталиране на Инсталация за термично рециклиране на отработен леярски пясък.
2. ИП ще се реализира в поземлен имот 57649.503.3225 по КKKP на гр. Попово, община Попово област Търговище, кв. Индустриален, с площ 111402 м². Поземления имот и съоръженията, ситуирани на площадката са собственост на „Чугунена арматура България“ АД, където се намира и основното съществуващо производство на висококачествени отливки от сив и сферографитен чугун, за арматура за водоснабдяване, парни инсталации, хидромелиоративни съоръжения и други.
3. За целите на инвестиционното предложение не се налага извършване на мащабни строителни дейности и изграждане на нови комуникационни мрежи, не са необходими допълнителни площи за временни дейности.
4. Не се предвижда изграждане на битови и съпътстващи производствени сгради. Не се изисква изграждане на специална инфраструктура. Обекта е присъединен към електроснабдителната мрежа. Производствения цех е с изградена водоснабдителна и канализационна мрежа.
5. По време на експлоатацията на ИП ще се генерират отпадъци с кодове: 10 09 03 - шлака от пещи; 16 11 04 - други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03; 10 09 10 - прах от отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 09 09. Отработеният леярски пясък, който се предвижда да се третира в инсталацията за термично рециклиране е класифициран съгласно Наредба 2 за класификация на отпадъците с код: 100908 - Използвани леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07. Съгласно Приложение 2 към §1, т.13 от Закона за управление на отпадъците кода на дейността на която ще се подлага отработения леярски пясък в инсталацията за термично рециклиране е: R 5 - Рециклиране/възстановяване на други неорганични материали. Отпадъците ще се съхраняват в затворени съдове за съхранение на отпадъци, обозначени с табели, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците. Предаването за последващи третиране на отпадъци ще се извършва въз основа на писмен договор на лица притежаващи необходимите документи по чл.35 от Закона за управление на отпадъци.
6. В процеса на реализация на инвестиционното предложение и в процеса на експлоатация не се предвижда използване на вода за производствени нужди. В двата процеса – в процеса на реализация и в процеса на експлоатация отпадъчни води ще се формират от санитарно-битовото помещение, които се заустват в Сеяч дере, поречие Русенски Лом съгласно Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №13140270/28.09.2015 г. В процеса на охлаждане се използва сондажна вода, която е оборотна от собствен водоизточник, ТК „Р-153х-Попово регистриран в Басейнова дирекция „Дунавски район“ с Разрешително № 1013081/19.12.2005 г. и Решение № 3417/16.11.2021 г. за изменение и продължаване срока на действие на Разрешителното. В резултат от дейността на инсталацията не се предполага да се формират производствени отпадъчни води.



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“№71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840;
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu



7. Основни източници на неорганизиран емисии са отработени газове от превозни средства, като замърсяването от тях е незначително, ограничено само на територията на площадката. Предполагаемите замърсители в атмосферния въздух от ИУ-К9 и ИУ-К 22, съгласно процесите на топенето на метал, топене рециклиране на отработен леярски пясък ще бъдат: ФПЧ_{10} , NO_x , SO_2 , летлив органичен въглерод. Не се очаква шумово натоварване от експлоатацията на съоръженията, не се очаква шума да превишава пределно допустимите стойности. Няма източници на вибрации и радиация, които да създадат дискомфорт. Основното оборудване не е източник на шум.
8. Предвидените в инвестиционното предложение дейности не предполагат съхранение на ОХВ смеси, тъй като производството не го изисква. Оценка за безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси се актуализира периодично и съгласно Доклад за извършена класификация, в изпълнение на чл. 103, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и по реда на чл. 3, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, предприятието не се класифицира като предприятие с нисък и/или висок рисков потенциал.
9. ИП, както и основната дейност, няма да окажат въздействие върху земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие и други подобни. Инвестиционното предложение ще се реализира на площадка на съществуващо производствено предприятие
10. С прилагане на предвидените мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда при реализацията на инвестиционното предложение, дискомфортът на околната среда ще бъде сведен до минимум.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства, абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. ИП ще се реализира в ПИ с идентификатор 57649.503.3225 по КККР на гр. Попово, община Попово, област Търговище, кв. Индустриален вид собственост „Частна“, с площ 111402 m^2 .
2. Поземления имот и съоръженията, ситуирани на площадката са собственост на „ЧУГУНЕНА АРМАТУРА БЪЛГАРИЯ“ АД, където се намира и основното съществуващо производство на висококачествени отливки от сив и сферографитен чугун, за арматура за водоснабдяване, парни инсталации, хидромелиоративни съоръжения и други.
3. На площадката на инвестиционното предложение и в непосредствена близост не са разположени обекти от недвижимо културно наследство. Експлоатацията на



9700, гр. Шумен, ул. „Съединение“ №71, ет.3
 Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
 e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu



предвидените нови съоръжения и промени няма да доведе до въздействие върху културното наследство.

4. Съгласно становище изх. № 10-9-1/23.05.2025г. на РЗИ-Търговище по отношение определяне степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве е, че *„реализирането на инвестиционното предложение не би представлявало евентуална опасност за човешкото здраве, при условие, че се спазват изискванията на чл.31(1) от Закона за здравето и санитарно-хигиенните норми и изисквания уредени в нормативната база.“*
5. Инвестиционното предложение е извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване и/или увреждане на природни местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в защитените зони.
6. Предвид характерът и местоположението на инвестиционното предложение не се очаква безпокойство на видовете, предмет на опазване в най- близко разположената защитена зона BG 0000173 „Островче“.
7. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до фрагментиране на миграционни коридори на видове, предмет на опазване в най- близко разположената защитена зона, което няма да доведе до промяна в числеността и структурата на популациите ѝ.
8. Няма вероятност реализацията на конкретното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху ЗЗ.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен на пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Реализирането на ИП не води до изпускане на вредни емисии, шум и/или друг източник на негативно въздействие.
2. В обхвата на въздействие на ИП не са разположени други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, които да предполагат взаимовръзка и/или кумулиране.
3. За реализацията на инвестиционното предложение не се изисква изграждане на специална инфраструктура, изкопни работи в т.ч. и взривни работи. Не се налага използване на природни ресурси, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията. Няма да бъдат извършвани строителни дейности с характер на мащабно строителство.
4. Имотът, на който ще се реализира инвестиционното предложение е част от основната площадка на възложителя и всички съоръжения ще се монтират върху вече облицовани площи и съществуваща сграда, което обуславя липса на въздействие върху почвите.



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“№71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu



5. Реализацията на ИП не е свързана със съхранение, производство и/или употреба на опасни вещества в обхвата на Приложение № 3 на ЗООС. ОХВС има налични в Дружеството, свързани с другите процеси в предприятието. ИП не предполага риск от големи аварии и/или бедствия, не се характеризира с нисък или висок рисков потенциал.
6. При спазване на предвидените мерки за намаляване и предотвратяване на отрицателните въздействия върху околната среда при реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не се предвижда негативно влияние върху компонентите на околната среда в района.
7. Предвид местоположението, параметрите и характера на предвидените дейности, при реализация на инвестиционното предложение, не се очаква трансграничен характер на въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл.95, ал.1 от ЗООС: 1/ възложителят е уведомил писмено с уведомление за инвестиционното предложение компетентния орган и е публикувал на интернет страницата си съобщение за него; 2/ компетентният орган е обявил предложението на интернет страницата си и с писмо изх. № УИН-345/1/02.04.2025г. е уведомил кмета на Община Попово. Инвестиционното предложение е публикувано на интернет страницата на Община Попово.

2. Съгласно изискванията на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес, компетентния орган: 1/ е осигурил обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2, като е поставил съобщение за достъпа до информацията и я е публикувал на своята интернет страница за 14 дни за изразяване на становища от заинтересованите лица; 2/ с писмо изх. № ОВОС-11-/2/13.05.2025г. е предоставил копие на Искането и информацията по Приложение № 2 на Община Попово.

3. Община Попово информира РИОСВ гр. Шумен с писмо вх.№ ОВОС-11-/4/30.05.2025г. за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и поставяне на съобщение на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на общината за достъпа до информацията и изразяване на становища от заинтересованите лица, както и за резултатите от осигурения обществен достъп, което е удостоверено чрез приложен констативен протокол.

Към момента на изготвяне на настоящето решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. На основание чл.117, ал. 1 и чл.118, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) (Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. и доп.), „Чугунена арматура България“ АД е необходимо да притежава комплексно разрешително за изграждане (издаване на разрешение за строеж) и експлоатация на инсталацията за топене и леене на черни метали с капацитет 189 тона/24 часа (при едносменен режим), което е над праговия капацитет от



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“№71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu



20 тона/24 часа, определен в т.2.4. от приложение № 4 на ЗООС. При подаването на заявлението за издаване на комплексно разрешително е необходимо да се имат предвид разпоредбите на чл.122, алинеи 1 и 2 от ЗООС и чл.4, алинеи 1, 3, 5 и 6 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (Обн. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. и доп.).

2. Новите източници на емисии (ИУ- К9, ИУ-К22) да се оборудват с точки за вземане на проби отговарящи на изискванията на чл.12 от Наредба № 6 от 26.03.1999г за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн. ДВ, бр.31/6.04.1999г., изм. и доп.), същите следва да бъдат утвърдени от Директора на РИОСВ-Шумен;
3. Преди въвеждане на обекта в редовна експлоатация, възложителят да проведе собствени измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, съгласно чл. 31, ал.3 от Наредба № 6 от 26.03.1999г. Протоколите от измерванията да бъдат предоставени на компетентните органи в приемателната комисия на основание чл.16 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ бр.45 от 28.05.1996 г. изм. и доп.);
4. Съоръженията, които ще излъчват шум на площадката, да се проектират по начин който да осигури спазването на допустимите шумови нива за съответната територия и в мястото на въздействие, утвърдени с Наредба № 6 от 26.06.2006 г. на МЗ и МОСВ (ДВ.бр.58/2006 г.);
5. Преди въвеждане на обекта в експлоатация операторът, следва да извърши собствени периодични измервания на показателите на шум на основание чл.27, ал.1 от Наредба № 54 от 13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение за „Инсталиране на нова Средно честотна топилна система INDUCTOTHERM, тип POWER TRAK 1500 kw, 2 броя тигела с номинален капацитет 2500 кг. и инсталиране на Инсталация за термично рециклиране на отработен леярски пясък“ и в посочения обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение”№71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu



5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

СТЕЛА ИЛИЕВА

Директор РИОСВ-Шумен

Дата: 06.06.2025



9700, гр.Шумен, ул.,„Съединение”№71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu

