



РЕШЕНИЕ № РУ – 121 – ПР/2022

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1, т. 2, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 42/2022 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 62/2022 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* – ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп. бр. 98/2018 г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* – Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 106/2021 г.), депозирани от възложителя писмено искане и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и получени становища от Регионална Здравна Инспекция – гр. Разград (РЗИ-Разград) и от Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на мандра за сирене, кашкавал и извара”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител – ^{заличени лични} ~~пачии~~ Мехмед, ^{заличени лични} ~~данни~~ с адрес ^{заличени лични данни} с.
Печеница, общ. Исперих, обл. Разград

Местоположение – Поземлен имот с идентификатор 56232.16.5 по КKKP на с. Печеница, общ. Исперих, обл. Разград

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатор 56232.16.5 по КKKP на с. Печеница, община Исперих. Имотът е с обща площ 1408 кв.м, и начин на трайно ползване „За Стопански двор”. На територията му не е налично застрояване. Имотът е собственост на възложителя.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на мандра за сирене, кашкавал и извара и включва най-общо следните етапи: строеж на сграда с площ 360 кв.м, монтаж на пречиствателно съоръжение за отпадъчни води, монтаж на производствено оборудване, хранване на имота с ток и вода. Капацитетът на мандрата ще бъде до 2000 л сурово мляко на ден, около 1000 л от които ще бъдат осигурявани от собствена кравеферма. В рамките на един работен ден ще се произвежда един млечен продукт, като е предложена следната производствена програма, разработена за 6 дневна работна седмица и 8 часов работен ден:

Млечен продукт	Работни дни в седмицата	Основна суровина на ден	Готов продукт на ден
Бяло саламурено сирене в пластмасови кутии – 1 кг, 4 кг, 8 кг	3 дни	До 2000 л сурово краве мляко	До 290 кг
Кашкавал във вакуум опаковки до 2 кг	3 дни	До 2000 л сурово краве мляко	До 190 кг
Суроватъчна извара в опаковки до 0.5 кг	След направа на сирене или кашкавал	Дневно количество отделена суроватка (около 1000 л)	До 25 кг

Производствен процес: Суровото мляко постъпва в млекоприемна станция и после в млекоохладител. Следва стандартизация на млякото в зависимост от желаните качества на готовия продукт.

За производство на сирене млякото се загрява в пастьоризатор при температура около 75°C за 15 сек. След охлаждане постъпва в сиренеизготвител или буферен резервоар. Добавя се закваска и след коагулация получената сиренина се нарязва с многорезцов нож. Отделя се суроватката (чрез притискане с тежести) и оформената в блок сиренина се нарязва на парчета и се осолява във вани със солов разтвор. Сиренето се поставя в пластмасови опаковки и се покрива със саламура. Готовите кутии се нареждат по стелажите в камерата за зреене на сирене, където престояват за период от най-малко 45 дни.

За производство на кашкавал млякото се термизира за около 20 сек при 70°C, след което се охлажда до температурата на заквасване в сиренеизготвител. След заквасване, полученият сиренен блок се нарязва посредством планетарен разбъркващ механизъм до получаване на кубчета сиренина. При постоянно и плавно разбъркване на сместа се извършва изпичане, след което се отделя суроватката чрез пресоване. Пресованата сиренна маса се нарязва на парчета и се оставя за чедеризация. Следва нарязване на ленти и подаване за парене, осоляване и формоване. Кашкавалът във формите се охлажда в камера за обдухване. Процесът на зреене се осъществява в климатизирано помещение за 45 до 60 дни, като се проследява с помощта на лабораторен анализ. Опаковането на кашкавала се извършва във вакуумопаковъчна машина и се съхранява в камера за готова продукция.

Суроватката, отделена след производството на бялото саламурено сирене или кашкавала, ще бъде в количество около 1700 л на ден. Ще се извлича от улея за суроватка с центробежна помпа и подава за обработка в отсметанителя /центрофуга/, за извличане на суроватъчно масло. Така обезмаслената суроватка се подлага на термична обработка за добиване на суроватъчна извара, като се загрява до 93°C /без да кипва/, след което коагулиралата маса се прецежда и пресова с притискатели. Получената извара, се подава в автомата за млечни продукти, с който се осъществява дозиране, поставяне в опаковки и щамповане до готов продукт, който се съхранява в хладилна зала.

Измиване на технологичното оборудване и помещенията се извършва след завършване на производствения процес в края на всяка работна смяна. Всички повърхности, които имат контакт с храните се измиват ръчно. Предвидена е и централна измиваща система – ЦИС, посредством която в поток се измиват: цистерната за мляко, млекоохладителната вана, млекоприемната станция, пастьоризатора-заквасочник, сиренарската вана и т.н, свързани чрез неръждаеми тръбопроводи, през които преминават миещите разтвори.

Необходимото количество топла вода за процеса на пастьоризация ще се осигурява от газов бойлер 110 kW, захранван с пропан от мобилна газова инсталация (4-тонна цистерна), разположена в ПИ 56232.16.61 по КККР на с. Печеница, собственост на възложителя.

При производството на извара се образува остатъчен продукт – вторична суроватка, която ще бъде събирана в отделен съд и използвана като хранителна добавка към храна за животни.

Оборудването на мандрата ще включва: приемна установка за мляко (1 бр.), млекоохладител 1000 л (1 бр.), пластинчат пастьоризатор 1.5-2.25 т/ч (1 бр.), агрегат за ледена вода 200 л (1 бр.), резервоар за гореща вода 200л (1 бр.), сиренеизготвител 1000 л (1 бр.), сиренарска вана 1000 л с притискател (2 бр.), агрегат за кашкавал 50-70 кг/ч (1 бр.), уред за изпарване на кашкавал (1 бр.), резервоар за солов разтвор 300 л (2 бр.), помпа центробежна за суроватка (1 бр.), помпа центробежна за мляко (2 бр.), ЦИС (1 бр.), хладилни агрегати (4 бр.), перална машина (1 бр.), работна маса с шкаф (2 бр.), лабораторна маса с шкаф (1 бр.), мивка – безконтактна (2 бр.), хладилник с фризер (лабораторен) (1 бр.), електронна етикираща везна (1 бр.), транспортна количка (1 бр.), вакуумопаковъчна машина (1 бр.), електронен млекоанализатор (1 бр.), компресор за въздух (1 бр.), центрофуга за мляко (1 бр.), резервоар за суроватка 2500 л (1 бр.), улей за суроватка (1 бр.), буферен съд за стандартизирано мляко (2 бр.), стелаж на колелца (2 бр.), електронна платформена везна (1 бр.), буферен съд за мляко (пастьоризационно) (2 бр.), хомогенизатор за мляко (1 бр.), количка за извара (1 бр.).

Инвестиционното предложение „Изграждане на мандра за сирене, кашкавал и извара” попада в обхвата на т. 7 – Предприятия в хранителната промишленост, буква „в” – производство на

млечни продукти от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 на същия закон **подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда по реда на Глава шеста, Раздел III на закона.**

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 от *Наредбата за ОВОС*, за реализацията на инвестиционното предложение са проведени консултации с РЗИ-Разград.

Засегнатият имот не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* – ЗЗТ (ДВ, бр. 133/1998 г. изм. и доп. ДВ, бр. 21/2021 г.) и в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположените защитени зони са **BG0002062 „Лудогорие“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), променена със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.) и **BG0000168 „Лудогорие“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-1034/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 22/16.03.2021 г.), отстоящи на около 9 480 м.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1 от *Наредбата за ОС*, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР, инвестиционното предложение следва да бъде подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитената зона. В изпълнение на изискванията на чл. 4 от същата наредба, оценката се извършва чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Преценката, да не се извършва ОВОС, за заявеното инвестиционно предложение, се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на ПИ с идентификатор 56232.16.5 по КККР на с. Печеница, община Исперих, част от стопанския двор на населеното място.

2. От строителните дейности ще бъдат засегнати около 360 кв.м от площта на имота.

3. В информацията е представена и технология за производство на кисело мляко, но този продукт не е включен в представената производствена програма. Възложителят е внесъл допълнителна информация, съгласно която в хода на текущата процедура инвестиционните намерения са променени и на този етап в мандрата не се предвижда производство на кисело мляко.

4. Имотът е водоснабден от собствен водоизточник – кладенец с Разрешително за водовземане от подземни води № 11520159/02.07.2013 г., разположен в ПИ 56232.16.10 по КККР на с. Печеница. Съгласно действащото разрешително е позволен средноденоношен дебит 0.6 л/сек и годишен добив 190 162 куб.м/год., като водите се използват за животновъдство. Тъй като добиваната от кладенеца вода не е годна за санитарно-битови нужди, както и за измиване на съоръженията в мандрата, то тя ще бъде използвана за измиване на площадките на мандрата, а за производствени нужди е предвидено захранване с питейна вода от селищната водопроводна мрежа чрез отклонение от съществуващ площадков водопровод. За целта е сключен Договор за предоставяне на услугата доставяне на питейна вода № 01/30.08.2022 г. с „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих. Охлаждащите води също ще се допълват от водопроводната мрежа на населеното място. Те ще се използват в оборотен цикъл за охлаждане на млякото в пастьоризатора и ще преминават през агрегат за ледена вода.

5. От обекта ще се формират два потока отпадъчни води: битово-фекални (около 0.25 куб.м/ден) и води от измиване на помещения, съоръжения и амбалаж, вкл. от ЦИС-системата (около 2.800 куб.м/ден). Водите от измиване на помещения, съоръжения и амбалаж ще се подлагат на предварително пречистване в мазниноуловител, след което, заедно с

битово/фекалните ще се отвеждат към локална пречиствателна станция (ЛПСОВ) за допречистване.

Пречистената вода ще се използва за напояване на ягодови насаждения, разположени в ПИ с идентификатор 56232.22.4 по КККР на с. Печеница. В имота е изградена система за капково напояване, която се хранва от съществуваща торова лагуна към съществуваща кравеферма. През зимните месеци водите ще се насочват директно към торовата лагуна за акумулиране и последващо използване за напояване. За целта е предвидено изграждане на подземен тръбопровод с дължина около 50 м от изхода на ЛПСОВ до съществуваща приемна шахта към лагуната. Изградената лагуна е с капацитет, достатъчен да приеме торовите маси от кравефермата за период от 12 месеца, предвид което се очаква да бъде достатъчна за поемане на водите от мандрата през зимния период (4 месеца). Подсигурена е и алтернатива при аварийни ситуации в ЛПСОВ – предаване на отпадъчните води към ГПСОВ – Разград, като е сключен договор за пречистване на биоразградими производствени отпадъчни води, зауствани в канализационната система, доставяни с цистерни № ВК-09-22#1/12.09.2022 г. със Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград.

6. Имотът ще бъде електрозахранен от трафопост, разположен на територията на стопанския двор.

7. От дейността на мандрата се очаква образуването на отпадъци в резултат на почистване на мазниноуловителя – до 1 т/год., от хартиени и картонени опаковки от получените суровини – до 0.5 т/год. и от пластмасови опаковки от бракувани кутии за готова продукция – до 1 т/год.

8. Съседните имоти се използват за производствени и складови дейности, като в тях е налично застрояване. Инвестиционното предложение ще се впише в околния ландшафт.

9. На територията на площадката няма да са налични организирани източници на емисии в атмосферния въздух. На територията на обекта не се предвижда ползване на прахообразни суровини и материали, поради което не се очакват неорганизиран прахови емисии.

10. В обекта ще се изградят камери за зреене на сирене и за одухване на кашкавал. Като хладилни агенти ще се използват фреон R448a, R449a и R407H.

11. На територията на мандрата ще се съхраняват и използват миещи и дезинфекционни препарати, предназначени за приложение в млекопреработващата промишленост, които не попадат в обхвата на Приложение № 3 на ЗООС, предвид което обектът не се класифицира като предприятие с нисък или висок рисков потенциал.

12. Мобилната газова инсталация (4-тонна цистерна) за пропан, която ще се използва за хранване на обекта ще бъде разположена в ПИ 56232.16.61 по КККР на с. Печеница. Предвидените за съхранение количества не надвишават праговите стойности, посочени в Приложение № 3 на ЗООС и предприятието не се класифицира като такова с нисък или висок рисков потенциал.

13. Източници на шум през експлоатационния период се очаква да бъдат технологичните съоръжения, които ще бъдат монтирани в новопредвидената сграда. Най-близката точка на въздействие на шума, излъчван от обекта, са жилищните сгради на с. Печеница, отстоящи на около 78 м северно от границите на имота. Съгласно направената от възложителя оценка на шумовото натоварване в мястото на въздействие, очакваните нива на шум, достигащи до най-близката жилищна сграда в етапа на експлоатация ще са в порядъка на 15 dB.

14. Не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

15. Инвестиционното предложение е пряко свързано с други дейности, извършвани от възложителя:

- отглеждане на крави, юници и телета, която се осъществява в разположения в близост ПИ с идентификатор 56232.16.13 по КККР на с. Печеница. Към настоящия момент в имота са отглеждат 120 броя животни, от които 70 броя млечни крави и 50 броя юници и телета. Кравефермата ще осигурява около 1000 л мляко на ден за нуждите на мандрата. Образуваната от производствената дейност вторична суроватка ще бъде използвана като хранителна добавка в менюто на отглежданите телета и юници.

- Отглеждане на ягодови насаждения в ПИ с идентификатор 56232.22.4 по КККР на с. Печеница. В имота е изградена система за капково напояване, която се хранва от съществуваща торова лагуна към съществуващата кравеферма. Пречистените води от мандрата ще се отвеждат за напояване на ягодовите насаждения.

- Водовземане от подземни води чрез тръбен кладенец, разположен в ПИ 56232.16.10 по КККР на с. Печеница. Води от кладенеца ще се използват за измиване на площадки на територията на мандрата.

16. Получени са становища с изх. № 10-28-1 от 24.08.2022 г. и 10-28-4 от 19.10.2022 г. на Директора на РЗИ-Разград, съгласно които въздействието върху околната среда, в т.ч. върху живота и здравето на хората се определя като незначително и не се очаква промяна в здравния статус на населението. Експертният съвет при РЗИ-Разград счита, че реализацията на инвестиционното предложение може да се разреши без опасения за влияние върху здравето на хората и без необходимост от изработване на доклад за ОВОС.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатор 56232.16.5 по КККР на с. Печеница, община Исперих. Имотът е с обща площ 1408 кв.м, и начин на трайно ползване „За Стопански двор”. На територията му не е налично застрояване. Не е необходима промяна предназначението на имота.

2. Не се предполага засягане качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

3. В района на инвестиционното предложение не са установени обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

4. Имотът не попада в санитарно-охранителни зони на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване.

5. На основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони са **BG0002062 „Лудогорие”** за опазване на дивите птици и **BG0000168 „Лудогорие”** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради следните мотиви:

- Имотът, обект на инвестиционното предложение, не попада в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000, поради което не се очаква да настъпят преки негативни въздействия върху предмета и целите на опазване на най-близко разположените защитени зони **BG0002062 „Лудогорие”** и **BG0000168 „Лудогорие”**.

- Теренът, в който ще се реализира настоящото инвестиционно предложение, не представлява природно местообитание и/или местообитание на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.

- Предвидените за изпълнение дейности няма да доведат до нарушаване на целостта и кохерентността на най-близко разположените защитени зони, както и до фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видове, предмет на опазване.

- Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект по отношение на предмета и целите на опазване на защитените зони, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в ИП, спрямо одобрените до момента планове, програми и инвестиционни предложения.

- Не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху видове и местообитания, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.

6. Получено е становище с изх. № ПУ-01-773(3)/23.11.2022 г. на Директора на БДДР, съгласно което:

- ПИ с идентификатор 56232.16.5 по КККР на с. Печеница, община Исперих се намира на разстояние около 630 м от повърхностен воден обект, река без име, част от водосбора на

повърхностен воден обект – река Дунав. Съгласно представената информация, дейностите в инвестиционното предложение не предвиждат водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностни водни обекти. В тази връзка не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до негативно въздействие върху елементите на качество и респективно да влоши екологичното и/или химичното състояние на повърхностното водно тяло и непостигане на поставените екологични цели („Запазване на добро екологично и химично състояние”).

- За измиване на площадките на обекта ще се използва вода от съществуващ водоизточник (тръбен кладенец), изграден в ПИ 56232.16.10 по КККР на с. Печеница, община Исперих. Към настоящия момент водата от кладенеца се използва за водоснабдяване на обект кравеферма. За водовземането има издадено Разрешително № 11520159/02.07.2013 г. с краен срок на действие до 02.07.2025 г. Реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да доведе до негативно въздействие върху химичното състояние на подземното водно тяло. Предвиденото водовземане е възможно да окаже въздействие върху количественото му състояние.

- Инвестиционното предложение попада в следните зони за защита, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите: Зона за защита на питейните води от подземни водни тела – всички подземни водни тела; Чувствителна зона – BGCSAR103; Уязвима зона – Северна зона.

- Към настоящия момент в района на инвестиционното предложение няма определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди – Наредба № 3/16.10.2000 г. Имотът предвиден за реализация на инвестиционното предложение, съществуващия водоизточник, от който ще се осъществява водовземане с цел измиване на площадки на обекта и имота предназначен за напояване на ягодови насаждения не попадат в буферна зона с радиус 1000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ.

- Реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на приложимите мерки, заложи в ПУРБ 2016-2021г.

- Инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район за периода 2016-2021 г. Предвидените дейности не са в противоречие с Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016-2021 г.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Тип и характеристика на потенциалното въздействие по време на строителство (монтаж на каломаслоуловител) – незначително, отрицателно и периодично по отношение на атмосферния въздух и шума.

2. Тип и характеристика на потенциалното въздействие през експлоатационния период:

2.1. Въздух – без потенциал за отрицателно въздействие;

2.2. Води – без потенциал за отрицателно въздействие при спазване на заложените в настоящото решение условия;

2.3. Почви – пряко, незначително, отрицателно и необратимо;

2.4. Земни недра – без потенциал за отрицателно въздействие;

2.5. Ландшафт – без потенциал за отрицателно въздействие;

2.6. Климат – без потенциал за отрицателно въздействие;

2.7. Отпадъци – без потенциал за отрицателно въздействие;

2.8. Шум – без потенциал за отрицателно въздействие;

- 2.9. Биологично разнообразие – без потенциал за отрицателно въздействие;
 - 2.10. Защитени зони и защитени територии – без потенциал за отрицателно въздействие.
 - 2.11. Културно наследство – без потенциал за отрицателно въздействие.
3. Трансграничен характер на въздействието – Предвид местоположението и същността на предвидените дейности, реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за ОВОС*, възложителят е обявил своето предложение като е поставил обяви в сградите на общинската администрация на Община Исперих и кметството на с. Печеница.
2. В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата за ОВОС* е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата, както следва:
 - 2.1. От компетентния орган – РИОСВ-Русе – чрез поставяне на съобщение на интернет страницата (от 17.08.2022 г.) и на информационното табло в сградата на инспекцията (за срока от 16.08.2022 г. до 07.12.2022 г.), и чрез публичния регистър на процедурите по ОВОС на сайта на Министерството на околната среда и водите.
 - 2.2. От Община Исперих – чрез поставяне на съобщение на интернет страницата и на информационното табло в сградата на общината (за периода от 24.08.2022 г. до 07.09.2022 г. и от 12.10.2022 г. до 26.10.2022 г.).
 - 2.3. От кметство с. Печеница - чрез поставяне на съобщение на информационното табло в сградата на кметството (за периода от 12.10.2022 г. до 31.10.2022 г.).
3. В резултат на обявения обществен достъп, в администрацията на община Исперих и на кметство с. Печеница, няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.
4. До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Русе няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации срещу реализацията на инвестиционното предложение.

При следните условия на основание чл. 82, ал. 5 от ЗООС:

Преди въвеждане в експлоатация:

1. Възложителят да проведе процедура по изменение на Разрешително за водовземане № 11520159/02.07.2013 г. по реда на Глава четвърта, Раздел III, съгласно разпоредбите на чл. 72 от *Закона за водите*.
2. Съобразно разпоредбите на чл. 127, ал. 2 на *Закона за водите* се забранява въвеждането в експлоатация на обекта и осъществяването на дейности без приети по установения ред пречиствателни съоръжения.
3. За образуваните от строителните и от производствените дейности отпадъци да се представят за утвърждаване в РИОСВ-Русе, работни листи за класификация на отпадъци, съгласно *Наредба № 2 за класификация на отпадъците*.
4. Строителните отпадъци да се предават при спазване на изискванията на *Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали*.
5. За мобилната газова инсталация, да се изготви доклад за класификация, съгласно Приложение № 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, в съответствие с критериите на Приложения № 3 на ЗООС. За целите на контрола по чл. 148, ал. 3 от ЗООС, докладът да се съхраняват на площадката.
6. Операторът да изготви оценката на безопасно съхранение по чл. 9 от *Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси*. За целите на контрола по чл. 148, ал. 3 от ЗООС, документираните резултати да се съхраняват на площадката.
7. Операторът да изготви собствената оценка по чл. 3, ал. 1 от *Наредба № 1 от 29 октомври 2008 г за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение*.

След въвеждане в експлоатация:

8. Пречиствателните съоръжения за отпадъчни води да се поддържат в техническа и експлоатационна изправност и да се извършват лабораторни анализи и мониторинг на функционирането им, съобразно разпоредбите на чл. 126 и чл. 130 на *Закона за водите*.
9. За водите, предназначени за напояване е необходимо да се спазват изискванията на *Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури*, *Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници* и Правилата за добра земеделска практика.
10. За образуваните отпадъци да се води отчетност и да се представя информация при спазване на изискванията на чл. 48, ал. 8 от *Закона за управление на отпадъците* и *Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри*.
11. При експлоатацията на стационарно хладилно/климатично оборудване със съдържание на флуорсъдържащи парникови газове, заредено при първоначално зареждане с хладилен агент повече от 3 кг или 5 т CO₂ еквивалент, операторът следва да спазва стриктно изискванията на *Регламент за изпълнение (ЕС) 517/2014* и *Наредба № 1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове*.
12. Доставка на химични вещества и смеси да бъдат придружени с информационни листове за безопасност (ИЛБ), които да бъдат изготвени в съответствие с Приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), изменено с Регламент (ЕО) 453/2010 г. и Регламент (ЕО) 2015/830. ИЛБ следва да бъдат на български език.

Решение № РУ – 121 – ПР/2022 се отнася само за конкретното инвестиционно предложение за „Изграждане на мандра за сирене, кашкавал и извара”, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на ЗООС и ЗБР. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба. При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно (във възможния най-ранен етап) РИОСВ-Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране на неизпълнение на условия в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от ЗООС.

Решението подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд, чрез РИОСВ-Русе, в 14 дневен срок от съобщаването му.

заличени лични
данни

ИНЖ. ЦОІ
Директор на



Дата: 12.12.2022