



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № ВТ-18-ПР/2023 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, включително и допълнително представена информация и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредба за ОС, както и получено становище от РЗИ – Велико Търново

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с номинална изходяща мощност от 5 MW“ с местоположение ПИ 65766.303.230, ПИ 65766.303.231, ПИ 65766.303.235, ПИ 65766.303.242, ПИ 65766.303.243, ПИ 65766.303.244, ПИ 65766.303.247 и част от ПИ 65766.303.257 по КК и КР на гр. Свищов, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и при спазване на поставените условия.

Възложител: „НОВЕЛ 22“ ООД, ЕИК 206806420

Седалище: гр. Свищов, ул. „ДЗС“ № 1

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Дружеството предвижда изграждане на фотоволтаичен парк, който ще бъде с номинална изходяща мощност от 5 MW, включително присъединяване към електропреносната мрежа, съгласно разписаните изисквания в становище на ЕРП „Север“ с изх. №ПВИ-1572/12.10.2022 г. Централата ще се състои от 9145 генератора JINKOSOLAR и 25 инвертора или токопреобразуватели.

Предвид, че в становище на ЕРП „Север“ с изх. №ПВИ-1572/12.10.2022 г. е определено, че енергийния обект може да се присъедини към МКРУ, която да се монтира в сервитута на съществуващ или новоизграден СРС 20 kV в близост до подстанция „Свищов“, е разработен подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП). Обследвана е възможността за преминаване на електрическия кабел, като е изготвен проект за трасе. Изготвено е задание за ПУП-ПП, което е допуснато и одобрено от Общински съвет – Свищов, с решение №901/25.11.2022 г.

Преди началото на строителните дейности територията ще се подготви за това, като е необходимо да се почисти от дървесна и храстова растителност.

Строителните етапи ще протекат в следните фази:

- Оразмеряване и маркиране на позициите за набиване на носещите пилони. Теренът ще се раздели на полета, като между тях ще се обособи поле за обслужващ коридор.

- Монтиране на крепежните елементи и конструкция;
- Инсталиране и свързване на фотоволтаичните модули в групи – стрингове;
- Полагане на соларен кабел, свързващ стринговете с инверторите;
- Стрингови измервания, включващи волтаж на отворена верига;
- Монтиране на инверторите и свързване на стринговете;

- Свързване на инверторите с трансформатора и електропреносната мрежа;
- Настройки и мониторинг.

ИП **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Трасето на електропровода - поземлени имоти с идентификатори: 65766.611.15, 65766.701.9572, 65766.611.21, 65766.611.22, 65766.21.1, 65766.21.3, 65766.611.39, 65766.22.3, 65766.22.1, 65766.22.2, 65766.612.1 **попадат** в границите на защитена зона (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие - ВГ0000576 „Свищовска гора“*, обявена със Заповед №РД-300/31.03.2021 г на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 48/2021 г.) за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

При извършената проверка за допустимост, на основание чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за ОС, се установи, че инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо заповедта за обявяване на ЗЗ ВГ0000576 „Свищовска гора“.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС) за инвестиционното предложение е проведена процедура по оценка за съвместимост.

На основание чл. 40, ал. 3 и представена писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, преценката е, че при реализацията на ИП и последващата експлоатация, **няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитените зони. Мотивите за това са изложени по-долу в настоящото решение.**

ИП предвижда монтиране на фотоволтаични модули, с цел производство на електроенергия и попада в обхвата на т. 3, буква „а“ – „промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1)“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС, за което е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което са изложени по-долу.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. ИП предвижда разполагане на фотоволтаични панели, с цел производство на електроенергия, която ще се подава към националната електроразпределителна мрежа.

2. Присъединяването на електрическата централа ще се осъществи, съгласно становище на ЕРП „Север“, по предварително съгласувано кабелно трасе, до подстанция „Свищов“.

3. Конструкцията ще бъде оразмерена в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническата спецификация. Методите на строителство са стандартни и са съобразени изцяло с характерните подходи и материали при изграждане на фотоволтаични системи.



5002 гр. Велико Търново, бул. „Никола Габровски“ № 68, п.к.11
Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784
e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.org



4. Не се налага използването на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията.

5. В етапа на експлоатация не се очаква образуване на отпадъци, а образуванията по време на строителството, ще са основно: кабели, метални отпадъци, хартиени, пластмасови и картонени опаковки и др, които ще се третират съгласно законодателството по управление на отпадъците.

6. Отрицателните въздействия от фотосоларни обекти оказват относително ниска степен на въздействие върху околната среда. Въздействията обхващат пряко състоянието на почвите, където са разположени фотоволтаичните паркове, относително - състоянието на местното, локално биоразнообразие и създават определен специфичен естетичен вид на територията.

7. Въздействието върху повърхностния почвен слой ще е незначително, тъй като територията е урбанизирана и антропогенизирана.

8. Потенциалните емисии от шум в околната среда няма да надвишават определените допустими граници.

9. ИП не е свързано с емитирането на емисии на вредни вещества в атмосферния слой по време на експлоатацията.

10. В хода на настоящата процедура е извършено съгласуване с РЗИ – Велико Търново. Съгласно получено становище с изх. №ОВОС-11/16.02.2023 г., представената документация дава достатъчно информация за здравно-хигиенните аспекти на дейностите, предвидени в ИП и потенциалните рискови за човешкото здраве фактори на околната среда върху населението. Мотивирано е заключение, че степента на значимост на въздействието и рискът за човешкото здраве, са правилно оценени.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района; съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Настоящото ИП обхваща урбанизирани имот с идентификатори както следва:

- 65766.303.230 по КК и КР на гр. Свищов, община Свищов, площ: 4659 кв.м., НТП за животновъдство;

- 65766.303.231 по КК и КР на гр. Свищов, община Свищов, площ 3031 кв.м. с НТП за животновъдство;


- 65766.303.235 по КК и КР на гр. Свищов, община Свищов, площ 7382 кв.м с НТП за животновъдство;

- 65766.303.242 по КК и КР на гр. Свищов, община Свищов, площ: 8227 кв.м с НТП за торово стопанство;

- 65766.303.243 по КК и КР на гр. Свищов, община Свищов, площ 3173 кв.м., с НТП за животновъдство;

- 65766.303.244 по КК и КР на гр. Свищов, община Свищов, площ 17048 кв.м., НТП за резервен терен;

- 65766.303.247 по КК и КР на гр. Свищов, община Свищов, площ 3472 кв.м., НТП за обор;



- 65766.303.257 по КК и КР на гр. Свищов, община Свищов, площ 6900 кв.м., НТП за селскостопански, горски, ведомствен път.

Имоти с идентификатори 65766.303.230, 65766.303.231 и 65766.303.235 са застроени.

2. Преди пристъпване към инвестиционното проектиране ще се осигури подходяща устройствена основа за реализирането на проекта за строителство. Представен е проект за ПУП – ПРЗ, с който се предвижда обединяването на седемте имота, заедно с част от ПИ 65766.303.257, в един имот за застрояване, с устройствени показатели спрямо допустимите за зона „Пп“ (Предимно производствена зона);

Съгласно действащият Общ устройствен план на Община Свищов посочените имоти попадат в устройствена зона „Пп“, поради което се явява допустимо спрямо предвижданията на плана от по-високо йерархично ниво.

3. Началната точка на трасето започва от имот с идентификатор 65766.303.234 до подстанция „Свищов“, която е разположена в имот с идентификатор 65766.702.207 по КККР на гр. Свищов. Трасето започва в урбанизирана територия, преминава през неурбанизирани имоти, както следва:

- 65766.303.52, 65766.303.55, 65766.301.8, 65766.301.1, 65766.301.5, 65766.610.30, 65766.610.16, 65766.610.25, 65766.610.11, 65766.611.38, 65766.611.15, 65766.701.9572, 65766.611.21, 65766.611.22, 65766.21.1, 65766.21.3, 65766.611.39, 65766.22.3, 65766.22.1, 65766.22.2, 65766.612.1, 65766.612.27, 65766.612.23 по КК и КР на гр. Свищов, община Свищов.

4. Настоящото местоположение е избрано като оптимално предвид особено важния факт, че територията е с промишлено предназначение и се намира на подходящо разстояние до чувствителни градски обекти.

Застроените терени нямат съществено значение от гледна точка на природния баланс и по правило са пригодни за строителство на фотоволтаични паркове. Това се отнася особено за асфалтирани или бетонирани повърхности, какъвто е и настоящия случай.

По отношение на разположението на кабелното трасе не е обследвана алтернатива за преминаване, тъй като подстанция „Свищов“, която е разположена в имот с идентификатор 65766.702.207 по КККР на гр. Свищов се намира в югозападна посока спрямо групата имоти, в които ще се разположи ФЕЦ.

5. Природни ресурси, в етапа на строителство и експлоатация, няма да са необходими, предвид вида на производство, респективно не би оказало въздействие върху регенеративната способност на природните ресурси в района.

6. Фотоволтаичната електроцентрала ще се реализира в периферията на урбанизираната част на гр. Свищов – Северна индустриална зона. Имотите, в които ще се изгради ФЕЦ се намират на отстояние около 290 м от защитена зона **BG0000576 „Свищовска гора“**. По-голямата част от трасето на електропровода, което ще се положи подземно, попада в защитената зона. Същото не засяга природно местообитание, предмет на опазване в защитената зона и в по-голямата си част е разположено по периферията на зоната, както и по – съществуващи селскостопански, горски, ведомствени пътища. Съгласно единната информационна система за Натура 2000, трасето на електропровода преминава през имоти, които са потенциални местообитания на следните видове: Червенокоремна бумка (*Bombina bombina*), Пъстър смок (*Elaphe sauromates*), Обикновена блатна костенурка (*Emys orbicularis*), Шипоопашата костенурка (*Testudo hermanni*), Обикновен сечко (*Cerambyx cerdo*). Подземното полагане на кабели не се очаква да доведе до загуба на местообитания на горейзброените видове, предвид факта, че засегната площ ще е незначителна и се очаква бързо да възвърне първоначалното си състояние. Предвид характера на ИП, неговата реализация не предполага да доведе до унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.



7. Реализацията на ИП, не се очаква да предизвика безпокойство, прогонване, смъртност или прекъсване на биокоридори на видове, предмет на опазване в защитената зона. Съществува вероятност от безпокойство на видове по-време на полагането на кабела, но същото ще е временно и незначително.

8. Няма вероятност ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху защитената зона.

9. Не се предвижда генериране на отпадъци, шум и емисии, във вид и количества, които да оказват значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в близко разположената защитена зона: **BG0000576 „Свищовска гора“**.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде ограничен - в периода на строителството и локален - в рамките на разглежданата площадка и трасе.

2. Въздействието при строителните дейности ще е периодично, в светлата част на денонощието и до приключването им.

3. Очакват се преки и дълготрайни въздействия върху ландшафтният изглед в района.

4. По време на монтажните дейности ще се генерира шум, предимно от техниката доставяща материали и оборудване и при осъществяване на монтажните дейности. Въздействието ще бъде незначително, временно, краткотрайно и обратимо. Реализацията на ИП не е свързана със значителна промяна в източниците на шум, действащи в района.

5. Реализацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съобразно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, след като Възложителят е информирал писмено компетентния орган по околна среда за своето ИП, информацията за него е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Велико Търново и е изпратена до кмета на Община Свищов.


1.1. Документацията по чл. 4, ал. 1 е оповестена на интернет страницата на Община Свищов. С писмо с изх. №32-00-16-1/25.01.2023 г. г. Община Свищов удостоверява, че информацията, свързана с ИП е оповестена.

2. По отношение на обществен достъп до информацията по приложение №2 е извършено следното:

2.1. Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Велико Търново и е осигурен достъп до информацията по приложение №2 за 14 дни. В законоустановения срок не са постъпвали възражения/становища от засегнатата общественост.

2.2. В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Свищов също е осигурила обществен достъп до информацията по Приложение №2 за 14 дни, с цел изразяване на становища от заинтересованите лица.

2.3. На основание чл. 6, ал. 10, т. 2 от същата наредба, с писмо с изх. №32-00-63/23.02.2023 г. Община Свищов уведомява РИОСВ - Велико Търново, че в законоустановения срок, считан от 08.02.2023 г. до 22.02.2023 г., не са изразени устно или



депозирани писмени възражения от засегнатата общественост, срещу реализацията на инвестиционното предложение.

С цел предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите отрицателни въздействия върху защитената зона, ИП се съгласува при спазване на следните

УСЛОВИЯ:

1. При полагането на кабела да не се допускат дейности извън сервитутните граници на трасето.
2. Преминаването със строителната техника да се извършва само по съществуващите пътища, с изключение на местата, където това е невъзможно.
3. Да не се допуска замърсяване с отпадъци на терените, през които ще преминава кабелното трасе, както и на съседните такива.
4. Да не се допуска увреждане на растителност в частите от имотите, които не се засягат от кабелното трасе.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Велико Търново своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.


Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години след датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 27.02. 2023 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ИНЖ. МАЯ РАДЕВА



5002 гр. Велико Търново, бул. "Никола Габровски" № 68, п.к.11
Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784
e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.org

