



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВАРНА

РЕШЕНИЕ № ВА -⁹⁹..... /ПР/2023 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл. 10, ал. 1 и 2 от *Наредбата за ОС*, както и получени становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“

РЕШИХ


да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на общински път за връзка от уличната мрежа на с. Поляците, общ. Дългопол до ПИ 57457.129.983 (терен на „Хидрострой“ АД)“, свързано с изработване на Подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура за обект: „Общински път за връзка от уличната мрежа на с. Поляците, общ. Дългопол до ПИ 57457.129.983 (терен на „Хидрострой“ АД), реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ХИДРОСТРОЙ“ АД

Адрес и седалище на управление: гр. София, район „Средец“, бул. „Цар Освободител“ № 6

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Настоящото инвестиционно предложение предвижда изграждане на общински път за връзка от уличната мрежа на с. Поляците, общ. Дългопол до ПИ 57457.129.983 (терен на „Хидрострой“ АД) и е свързано с изработване на Подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура за обект: „Общински път за връзка от уличната



9000, гр. Варна, ул. „Ян Палах“ №4
Тел: (+35952) 678 848, Факс: (+35952) 634 593,
e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.bg



мрежа на с. Поляците, общ. Дългопол до ПИ 57457.129.983 (терен на „Хидрострой“ АД), преминаващ през следните ПИ:

- 57457.20.5- земеделска територия, с площ 1618 кв.м, НТП „пасище“;
- 57457.20.8 - земеделска територия, с площ 8799 кв.м, НТП „пасище“;
- 57457.20.11 - земеделска територия, с площ 1147 кв.м, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“;
- 57457.20.45 - земеделска територия, с площ 4873 кв.м, НТП „пасище“;
- 57457.20.47- земеделска територия, с площ 6691 кв.м, НТП „нива“;
- 57457.20.246- земеделска територия, с площ 333 кв.м, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“;
- 57457.26.11- земеделска територия, с площ 9337 кв.м, НТП „пасище“;
- 57457.26.13- земеделска територия, с площ 843 кв.м, НТП „пасище“;
- 57457.26.503-земеделска територия, с площ 3792 кв.м, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“;
- 57457.26.577-земеделска територия, с площ 1803 кв.м, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“;
- 57457.26.601- земеделска територия, с площ 6531 кв.м, НТП „пасище“;
- 57457.26.603- земеделска територия, с площ 17628 кв.м, НТП „дере“;
- 57457.74.1- земеделска територия, с площ 2783 кв.м, НТП „нива“;
- 57457.74.70- земеделска територия, с площ 6827 кв.м, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“;
- 57457.74.506- земеделска територия, с площ 2801 кв.м, НТП „пасище“;
- 57457.75.253- земеделска територия, с площ 5988 кв.м, НТП „дере“;
- 57457.76.512- земеделска територия, с площ 1215 кв.м, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път, с възложител „ХИДРОСТРОЙ“ АД.

Предвиденото за изграждане трасе ще е с дължина 2 158 м. За проектиране на обхвата на бъдещия път възложителят е извършил проучване на трасето, с проведени геодезически измервания, които ще се използват за идейно проектиране на нивелетите и необходимите откоси за оформяне на пътното легло. Предвижда се път с трайна настилка, с ширина 6 м (за две платна) за достигане до имот на възложителя, върху който се предвижда да се изгради асфалтова база в ПИ 57457.129.983 в землището на с. Поляците, общ. Дългопол по друг проект.

Изграждането на пътното тяло и настилката ще се извърши по следната технологична последователност :

- оформяне на земната основа до достигане на проектните нива;
- едновременно полагане на трошенокаменната основа с различна ширина на пътното тяло;
- полагане и уплътняване на пласт от заклинващ дребнозърнест трошен камък по цялото платно;

По отношение на баланса и оползотворяване на земните маси, в проектното решение се предвижда част изкопаните количества земни почви да се влагат в зони, в които се наблюдават дълбоки земни коловози и слягания от преминаването на машини, при влошени климатични условия. За изграждане на основни пластове скални материали, необработени със свързващи вещества ще се използва следното оборудване:

1. Автосамосвали за доставка на материала;
2. Автогрейдер с регулируем нож за разстилане и профилиране, с минимална мощност 73,5 kW;
3. Вибрационен самоходен валеж с тегло, не по-малко от 7 т;
4. Автоцистерна с греда с дюзи за разпръскване на вода за оросяване на материала до достигане на оптимална влажност;
5. Тежък статичен валеж с тегло, не по-малко от 11 т, като теглото на използваните валежи ще се определя в зависимост от дебелината на уплътнявания пласт и вида на материала, който ще се използва.

Материалът за основен пласт ще се доставя с автосамосвали и ще се разтоварва върху предварително уплътнения, подосновен пласт или земно легло на настилката равномерно по

цялата ширина с помощта на автогрейдер. Уплътняването ще се извършва със статични или със статични и вибрационни валежи, при оптимално водно съдържание, до достигане на проектната плътност, която ще е не по-малко от 98 % от максималната обемна плътност на скелета, определена в лабораторни условия, чрез уплътняване по модифициран Проктор, съгласно БДС EN 13286-2. Валирането ще започва от краищата към оста на пътя, едновременно от двата края при застъпване на всяка дъря, с около 25÷30 см.

Допустимите дебелини на изпълнените пластове от зърнести минерални материали, необработени със свързващо вещество, в зависимост от размера на зърната и вида на уплътнителните машини са:

№ по ред	Вид уплътнителни машини	Размер на зърната, мм	Дебелина на уплътнения пласт, мм
1	Статични валежи	не по-голям от 63	от 8 до 15
2	Статични и вибрационни валежи	не по-голям от 63	от 15 до 30

Основните пластове от скални материали, необработени със свързващи вещества, включени в конструкцията на пътната настилка ще се полагат направо върху земното легло на настилка, като то ще се състои от кариерен материал, баластра или прахов чакъл и пясък (от групи А-1, А-2-4 и А-2-5) на груповата класификация на почви и смеси от почви и зърнести материали и върху подосновен пласт, когато то е свързани почви (от групи А-2-5, А-2-6, А-4, А-5, А-6 и А-7 на горепосочената класификация), дребен пясък от група А-3 или е в скален изкоп. Използваните материали за изграждане на основните пластове, необработени със свързващи вещества ще съответстват на изискванията на БДС EN 13242 +A1/NA и могат да бъдат: скален материал с подобрена зърнометрия, нефракциониран скален материал. Материалът ще бъде чист и свободен от органични примеси, глина, свързани частици и други неподходящи материали, като ще се влага директно в пътното платно. При изграждане на пътя за основни пластове, необработени със свързващи вещества ще се използва скален материал с подобрена зърнометрия, съгласно изискванията на ТС АПИ 2014г.

Фракция мм	Отвор на ситата, мм	63	31,5	16	8	4	2	1
0-63	Преминали количества в %	100	85	65	50	40	35	20
		-	55	35	22	15	10	0
		100	85	68	60	47	40	35
		-	55	35	22	16	9	5
		100	90	75	60	45	35	25
		-	50	30	20	13	8	5

ИП е свързано с изработването на Подобен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура. На основание чл. 91, ал. 2 ЗООС е допуснато извършването само на преценка ОВОС, предвид това, че инвестиционното предложение е включено в Приложение № 2 на ЗООС и за него, се изисква и изготвянето на самостоятелен план по чл. 85, ал. 1 и 2 от същия закон.

С Решение № 37-16 по Протокол № 37/15.04.2022г. на Общински съвет Дългопол е дадено предварително съгласие и разрешава изработването на Подобен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура: „Общински път за връзка от уличната мрежа на с. Поляците, общ. Дългопол до ПИ 57457.129.983 (терен на „Хидрострой“ АД“, преминаващ през имоти от кадастралната карта на с. Поляците, собственост на Община

Дългопол.

При реализацията на ИП ще се използват традиционни строителни материали. Генерираните строителни отпадъци ще бъдат третирани съгласно изискванията на ЗУО.

Територията, предмет на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Тя не попада и в границите защитени зони (ЗЗ) от Европейската екологична мрежа "Натура 2000". Най-близко разположените защитени зони са: ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000393 „Екокоридор Камчия-Емине“, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-335/31.03.2021г. (обн. ДВ, бр. 53/25.06.2021г.) на министъра на околната среда и водите и ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002038 „Провадийско-Роякско плато“, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-134/10.02.2012г. (обн. ДВ, бр. 26/2012 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-73/28.01.2013г. (ДВ бр. 10/05.02.2013 г.) на министъра на околната среда и водите.

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000393 „Екокоридор Камчия-Емине“ и ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002038 „Провадийско-Роякско плато“, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони.

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-09-826/A1/23.12.2022г. ИП е допустимо спрямо ПУРН и ПУРБ за периода 2016-2021г., както по отношение на Закона за водите, при спазване на посочените в становището условия. /приложение/

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна с изх. № 10-191-1/12.06.2023г. при реализацията на ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората. /приложение/

Така заявеното ИП попада в обхвата на точка 10, буква „д“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС (ДВ, бр. 81/2019 г.) на ЗООС и същото подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). ИП подлежи и на процедура по оценка за съвместимостта по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие, генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания, рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда

1. Инвестиционно предложение предвижда изграждането на общински път в поземлени имоти от кадастралната карта на с. Поляците, общ. Дългопол.
2. ИП е свързано с изработването на ПУП-ПП за линеен обект на техническата инфраструктура.
3. С Решение № 37-16 по Протокол № 37/15.04.2022г. на Общински съвет Дългопол е дадено предварително съгласие и разрешава изработването на Подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура: „Общински път за връзка от уличната мрежа на с. Поляците, общ. Дългопол до ПИ 57457.129.983 (терен на „Хидрострой“ АД)“, преминаващ през имоти от кадастралната карта на с. Поляците, собственост на Община Дългопол.
4. Реализацията на ИП не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси.
5. Инвестиционното предложение няма да окаже въздействие върху повърхностните и подземните води както по време на строителство, така и в експлоатационния период както и върху режима и качеството на повърхностните и подземните води. ИП не е свързано с водовземане или ползване на водни обекти.
6. ИП не противоречи на нормативната база по управление на отпадъците. Строителните отпадъци ще бъдат третираны съобразно изискванията на ЗУО.
7. Инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно влияние върху човешкото здраве, свързано със създаване на дискомфорт, промяна на изгледните характеристики на ландшафта, както и риск от инциденти.
8. РЗИ – Варна преценява, че ИП няма вероятност да окаже негативно въздействие върху хората и тяхното здраве, по време на експлоатация на обекта.
9. Басейнова дирекция „Черноморски район“ счита, че ИП е допустимо е допустимо спрямо ПУРН и ПУРБ за периода 2016-2021г., както по отношение на Закона за водите.
10. В близост до територията, предмет на ИП, няма други предприятия и обекти, райони и строежи, които кумулативно могат да бъдат източник или да увеличат риска или последствията от голяма авария.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове, абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в имоти находящи се в землището на с. Поляците, общ. Дългопол.
2. Всички дейности по време на експлоатацията ще се осъществят в границите на предвидената за реализация територия.
3. При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.
4. В представената информация няма данни за засягане на археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата, райони с неблагоприятни инженерно геоложки условия (свлачища, срутища и др.), райони с открит карст.

5. След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000393 „Екокоридор Камчия-Емине“ и ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002038 „Провадийско-Роякско плато“, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони, поради следните мотиви:

5.1. Предвижда се изграждане на общински път за връзка от уличната мрежа на с. Поляците, общ. Дългопол до ПИ 57457.129.983, свързано с изработване на ПУП–ПП за линеен обект на техническата инфраструктура за обект: „Общински път за връзка от уличната мрежа на с. Поляците, общ. Дългопол до ПИ 57457.129.983 (терен на „Хидрострой“ АД), преминаващ през имоти общинска собственост. Необходимостта от изработването на ПУП–ПП е за осигуряване на транспортен достъп (път с трайна настилка с ширина 6 м – за две платна), с дължина 2 158 метра, за достигане до имота на възложителя, върху който се предвижда да се изгради асфалтова база в ПИ 57457.129.983 по КККР на землището на с. Поляците, общ. Дългопол. Територията, предмет на ИП, се намира извън границите на ЗЗ. Най-близо се намират ЗЗ BG0002038 „Провадийско-Роякско плато“ и ЗЗ BG0000393 „Екокоридор Камчия-Емине“ на около 4,4 км. Местоположението на територията е извън границите на защитени територии. Най-близо разположена е защитена местност „Дъбовете“-отстои на около 2,1 км по права линия.

5.2. С реализацията на ИП и предвидените дейности няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху гореописаните защитени зони, свързано със степента на съхранение на природни местообитания и местообитания на видове животни, вкл. и птици, предвид факта, че:

- Не се очаква загуба на площ от дадено местообитание, спрямо площта на местообитанието в двете ЗЗ в съответния биогеографски регион или в мрежата като цяло - територията е извън ЗЗ.
- Територията, предмет на ИП, не засяга характеристики на ландшафта, които свързват защитени зони по НАТУРА 2000, не възпрепятства движението на видовете животни, вкл. и птици, поради което няма да доведе до фрагментация на популации и местообитания на видове.
- Предвижданията на ИП, които като въздействия се очаква да са с локален характер, не предполагат безпокойство или прогонване на видове, сблъсък и смърт на индивиди, предмет на опазване в двете ЗЗ. При реализирането на ИП не се очаква източници на шум в околната среда, които да окажат въздействие, предвид отдалечеността от ЗЗ.
- Не се очакват преки или косвени щети върху характеристиките или възможностите за възпроизводство на популациите на видовете, предмет на опазване в ЗЗ. Предвидения за изграждане общински път за връзка от уличната мрежа на с. Поляците, общ. Дългопол не е предпоставка за създаване на бариера, включително разкъсване на биокоридорни връзки, за прелет на птиците, предмет на опазване в ЗЗ BG0002038 „Провадийско-Роякско плато“.
- При реализирането на ИП, няма вероятност от отрицателно въздействие върху най-близо разположените ЗЗ, по отношение на въздействие на предвидените с ИП дейности поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП, тъй като не се очаква натрупване на кумулативни въздействия върху природни местообитания и местообитания на видовете, предмет на опазване в двете ЗЗ.

5.3. Предвид описаното по-горе, с реализацията на ИП няма вероятност от въздействие върху природозащитните цели на опазване на защитените зони, тъй като с реализацията не се: възпрепятства или забавя постигането на напредък по целите на опазване в ЗЗ; намалява площта или качеството на ключови местообитания на видове птици, които се срещат в ЗЗ; намалява популацията на видовете, чието присъствие в ЗЗ е значително; обезпокояват видове, предмет на опазване в ЗЗ, което може да засегне числеността или плътността на популацията или баланса между видовете; изместват видове, чието присъствие в ЗЗ е значително и по този начин да се намали площта на разпространение на тези видове в ЗЗ; разпокъсват местообитания на видовете, предмет на опазване в защитените зони; установява загуба или намаляване на ключови характеристики, природни процеси или ресурси, които са от съществено значение за поддържането или възстановяването на съответните видове птици в ЗЗ; нарушават факторите,

които помагат за запазването на благоприятния статус на 33 или които са необходими за възстановяването им и до постигане на благоприятен статус в рамките на 33; нарушава баланса, разпространението и плътността на видовете, които са показатели за благоприятния статус за 33.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията.

1. Замърсяването на атмосферния въздух през строителния период ще бъде краткосрочно в локален мащаб, разпределено във времето за реализация на проекта. Въздействие по време на експлоатация - не се очаква атмосферното замърсяване и надвишаване на нормите в обхвата на населеното място. Не се очаква кумулативен ефект с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.
2. Отпадъците, образувани на територията на ИП, ще се третират съобразно нормативните изисквания на ЗУО.
3. По отношение на „вредни физични фактори“ не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда.
4. По време на експлоатация на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие, вкл. с кумулативен ефект, върху качеството на атмосферния въздух, водите, почвата, биоразнообразието и ландшафта и шумово замърсяване на околната среда.
5. Въздействието по време на експлоатация е допустимо, пряко, постоянно, локално, без кумулативен ефект.
6. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.
7. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ Варна предоставя на кмета на Община Дългопол и кмета на с. Поляците, общ. Дългопол с изх. № 26-00-8798/A11/17.03.2023г. уведомлението за инвестиционно предложение за обявяване на интернет страницата си, или на общественодостъпно място.
2. Предвид разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 17.03.2023г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до информацията по уведомлението относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 17.03.2023г., че информацията по уведомлението за ИП е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Варна, считано от 20.03.2023г. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.
3. Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 29.05.2023г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до

информацията по Приложение 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 29.05.2023г., включително и протокол, окачен на информационното табло в администрацията на 29.05.2023г. за информиране на заинтересованите лица, че информацията по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС, за ИП е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Варна, считано от 30.05.2023г. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.

4. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, с изх. № 26-00-8798/A15/30.05.2023г., РИОСВ-Варна предоставя на кмета на Община Дългопол и кмета на с.Поляците, общ. Дългопол, копие от искането и информацията по Приложение 2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба, за осигуряване на обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си и/или по друг начин за достъпа до информацията за изразяване на становища от заинтересуваните лица.

5. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС, съгласно отговор на кмета на Община Дългопол с изх. № 3200-53(1)/16.06.2023г. и кмета на с. Поляците, общ. Дългопол с изх. № 137/15.06.2023г. в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ–Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд-София в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 28. 06. 2023

ЕРДЖАН СЕБАЙТИН
Директор на РИОСВ – Варна

