



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ВРАЦА



☒ 3000-ВРАЦА ул. "Екз. Йосиф" №81

☎ Факс/ Директор: 092 624761

Дежурен: 092 629211

E-mail: riosv_vr@m-real.net

РЕШЕНИЕ
№ ВР 1-2/2007г.

ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда и чл.19, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОДОБРЯВАМ

Осъществяването на инвестиционно предложение: Изграждане на малка ВЕЦ "Караш", на р. Малък Искър, в землището на с. Караш, общ. Роман, обл. Враца, по първи вариант

Възложител: "Йокрацес -2" ЕТ, гр. Роман, обл. Враца

Седалище: гр. Роман - 3130, ул. "Илия Темелски" №30, обл. Враца, тел. 09123/2890

Кратко описание на инвестиционното предложение: МВЕЦ "Караш" ще произвежда електрическа енергия, използвайки течащите води на р. Малък Искър, базирана на изкуствено концентрирана височинна разлика между две водни нива. Разгледани са две алтернативи за изграждане на МВЕЦ:

- първи вариант – доизграждане с 3 метра на съществуващ бент на км. 9+750 и достигане на височина на бента до 5.20м., водното огледало ще бъде около 56 дка и ще се изгради сграда;
- втори вариант - предвижда съществуващият бент да се надгради с около 1м, като в този обем ще се монтира последно поколение сифонна турбина, обща площ на водното огледало ще бъде около 15 дка.

Общото между двете алтернативи е, че се касае за надграждане на съществуващ бент, изграден преди около 25 години и разширение на съществуващото водно огледало. И при двата варианта местоположението на централата е идентично.

Поради настъпили изменения в предварителните технологични разчети за изграждане на МВЕЦ "Караш" в процеса на провеждане на процедурата по ОВОС и конкретно уточняване на инженерно-технически и технологични характеристики на МВЕЦ се установи, че от технологични съображения е подходящо да бъде предпочетен вариант 1, съгласно който бента ще бъде с височина 5,2м, централата ще работи с две турбини и ще има централна сграда.

МВЕЦ "Караш" е предназначена за производство на електроенергия от 2.30 GWh с мощност 350 kW. Централата е руслова и ще използва течащата вода на р. Малък Искър между кота 168.30 и кота 163.10м. Напорния фронт на

централата се формира от преливно съоръжение, промивен отвор за пропускане на твърдия отток и рибен проход.

Параметри на централата:

- производителност на електроенергия - 2,30 Мгвч/год.;
- оразмерително водно количество – 8,50 м³/сек;
- разчетен нетен напор – 5.20м.;
- мощност 350 kW;
- тип турбина “Каплан” – 2бр.
- преливник – осигурява пропускане на високата вълна при водни количества с обезпеченост 1%, в размер на $Q = 547 \text{ м}^3/\text{сек}$;
- рибен проход – оформен като канал със стъпаловидно дъно и напречни прегради, образуващи редица от малки басейни за да се избегне бурното течение и високите скорости на речните води.
- водовземане - км. 9+750 на кота 168.3м.;
- място на водоползване – речна тераса, десен бряг, кота ДВН 163.10;
- сграда на МВЕЦ с машинна зала, команден пулт, трансформатори и каломасло-уловители.

Площи необходими за реализиране на инвестиционното предложение – 87.6 дка.

- площ на водното огледало – 56 дка;
 - височина на бента – общо 5.20м. в т. ч. 2.20 - съществуваща
- Собственост на земята разположени извън речното русло:
- 15.042 дка. са собственост на възложителя - регламентирано от нотариални актове,
 - останалите 23.484 дка, общинска земя са в процедура по придобиване от възложителя.

Инвестиционното предложение попада в границите на потенциално защитена зона по Директива 92/ 43/ ЕЕС /за мастообитанията/ “Бебреш” с код BG0000374, предложена за включване в Европейската екологична мрежа “Натура 2000”.

Поради следните мотиви:

1. В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и са оценени евентуалните въздействия при строителството и експлоатацията при двата предложени варианта на инвестиционното предложение.
2. Поради настъпили изменения в предварителните технологични разчети за изграждане на МВЕЦ “Караш” в процеса на провеждане на процедурата по ОВОС е направено уточняване на инженерно-техническите и технологични характеристики на МВЕЦ. В заключение на представената уточняваща информация, въз основа на извършения анализ и оценка, експертите по ОВОС предлагат - одобряване осъществяването на инвестиционното предложение по Вариант I - с височина на бента 5,20 при изпълнение на предложените мерки.
3. Общинска администрация Роман е дала писмено съгласие на възложителя за провеждане на процедура по ОВОС за имотите: № 000266, № 037032, № 037033, в землището на с. Караш, общ. Роман - частна общинска собственост, необходими за реализиране на инвестиционното предложение. На ЕЕС е представен Договор от 15.08.2007г. за замяна на горечитираните недвижими имоти между Община Роман и Красимир Йотов Стоянов, управител на “Йокрацес – 2” ЕТ. В деня на експертния съвет е внесено възражение от Инициативен граждански комитет с. Караш касаещо същите имоти.
4. При спазване на препоръките, направени в доклада за ОВОС и съобразявайки се с нормативните изисквания, очакваното въздействие върху хората и околната среда няма да бъде отрицателно.
5. В доклада е оценено въздействието на дейностите по време на строителството и експлоатацията на обекта спрямо потенциална защитена зона - „Бебреш” с код

BG0000374. Изискана и е включена в ДОВОС специфична информация, свързана с въздействието върху предмета и целите на съответната защитена зона.

Експертите декларираят че:

- ще бъдат засегнати само участъците от земите, които са заливани и при високи води. Ще се запазят максимално съществуващите в района хабитати – съобщества от *Alnus glutinosa*, които в областта на въздействието са малки и фрагментарно разположени и единични дървета от Дъбово-габарови гори от типа *Galio-Carpinetum*;
- предвиденото изграждане на рибен проход е мярка за безпрепятствена миграция на рибите;
- водното огледало с относително постоянни параметри ще привлече водни и водоплаващи птици/особено по време на прелет и като места за зимуване/.Подобни дълбоки водоеми са подходящи за заселване и размножаване на видрата и се отразяват благоприятно върху рибите като цяло.;
- общата площ необходима за реализацията на МВЕЦ "Караш" е 87.6 дка. Отнесена към общата площ на защитената зона тя представлява 0.128%, като в това число влиза и водното огледало/56 дка./. Това означава, че местообитанията на територията на инвестиционното предложение ще бъдат засегнати в минимален процент спрямо общото им разпространение в защитената зона.

6. Отстоянието на ВЕЦ "Караш" по въздушна линия до с. Караш е 1100м, до гр. Роман е 8000м.
7. Изграждането и експлоатацията на МВЕЦ не налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура. За подход към централата ще се използва съществуващ път, като достъпът до централата ще се осигури чрез изграждане на отклонение с дължина от 193м, което ще премине през земи, собственост на възложителя.
8. За питейни нужди ще се използва бутилирана вода. Формираните битово фекални води ще се включват в изгребна яма.
9. Предвижда се изграждането на механични утайтели по време на строителството на централата за предотвратяване замътняване водите на река Малък Искър и каломасло – уловител с маслосъбирателна шахта в сградата на МВЕЦ за недопускане замърсяване на реката.
10. Степента на нарушаване на земните недра ще е незначителна поради малката дълбочина и териториален обхват на строителните работи. Скалните изкопи ще се извършват по безвзривен начин.
11. В района, определен за реализация на инвестиционното предложение няма заведени в националния регистър находища на подземни богатства.
12. От реализацията на инвестиционното предложение не се очакват значителни нарушения в екосистемата, както във функционалната свързаност на нейните елементи, така и в нейната структура. Не се очаква да се нарушат коридори в реката за осъществяване на генетичния обмен между популациите.
13. МВЕЦ ще използва възобновяем природен ресурс (вода) и МВЕЦ ще използва водната енергия, която е природно възобновяем енергиен източник. Не се променя физико – химичния състав и други качества и свойства на обработените води, въздействието върху водата е само механично. Дейността на обекта ще представлява процес на преобразуване на потенциалната енергия на течащите води на р. Малък Искър в електрическа енергия.
14. За запазване на нормален живот на речната екосистема и предотвратяване на евентуални вредни въздействия се предвижда изграждането на рибен проход оформен като канал със стъпаловидно дъно и напречни прегради, образуващи редица от малки басейни с дължина 2.20м, ширина 1.5м и дълбочина 0.80м. Очаква се този тип рибен проход да бъде най-близък до естественото течение. Рибният проход ще гарантира свободното преминаване на ихтиофауната и чрез него се осигуряват условия за предотвратяване фрагментацията на съобществата от водни животни.

15. В хода на процедурата по ОВОС са поискани и представени становища от: МЗ – РИОКОЗ Враца, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – териториално звено Враца, “Електроразпределение – Плевен” АД, Областен Управител на Област Враца, Областна Дирекция “Земеделие и гори” – гр. Враца, Дирекция “Гражданска Защита” – Област Враца, Регионална дирекция за национален строителен контрол – Враца – поставените в някой от становищата условия са включени в Решението.
16. По време на изготвяне на доклада са проведени консултации със заинтересувани лица. Осигурен е обществен достъп до доклада за ОВОС. Проведена са две срещи за обществено обсъждане.

- На първата среща за обществено обсъждане не са изказани препоръки и забележки от заинтересованата общественост. Председателя на Общински съвет Роман г-н Стефан Петков и зам. Кмета на Община Роман г-н Тихомир Тодоров изказаха подкрепа за реализиране на инвестиционното предложение. Представен е протокол от общественото обсъждане. Не са получени възражения от заинтересувани лица по законосъобразност срещу осъществяване на инвестиционното предложение.
- На втората среща за обществено обсъждане са изказани и представени писмено мнения и възражения от заинтересованата общественост, относно изграждането на МВЕЦ “Караш”. Представен е протокол от общественото обсъждане. Изискано е и са представени писмени становища на възложителя и община Роман по изразените мнения и възражения. РИОСВ Враца също е изразил становище по възраженията.

На проведения Експертен екологичен съвет на 04.09.2007г. е внесено възражение от Инициативен граждански комитет с. Караш. Поставените въпроси във възражението са относно имотите, които ще бъдат засегнати при реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение и тяхното придобиване от възложителя. Посочените във възражението имоти са собственост на възложителя.

и при следните условия:

I. За фазата на проектиране :

1. Да се спазят изискванията чл. 44, ал. 2 и чл.46, ал.1, т. 1 от Закона за водите/ДВ бр. 67/1999г, изм ДВ бр. 65/2006г. във връзка с водовземане и ползване на воден обект, преди одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.
2. Да се проектират: утаители с цел намаляване на неразтворените вещества и мътността на водите в реката, вследствие изпълнение на строителните работи в речното легло и каломасло-уловител в сградата на Централата за недопускане замърсяване водите на река Малък Искър, за отпадъчните битово- фекални води - изгребна яма.
3. Съоръженията да се проектират така, че да осигуряват целогодишно изпускане на определения екологичен минимум.
4. Да се проектира и изгради рибен проход, след консултации с ихтиолог, гарантиращ свободното движение на ихтиофауната в реката.
5. Да се има предвид, че съгласно чл. 33 от Закона за биологичното разнообразие, унищожаване или увреждане на приоритетен тип местообитание се допуска само по причини от първостепенен обществен интерес.
6. Да се предвидят надеждни съоръжения, предпазващи увеличаването на риби и др. водни животни във водовземната част на централата, довеждаща водните потоци към турбините.

7. Да се предвиди специална площадка за използваната строителна техника, по начин недопускащ замърсяване на повърхностните и подземните води с нефтопродукти.
8. На входа на водовземните съоръжения да бъдат проектирани ефектни защитни устройства, непозволяващи пропускане на риби, земноводни и бозайници в тях. Изборът им да бъде съобразен с хидроложките и екологични характеристики на средата и структурата на речните фаунистични съобщества.
9. Да се спази процедурата по чл. 6 от Наредба № 7, ДВ бр. 46/92 на МЗ, за определяне на хигиенно защитните зони за специфични производствени или други дейности.
10. За попадащите в обхвата на обекта земеделски земи, следва да се проведе процедура за промяна на предназначение по реда на Закона за опазване на земеделските земи и правилника за приложението му, а териториите които са държавен горски фонд, съответната процедура по реда на Закона за горите и правилника за приложението му.
11. След разработване на ПУП за МВЕЦ "Караш", същият да се представи за съгласуване в "Електроразпределение Плевен" АД /Враца, ул. "Ст. Кялъчев" №8.
12. За получаване на Становище за условията и реда за присъединяване към електрическата мрежа е необходимо Производителя да подаде Искане за проучване, придружено с необходимите документи, съгласно "Наредба №6 от 09.06. 2004г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните мрежи"/ ДВ бр.74/2004г. изм Дв бр. 27/2005г./.
13. Съоръженията на МВЕЦ "Караш" да бъдат проектирани и изградени така, че да се вписват в съществуващия ландшафт, като не се допуска нарушаване на неговата структура и функционалност.
14. При заявяване на разрешение за строеж възложителят да изпълни изискванията на чл. 7 от Закона за управление на отпадъците и Наредба № 3/2004г. за класификация на отпадъците.
15. Да се подаде заявление в РИОСВ Враца за издаване на разрешително за дейности с отпадъци по чл. 37 от ЗУО.
16. Възложителят да определи местата за събиране и временно съхранение на отпадъците, които ще се генерират и да се съобрази с изискванията на чл. 19 от Закона за управление на отпадъците, като представи в РИОСВ- Враца:
 - Съгласуван с кмета на общината маршрут за транспортиране на отпадъците.
 - Документ от кмета на общината, указващ мястото за депониране на строителните отпадъци.

II. По време на строителството:

17. Да не се допуска задържане и залпово изпускане на големи водни количества по коритото на реката при изграждане на хидротехническите съоръжения.
18. Да се изградят предвидените при проектирането утаители.
19. Основното строителство в реката да става в периодите на маловодие, включително извън размножителните периоди на фауната.
20. Да не се допуска: нарушаване на терени извън определените за реализиране на предложението и съответно увреждане на дървесната и храстова растителност на съседни на определената работна площадка. Да не се допуска ненужно унищожаване на лечебни растения.
21. Добитият изкопен материал да се използва за: обратна засипка, рекултивация след приключване на строително-монтажните работи, както и за предвиденото пътно отклонение.
22. Да се избягва възможността за стимулиране развитието на свлачищни процеси, сипеи и обрушване.
23. По време на строителните работи да не се извършва добив на строителни материали в района на обекта.

24. Да не се допуска зареждане с горива, смяна на масла и измиване на строителни машини и автомобили в сервитута на реката, за да се предотврати замърсяването на повърхностните и подземни води.
25. С цел запазване на екологичното равновесие в района, да се извърши рекултивация на засегнатите терени, след приключване на строително-монтажните работи.
26. При сухо и ветровито време да се извършва оросяване на строителните площадки и подходите към централата с цел недопускане на неорганизиран прахови емисии.
27. Строителната техника да се поддържа в добро техническо и експлоатационно състояние с оглед минимизиране на емитираните отработени газове в атмосферата и ограничаване до максимална степен на шумовото натоварване.
28. Да се представи в РИОСВ Враца и Басейнова Дирекция – Дунавски район, гр. Плевен, План за действие при аварийни ситуации/аварийен план/ с необходимите мерки във връзка с опазването на околната среда, предварително съгласуван с компетентните органи.

III. По време на експлоатацията и извеждане от експлоатация:

29. Определените минимални количества за оводняване на речната екосистема да се изпускат целогодишно.
30. Рибният проход към водохващането да се поддържа в добро експлоатационно състояние с оглед осигуряване на свободна миграция на ихтиофауната. Да се поддържа оптимално ниво на водата през размножителният период на рибите.
31. Да се осигури стриктно спазване на технологичните изисквания при пропускането на твърдия отток през промивния отвор с цел недопускане залпово повишаване на съдържанието на неразтворени вещества/рязко повишаване на мътността/ на речните води след МВЕЦ.
32. При възстановяване на настъпилите нарушения по време на строителството на растителността да се използват видове характерни за района, като се избягва вземането на генетичен материал за размножаване от защитени растителни видове. Да не се използват видове изявяващи се като инвазивни/аморфа и айлант/, за които е известно, че се срещат в района и да се ограничи разпространението им.
33. Да бъде сведено до минимум унищожаването на природните местообитания. Да не се допуска фрагментация и увреждане на местообитанията на земноводните и влечугите, предмет на опазване на Защитената зона.
34. Твърдите отпадъци от първоначалното филтруване и от сита и решетки с код 19.09.01 да се изземва и депонира на депо за строителни отпадъци. Да не се връща обратно по течението на реката независимо от количеството му.
35. При оформянето на ландшафта по време на строителството и след него максимално да бъдат съхранени екземплярите от защитени растителни видове естествено разпространени в района на инвестиционното предложение.
36. Да се гарантира спазването на нормите за шум в околната среда, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба.
37. Да се разработи инструкция за експлоатация на използваната техника по отношение опазване компонентите на околната среда и контролира нейното изпълнение.
38. При извеждане на изградената МВЕЦ "Караш" от експлоатация, за предвидените действия да бъде уведомена РИОСВ Враца и Басейнова Дирекция – Дунавски район, с център Плевен.

IV. Приложение: План за изпълнение на мерките по чл. 96, ал.1, т.6 от ЗООС

№	Мерки	Период(фаза) на изпълнение	Очакван резултат
1.	Всички материали, с които ще се изгражда същинската част на МВЕЦ да бъдат корозионно устойчиви	П, С	Осигуряване на стабилност на системата
2.	Конструкцията на водохващането да осигурява непрекъснато, гарантирано изпускане на екологично водно количество.	П, С	Осигуряване на необходимите условия за развитието на флората и фауната в реката и прилежащите терени.
3.	Обучение и запознаване на персонала с всички аспекти на изграждането и експлоатацията на МВЕЦ	Е	Осигуряване на безпроблемна работа на системите
4.	Използване на машини и съоръжения в добро техническо състояние по време на строителството и експлоатацията	С, Е	Недопускане на залпови замърсявания на района с нефтопродукти
5.	Инвеститорът, заедно с ръководния персонал назначават експлоатационен персонал, който задължително бива обучаван за дейността, която ще извършва	Е	Ограничаване на рисковете за човешкото здраве и за компонентите на околната среда
6.	Съгласуване на проектите за присъединяване към трасетата на електропроводите с Електро-снабдяване АД.	П	Респектиране на съществуващи съоръжения и съобразяване с нормативната уредба
7.	Преди въвеждане на обекта в експлоатация и в отговор на действащата законова и нормативна уредба и на база детайлно проучване на възможните бедствени и аварийни ситуации, следва да бъде разработен План за действие при аварийни ситуации с конкретни мерки за провеждане на превантивни действия за недопускането или намаляването им.	С, Е	Предотвратяване разпространението на щети вследствие аварийни ситуации
<u>По отношение на атмосферния въздух</u>			
8.	Да се осигури редовно оросяване на строителната площадка и подходите към нея при сухо и ветровито време.	С	Запращане на района при движение на моторните превозни средства и намаляване на неорганизираните емисии на прах.
9.	В процеса на строителство да се прилага План за организация и изпълнение на строителството.	С	Опазване на атмосферния въздух от замърсяване
10.	Двигателите на строителната техника да се поддържат в пълна изправност.	С	Недопускане на наднормени емисии от изгорели газове
<u>По отношение на повърхностните и подземни води</u>			
11.	Предвиденото екологично водно количество да се подава непрекъснато в реката.	Е	Оводняване на речното легло.
12.	Рибният проход да позволява свободно движение на рибите по течението на реката.	П, Е	Възможност за миграция на рибите.
13.	Да не се допуска замърсяване на подземните води	П, С	Опазване чистотата на подземните води
14.	Да не се допуска замърсяване и замърсяване водите на река Малък Искър	П С	Опазване чистотата на водите на р. Малък Искър.
15.	Водното количество, превишаващо работното на централата да се	П, Е	Плаващите наноси да не се

	изпуска през дънни отвори.		утаяват преди бента.
16.	По време на строителство да не се допуска изливане на ГСМ в реката.	С	Запазване на речните води с нефтопродукти.
17.	Спазване на всички определени в разрешителните за водоползване условия и параметри.	Е	Опазване на водния ресурс.
<u>По отношение на геоложката основа</u>			
18.	Провеждане на инженерно-геоложки и хидро-геоложки проучвания и изследвания; изготвяне на индивидуални проектни решения за стабилизиране на откоси на евентуални дълбоки изкопи		Получаване на данни за обосноваване на проектните решения по опазване на геоложката среда и технологията на изпълнение на строителните работи
<u>По отношение на земи и почви</u>			
19.	Размерът на строителната площадка да се ограничи с оглед минимално ангажиране на площи.	С	Намаляване и ограничаване на въздействието върху околната среда.
20.	На засегнатия имот IV категория да бъде отнет и съхранен хумустния слой и след приключване на строителството да бъде използван по предназначение.	С	Ще бъде оползотворен хумустния слой и запазено почвеното плодородие.
21.	Извършването на изкопни работи да бъде по начин, недопускащ Възникване и развитие на ерозианни процеси. При евентуална Поява на такива процеси да се проведат незабавни мероприятия за предотвратяването им.	С	Намаляване опасността от ерозия и възстановяване на допуснати нарушения на околната среда
22.	Да не се депонират строителни отпадъци извън определените за тази цел места.	С	Опазване на почвите от замърсяване.
23.	Да се определят терени за депониране на излишни количества земни маси съгласно изискванията на общината	С	Опазване на средата и ефективно използване на ресурса
<u>По отношение на растителността и животинския свят</u>			
24.	Да се предвиди разработването на проект за компенсиране на отпадащите растителни видове. В проекта трябва да се определи теренът за залесяване (който може да включва и границата с водната площ или в близост до нея), да се определи видовия състав (характерен за поречието и местообитанието), да се предвидят първоначални грижи за растителността до нейното укрепване и приспособяване към растителни условия. Този проект трябва да се съгласува с ДЛ Мездра, община Роман и РИОСВ Враца.	П, С	Възстановяване на настъпили нарушения, възстановяване и облагородяване качествата на средата
25.	Оформяне на площите около бента със средствата на зеленото строителство	П, С	Подобряване качествата на околната среда
26.	Да не се допуска настъпяване на растителни видове, нетипични за района, както и разпространението на агресивни чужди видове/аморфа, айланд и др./	Е	Запазване на естествената околна среда.
27.	Изборът на рибния проход и оразмеряването му да стане в сътрудничество между хидроинженер и ихтиолог, което ще гарантира правилното му конструиране	ПС	Намаляване влиянието на бента върху миграцията на рибата
28.	Да се изгради рибен проход, който да съответства на биологичните особености на видовете, които биха го използвали при миграции срещу течението – тип “наклонено бетонно корито”	П, С	Създаване на условия за лесна ориентация на рибите при мигрирането им нагоре и надолу по течението на реката

29.	Да се осигури непрекъснато изпускане на определеното оводнително количество. Да не се допуска затлачване на рибния проход с инертни или други материали.	С	Осигуряване на необходимите условия за развитието на флората и фауната.
30.	Да се поддържа оптимално ниво на водата през размножителния период на рибите.	Е	Осигуряване на нормални условия за размножаване на рибите.
31.	Оборудване на водоземните съоръжения с ефективни рибозащитни устройства.	П,С	Предотвратяване навлизането на риби във водоземните съоръжения
32.	Строителството да се извърши във възможно най-кратки срокове. По време на маловодието, извън размножителния период на ихтиофауната.	С	Ограничаване неблагоприятното въздействие върху ихтиофауната на реката
<u>По отношение на културно-историческото наследство</u>			
33.	Изкопните работи и всички дейности, свързани със земни пластове да се извършват при стриктно спазване на чл.18 от Закон за паметниците на културата и музеите	С	Да не се допусне унищожаване на паметници на културата
<u>По отношение на отпадъците и опасните вещества</u>			
34.	При наличие на излишни земни маси, същите да се използват за рекултивация след приключване на строително – монтажните работи, запръстяване на съществуващото депо или рекултивация на нерегламентирани депа.	С	Осигуряване на рационално използване на суровини и материали
35.	Строителните отпадъци да се депонират на депо посочено от общината.	С	Изпълнение на разпореждане на Кмета на общината
36.	Периодично извозване на битовите отпадъци	С Е	Недопускане замърсяване на района
37.	Отпадъците от трева и други растителни отпадъци да се натрупват в компостери до превръщането им в естествен торф	Е	Намаляване количествата биоразградими отпадъци, предназначени за депониране
38.	След пускане в експлоатация на централата, оператора да предприеме необходимите действия пред РИОСВ Враца за получаване на разрешение по чл. 37 от ЗУО за дейностите временно съхранение на опасни отпадъци, класифицирани с код 13.05.03*, 15.02.02* и 15.01.10*.	Е	Осигуряване на безопасно третиране на отпадъците
<u>По отношение на вредни физични фактори</u>			
39.	Обслужващият строителството транспорт да спазва стриктно ограничението за скорост при преминаването през населени места.	С	Недопускане на високи шумови нива
40.	Спазване на нормите за шум в околната среда, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба.	С, Е	Недопускане на високи шумови нива.
41.	По ограждащите стени на машинната зала да се предвиди шумопоглъщаща акустична облицовка	С	Недопускане на високи шумови нива
42.	Да се осигурят лични предпазни средства за работниците, обслужващи строителната техника	С	Опазване здравето на работещите
<u>По отношение здравно-хигиенни аспекти на околната среда</u>			
43.	Определяне на координатор по безопасност и здраве.	С	Профилактични мерки за опазване здравето на работещите
34.	Използването на тежка строителна механизация да става извън активния рекреативен сезон.		Недопускане на дискомфорт сред ползвателите на

	С	съседните територии за рекреация
Легенда: П – проектиране С – строителство Е – експлоатация		

На основание чл. 99, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Заинтересуваните лица могат да обжалват решението по ОВОС по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му по чл. 99, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда.

При промяна на възложителя новият възложител съгласно чл. 99, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда задължително трябва да уведоми РИОСВ Враца.

При констатиране неизпълнение на условията в решението по ОВОС виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Дата: 11.09.2007г

ЗА ДИРЕКТОР РИОСВ

/инж. В. Андреев/

/Упълномощен със Заповед № 897/16.07.2007г. на Министъра за околната среда и Водите/

