



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН 17 / 2025 г.

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получено становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Плевен.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): “Изграждане на въздушни линии за присъединяване на ФЕЦ „Славовица – 1“, ФЕЦ „Славовица – 2“, ФЕЦ „Тръстеник“, ФЕЦ „Комарево“, ФЕЦ „Подем“ и ФЕЦ „Победа“, област Плевен към електропреносната мрежа на „ЕСО“ ЕАД, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: поземлени имоти, съгласно приложен регистър и парцеларен план в землищата на:

ЕКАТТЕ 53655, с. Ореховица, община Долна Митрополия, област Плевен;
ЕКАТТЕ 67012, с. Славовица, община Долна Митрополия, област Плевен;
ЕКАТТЕ 22215, гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия, област Плевен;
ЕКАТТЕ 73359, гр. Тръстеник, община Долна Митрополия, област Плевен;
ЕКАТТЕ 16345, с. Горна Митрополия, община Долна Митрополия, област Плевен;
ЕКАТТЕ 38145, с. Комарево, община Долна Митрополия, област Плевен;
ЕКАТТЕ 57025, с. Подем, община Долна Митрополия, област Плевен;
ЕКАТТЕ 05013, с. Божурица, община Долна Митрополия, област Плевен;
ЕКАТТЕ 56865, с. Победа, община Долна Митрополия, област Плевен;
ЕКАТТЕ 03993, с. Биволаре, община Долна Митрополия, област Плевен;
ЕКАТТЕ 22407, гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен;
ЕКАТТЕ 17470, с. Градина, община Долни Дъбник, област Плевен;
ЕКАТТЕ 53583, с. Опанец, община Плевен, област Плевен;
ЕКАТТЕ 87597, с. Ясен, община Плевен, област Плевен;
ЕКАТТЕ 24935, с. Дисевица, община Плевен, област Плевен

възложител: „БГ Енерджи ДМ“ ЕАД, пл. „Ручей“ №1, гр. София, ЕИК: 201272165

„ЕСО“ ЕАД, бул. „Цар Борис III“ №201, гр. София, ЕИК: 175201304

характеристика на инвестиционното предложение (ИП): Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нови въздушни електропроводни линии за пренос на електроенергията от фотоволтаични електроцентрали разположени в землищата на с. Славовица, с. Комарево, с. Подем, с. Победа и гр. Тръстеник, Община Долна Митрополия, Област Плевен, както следва:



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



стр. 1 от 9

1. Присъединяване на ФВЕЦ „Славовица“ 1 и 2, чрез нова п/ст „Славовица“, разположена в ПИ 67012.19.113, ВСТ „Сувата“, разположена в ПИ 67012.211.232 и Нови присъединителни електропроводи 110kV от п/ст Славовица до ВСТ Сувата и до п/ст Горна Митрополия, разположена в ПИ 22215.120.11. Сумарната дължина на двете нови ВЛ от п/ст Славовица е 28,000km, разпределена както следва:

- От п/ст Славовица до ВСТ Сувата – 1,300km;
- От п/ст Славовица до п/ст Горна Митрополия – 26,700km.

2. Присъединяване на ФВЕЦ „Тръстеник“ чрез изграждане на ВСТ в ПИ 73359.103.428, изграждане на п/ст „Конезавод“ в ПИ 56865.139.64 и Нов въздушен електропровод 110kV, свързващ ВСТ на ФВЕЦ Тръстеник с п/ст Конезавод. Дължината на новата ВЛ свързваща ВСТ Тръстеник с п/ст Конезавод е 10,150km;

3. Присъединяване на ФВЕЦ „Победа“ чрез изграждане на п/ст „Клементина“ в ПИ 56865.139.251 и Нов електропровод 110kV от п/ст Клементина, разположена в ПИ 56865.139.251 до п/ст Горна Митрополия, разположена в ПИ 22215.120.11. Дължината на линията от п/ст Клементина до п/ст Горна Митрополия е 13,880km, образувана както следва:

- от п/ст Клементина до репер R6 – 3,300km;
- от п/ст Конезавод до репер R6 – 1,580km;
- от репер R6 до п/ст Горна Митрополия – 9,000km (двойна);

4. Присъединяване на ФВЕЦ „Комарево“ и ФВЕЦ „Подем“ чрез изграждане на ВСТ в ПИ 38145.300.126 и ПИ 57025.22.65, Нови електропроводи 110kV, свързващи ВСТ на ФВЕЦ Комарево и ФВЕЦ Подем с п/ст „Конезавод“, разположена в ПИ 56865.139.64. Дължината на новата ВЛ свързваща двете ВСТ Комарево и Подем с п/ст Конезавод е 13,560km, като 6,700km са двойни;

5. Нов електропровод 110kV, свързващ п/ст Конезавод с п/ст Горна Митрополия, разположена в ПИ 22215.120.11. Дължината на линията от п/ст Конезавод до п/ст Горна Митрополия е 10,580km, образувана както следва:

- от п/ст Конезавод до репер R6 – 1,580km;
- от репер R6 до п/ст Горна Митрополия – 9,000km (двойна);

6. Нова повишава п/ст 110/400kV Горна Митрополия и Нов електропровод 400kV от п/ст Горна Митрополия, разположена в ПИ 22215.120.11 до съществуваща ВЛ 400kV Родина. Дължината на новата ВЛ от п/ст Горна Митрополия до междустълбие №313-314 от ВЛ 400kV Родина е 9,800km.

Връзките ще се реализират на ниво на напрежение 110kV, като се налага изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура – въздушен електропровод 110kV.

Подстанция Славовица, която е разположена в обхвата на фотоволтаичния парк ще се намира в имот с идентификатор №67012.236.113 в землището на с. Славовица, Община Долна Митрополия, Област Плевен. От същия имот се предвижда да се изгради нова въздушна електропроводна линия до ПИ 22215.120.11 в което се предвижда изграждане на нова повишаваща подстанция 110/400kV (п/ст Горна Митрополия), от която да се реализира присъединяването към ЕЕС на страната на ниво на напрежение 400kV. Допълнително се налага изграждане на връзка и към отдалечена група имоти, част от парка, като връзката ще се реализира чрез ВЛ между п/ст Славовица и ВСТ Сувата, разположена съответно в ПИ 67012.232.

Две нови възлови станции (ВС) ще се изградят в ПИ 67012.211.232 за ФЕЦ Комарево и в ПИ 57025.22.65 за ФЕЦ Подем, както и нови въздушни електропроводи от двете ВСТ до проектна п/ст „Конезавод“, предвидена да се изпълни в ПИ 56865.139.64, в землището на с. Победа, община Долна Митрополия, област Плевен. Връзката между ВСТ на ФВЕЦ и п/ст Конезавод ще се реализира на ниво на напрежение 110kV, като за целта се налага изграждане

на съоръжение на техническата инфраструктура – въздушен електропровод 110kV.

Нова Подстанция (П/ст) „Клементина“ ще се изгради в ПИ 56865.139.251, както и нова въздушна електропроводна линия от ПИ 56865.139.251 до ПИ 03993.107.9 в землището на с. Биволаре, където се осъществява връзка с въздушна линия от П/ст „Конезавод“ до П/ст Горна Митрополия.

Нова Възлова станция (ВС) ще се изгради в ПИ 73359.103.428 на ФВЕЦ Тръстеник, както и нов въздушен електропровод от ВСТ Тръстеник до проектна п/ст „Конезавод“, предвидена да се изпълни в ПИ 56865.139.64, в землището на с. Победа, община Долна Митрополия, област Плевен. П/ст Конезавод се явява като сборна за няколко обекта.

Сумарната дължина на двете нови ВЛ от п/ст Славовица е 28.000km, разпределена както следва:

- от п/ст Славовица до ВСТ Сувата – 1.300km
- от п/ст Славовица до п/ст Горна Митрополия - 26.700km.

Дължината на новата ВЛ свързваща двете ВСТ Комарево и Подем с п/ст Конезавод е 13.560km, като 6.700km са двойни (участъка между ВСТ Подем и п/ст Конезавод);

Дължината на новата ВЛ свързваща п/ст Клементина с п/ст Конезавод е 3.30km;

Дължината на новата ВЛ свързваща ВСТ Тръстеник с п/ст Конезавод е 10.150km.

Ширината на сервитутите за новите ВЛ 110kV, съгласно разпоредбите на Наредба №16 за сервитутите на енергийните обекти, е функция на максимално отклонения проводник под въздействие на вятър и варира в зависимост от дължината на междустълбията на електропровода. Конкретизирането му ще се извърши в бъдещия работен проект, като ПУП/ППИ ще отразява техническите решения от работната фаза на проекта.

Предвижда се изграждане на нови присъединителни електропроводи на проектно ниво на напрежение 110kV от бъдещи п/ст Клементина и Конезавод, разположени съответно в ПИ 56865.139.251 и ПИ 56865.139.64 до п/ст Горна Митрополия.

Дължината на новите ВЛ е както следва:

- от п/ст Клементина до репер R6 – 3.300km;
- от п/ст Конезавод до репер R6 – 1.580km;
- от репер R6 до п/ст Горна Митрополия – 9.000km (двойна);

За реализиране на връзка на ниво на напрежение 400kV към електроенергийната система (ЕЕС) на страната от повишаваща п/ст 110/400kV Горна Митрополия, за изграждане на нови присъединителни електропроводи на проектно ниво на напрежение 400kV от бъдеща п/ст Горна Митрополия, разположена в ПИ 22215.120.11 до междустълбие от ВЛ 400kV Родина. До завършване на изграждането на бъдеща п/ст Плевен 3 (400kV), връзката на п/ст Горна Митрополия с ЕЕС на страната ще бъде като некомутируемо отклонение от ВЛ 400kV Родина.

Дължината на новата ВЛ от п/ст Горна Митрополия до междустълбие №313 – 314 от ВЛ 400kV Родина е 9.800km.

Широчината на сервитута за новата ВЛ 400kV, съгласно разпоредбите на Наредба №16 за сервитутите на енергийните обекти, е функция на максимално отклонения проводник под въздействие на вятър и варира в зависимост от дължината на междустълбията на електропровода. Конкретизирането му ще се извърши в бъдещия работен проект.

Новите ВЛ 110kV ще се изпълнят с по една тройка проводници АСО-400, по един брой на фаза и едно мълниезащитно въже. Мълниезащитното въже ще с оптични влакна. Окачването на същите ще е на стоманорешетъчни стълбове, избора на гамата стълбове да е съобразен с добрите практики в България. Сервитутът ще се изчисли съгласно разпоредбите на Наредба №16 за сервитутите на енергийните обекти. Фундаментите ще са монолитни, а размера на стъпката на стълба да е до 100м2.

Фотоволтаичните електроцентрали са съгласувани с Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО №№ПН-ЕО 6/2010; ПН-ЕО 7/2010; ПН-ЕО 8/2010; ПН-ЕО 9/2010; ПН-ЕО 17/2010, издадени от РИОСВ - Плевен, с характер на решенията – да не се извършва екологична оценка.

Водоснабдяване на имотите не се предвижда. Обектът е част от мрежата на електроснабдяване.

За периода на изграждане на подстанции и повишаваща станция, монтаж на стълбове за прокарване на въздушна кабелни линия, е извършена класификация на очакваните видове отпадъци с код 17 05 06 – изкопни земни маси, представена е прогнозна оценка за генерираните количества в обем от 24 куб.м. При реализирането на ИП е предвидено формирането на изкопни земни маси от фундиране основите на електрическите стълбове, които маси ще се влагат в обратен насип на място и вертикална планировка. Не се очаква генериране на строителни отпадъци.

Съгласно становище на БДДР Плевен с изх. № ПУ-01-43(1)/27.01.2025 г., наш вх. № 5871(3)/27.01.2025 г., реализацията на ИП: „Изграждане на въздушни линии за присъединяване на фотоволтаични електроцентрали, на територията на област Плевен“ е **допустимо** спрямо целите и мерките определени в ПУРБ и ПУРН на Дунавски район за периода 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките посочени в т. 1. и законовите изисквания посочени в т. 2 от становището, в т.ч.число:

- не се извършват дейности, нарушаващи естественото състояние на повърхностни водни обекти и не се достига нивото на подземните води, при поставяне на стълбовете;

- се спазват забраните и ограниченията и ограниченията при доказана необходимост, посочени в заповеди за определяне на СОЗ, както и тези в буферните зони около водоизточници без определена СОЗ;

- при въздушно преминаване на съоръжения над повърхностен воден обект се спазват изискванията на чл. 58, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ), а във всички останали случаи извън посочените в чл. 58, ал. 1 от ЗВ, дейностите подлежат на разрешителен режим, съгласно чл. 46, ал. 1, буква б) от ЗВ, при спазване на Наредбата за ползване на повърхностни води.

Становището е публикувано на интернет страницата на БДДР Плевен на адрес: <https://www.bd-dunav.bg/content/stanovishta-za-dopustimost/>.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция, гр. Плевен изх. № ОЗ-01-9/07.03.2025г. за инвестиционното предложение “Изграждане на въздушни линии за присъединяване на ФЕЦ „Славовица – 1“, ФЕЦ „Славовица – 2“, ФЕЦ „Тръстеник“, ФЕЦ „Комарево“, ФЕЦ „Подем“ и ФЕЦ „Победа“, област Плевен към електропреносната мрежа на „ЕСО“ ЕАД няма забележки и изисквания по отношение на степента на значимост на въздействието и риска на човешкото здраве.

Описаното ИП попада в обхвата на т. 3, буква б) - промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в Приложение № 1) от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване необходимостта от ОВОС, с компетентен орган РИОСВ – гр. Плевен.

Имотите обект на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Част от засегнатите от ИП имоти попадат в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, както следва:

- ПИ №№ 03993.115.23, 03993.200.1 (стълб), 03993.200.3, 03993.200.4, землище на с. Биволаре; ПИ №№ 53583.18.20 (стълб), 53583.18.21, 53583.18.22, 53583.18.23, 53583.18.24, 53583.18.59, 53583.18.231, 53583.18.232, 53583.80.34, землище на с. Опанец; ПИ №№ 87597.9.64, 87597.9.156, 87597.26.433, с. Ясен и ПИ №№ 22215.15.5 (стълб), 22215.15.8, 22215.15.9, 22215.15.10, 22215.15.11, 22215.15.435, 22215.15.436, 22215.15.500, 22215.15.501, 22215.15.503, 22215.15.504, 22215.16.1, 22215.16.2, 22215.16.3, 22215.16.4, 22215.16.554, 22215.17.6 (стълб), 22215.17.9, 22215.17.10, 22215.17.11 (стълб), 22215.17.13, 22215.17.14, 22215.17.15, 22215.17.18, 22215.17.23, 22215.17.25, 22215.17.26, 22215.17.30, 22215.17.319, 22215.17.323, 22215.17.437, 22215.17.438, 22215.17.439, 22215.17.508, 22215.17.512,

22215.17.513 (стълб), гр. Долна Митрополия попадат в защитена зона BG0000181 "Река Вит", за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-324/31.03.2021 г. на МОСВ (обн. ДВ бр. 52/22.06.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед №РД-1055/07.11.2022 г. на МОСВ (обн. ДВ бр. 90/11.11.2022 г.).

- Части от ПИ №№ 53655.130.29, 53655.130.811, землище на с. Ореховица и ПИ № 67012.1.33, с. Славовица попадат в ЗЗ BG0000613 "Река Искър", за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-237/22.03.2024 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 33/12.04.2024 г.). Съгласно приложените схеми на ел. трасето при изграждането му не се засягат частите от имотите попадащи в ЗЗ BG0000613 "Река Искър".

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС се констатира, че: ИП е допустимо спрямо режимите на дейности в ЗЗ BG0000181 "Река Вит", определен със Заповедта за обявяването ѝ.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000181 "Река Вит" и може да бъде съгласувано,

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение (размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от доп. разпоредби на Закона за здравето).

1. ИП ще се реализира в землищата на населени места в общини Плевен, Долна Митрополия и Долни Дъбник.

2. Емисиите на замърсители на въздуха от строителни дейности, на етап реализация на инвестиционното намерение ще окажат кратковременно, локално и незначително въздействие върху качеството на въздуха.

3. Експлоатацията на обекта, предмет на инвестиционното намерение, не е свързана с работа на източници на организирани емисии на замърсители на атмосферния въздух.

4. В периода на строителството въздействието на източниците на емисии на шум върху околната среда се очаква да бъде локално и с временен характер. Предвид характера на дейността, експлоатацията не е свързана с генериране на шум в околната среда.

5. При извършване на изкопни работи хумусния пласт ще се депонира отделно и ще се ползва за завършващ пласт при благоустрояването и озеленяването на терена. Ще се работи с изправна строителна и транспортна техника, за да не допускат разливи на горива и масла.

6. Предвидени са мерки, които е необходимо да се включат в ИП, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

7. ИП не предвижда и не е свързано с водовземане от повърхностни или подземни води, както и заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти или подземни води. Не се предвижда водоснабдяване на имоти.

8. Реализацията на инвестиционното предложение "Изграждане на въздушни линии за присъединяване на ФЕЦ „Славовица – 1“, ФЕЦ „Славовица – 2“, ФЕЦ „Тръстеник“, ФЕЦ „Комарево“, ФЕЦ „Подем“ и ФЕЦ „Победа“, област Плевен към електропреносната мрежа на „ЕСО“ ЕАД няма да доведе до негативно въздействие върху околната среда и значителен риск за човешкото здраве, съгласно становище на РЗИ – Плевен изх. №ОЗ-01-9/07.03.2025г.

9. Съгласно становище на БДДР Плевен с изх. № ПУ-01-43(1)/27.01.2025 г., реализацията на ИП е **допустимо** спрямо целите и мерките определени в ПУРБ и ПУРН на Дунавски район за периода 2022 – 2027 г. и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките посочени в т. 1. и законовите изисквания посочени в т. 2 от становището, в т.ч.:

- не се извършват дейности, нарушаващи естественото състояние на повърхностни водни обекти и не се достига нивото на подземните води, при поставяне на стълбовете;

- се спазват забраните и ограниченията и ограниченията при доказана необходимост, посочени в заповеди за определяне на СОЗ, както и тези в буферните зони около водоизточници без определена СОЗ;

- при въздушно преминаване на съоръжения над повърхностен воден обект се спазват изискванията на чл. 58, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ), а във всички останали случаи извън посочените в чл. 58, ал. 1 от ЗВ, дейностите подлежат на разрешителен режим, съгласно чл. 46, ал. 1, буква б) от ЗВ, при спазване на Наредбата за ползване на повърхностни води.

Становището е публикувано на интернет страницата на БДДР Плевен на адрес: <https://www.bd-dunav.bg/content/stanovishta-za-dopustimost/>.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание (съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства /включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита)

1. ИП ще се реализира основно извън защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. ИП не е свързано с промяна предназначение или промяна начина на трайно ползване на имоти в защитени зони. За реализиране на ИП ще има изкопни дейности само в местата на стъпките на стълбовете. С реализиране на ИП не се засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

2. Данните от Проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I“, информационна система на МОСВ за Натура 2000, показват, че:

- стъпките на стълбове в ПИ №№ 22215.15.5, 22215.17.6, 22215.17.11, гр. Долна Митрополия ще засегнат природно местообитание 6430 „Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс“ предмет на опазване в 33 BG0000181 “Река Вит”. Сервитутът на електропровода ще засегне природни местообитания 6430 „Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс“ предмет на опазване в 33 BG0000181 “Река Вит”.

- в района на реализиране на ИП има местообитания на следните видове предмет на опазване в BG0000181 “Река Вит” - Остроух нощник (*Myotis blythii*), Дългопръст нощник (*Myotis capaccinii*), Голям нощник (*Myotis myotis*), Голям подковонос (*Rhinolophus ferrumequinum*), Степен пор (*Mustela eversmannii*), Пъстър пор (*Vormela peregusna*), Видра (*Lutra lutra*),

Добруджански (среден) хомяк (*Mesocricetus newtoni*), Обикновена блатна костенурка (*Emys orbicularis*), Шипобедрена костенурка (*Testudo graeca*), Червенокоремна бумка (*Bombina bombina*), Жълтокоремна бумка (*Bombina variegata*), Голям гребенест тритон (*Triturus karelinii*), Добруджански тритон (*Triturus dobrogicus*), Бръмбар рогащ (*Lucanus cervus*).

3. С реализацията на ИП не се очаква да бъдат пряко унищожени и значително увредени, фрагментирани и/или трансформирани местообитания на видове предмет на опазване в ЗЗ BG0000181 "Река Вит".

4. Предвид местоположението и характера на ИП, осъществяването и експлоатацията му не предполагат значително и дълготрайно безпокойство вследствие шум и усилено антропогенно натоварване на видовете, предмет на опазване в защитената зона, което да доведе до трайно и необратимо прогонване, както и до изменения в структурата и числеността на популациите им. Вероятността за повишаване на нивото на шум в района е основно по време на строителство и с ограничен обхват.

5. Характерът на предвидените дейности, не предполага значително унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания предмет на опазване в защитена зона BG0000181 "Река Вит". На площ само от около 200 кв.м (където ще се монтират стълбове в ЗЗ) ще се унищожи 6430 „Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс“, което е с площ 181.2 ха в ЗЗ съгласно специфична информация получена в резултат на проект: "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" .

6. Предвидените дейности няма да доведат до промени в структурата, функциите, целостта и природозащитните цели на защитена зона BG0000181 "Река Вит".

7. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитена зона BG0000181 "Река Вит", спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и инвестиционни предложения в нея.

8. При реализацията на ИП не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона BG0000181 "Река Вит".

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. I и II по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС (*предвид: степента и пространствения обхват на въздействието /като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати/; естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията*).

1. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение не се очаква нарушаване качеството и регенеративната способност на природните ресурси в региона на площадката.

2. Териториалният обхват на инвестиционното предложение не попада в защитена зона и не попада в защитена територия.

3. Инвестиционното предложение няма трансграничен характер на въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Плевен, Община Долна Митрополия, Община Долни Дъбник са информирали обществеността за инвестиционното предложение със съобщения поставени на информационните табла и на интернет страниците на общините.

2. Община Плевен, Община Долна Митрополия, Община Долни Дъбник са осигурили обществен достъп, на информацията по Приложение № 2, като тя е била обявена в продължение на 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересовани лица.

3. В законоустановения срок няма изразени устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение, в общинските администрации на гр. Плевен, гр. Долна Митрополия и гр. Долни Дъбник (съгласно писма изх.№ЕК-97/20.03.2025г., изх.№АГ-05-6713(22)/17.03.2025г., изх.№3200-860-(3)/18.03.2025г.) и в РИОСВ – Плевен.

При спазване на следните условия:

1. При реализиране на ИП стълбовете да бъдат обезпечени с отблъскващи птиците елементи (сфери, шишове и др.), повдигнати над стълбовете кацалки или изолатори на проводниците в непосредствена близост до стълбовете, с цел намаляване до минимум неблагоприятното въздействие на надземни съоръжения за пренос на електроенергия върху птиците.
2. Да се инсталират по дължина на електропровода отклоняващи (контактни) пластини (или дивертори), въртящи се сфери или спирали, изработени от фосфоресциращ материал и птицебрани.
3. Да не се допуска увреждане по никакъв начин и с никакви средства на защитени дървета намиращи се в близост до трасето на ел. провода.
 - Летен дъб /2 екз./ землище на с. Подем, общ. Долна Митрополия, "при чешмата до пътя"; Заповед №1762/28.06.72 г. на МГОПС; (обн. ДВ бр.59/1972 г.); с координати БГС 2005 г. (X- 4823653.06 Y – 427407.49; X- 4823658.81 Y – 427411.41); № от Държавен регистър 524 и 525;
 - Група защитени дървета –Летен дъб /3 екз./, землище на с. Победа "в конезавода"; Заповед №468/30.12.1977 г. на КОПС; (обн. ДВ бр.6/1978 г.); № от Държавен регистър 305; с координати БГС 2005 г. (X- 4819811.53 Y – 423604.14; X- 4819811.27 Y – 423597.84; X- 4819814 Y – 423524.07);
 - Летен дъб, м. "Орманя"; с. Биволаре, Заповед №441/07.08.1978 г. на КОПС; (обн. ДВ бр.74/1978 г.); № от Държавен регистър 1030; с координати БГС 2005 г. (X- 4817962.73 Y – 423398.61);
 - Полски бряст, м. "Орманя"; с. Биволаре, Заповед №441/07.08.1978 г. на КОПС; (обн. ДВ бр.74/1978 г.); № от Държавен регистър 1018; с координати БГС 2005 г. (X- 4818653.6 Y – 423819.89).

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение за инвестиционно предложение "Изграждане на въздушни линии за присъединяване на ФЕЦ „Славовица – 1“, ФЕЦ „Славовица – 2“, ФЕЦ „Тръстеник“, ФЕЦ „Комарево“, ФЕЦ „Подем“ и ФЕЦ „Победа“, област Плевен към електропреносната мрежа на „ЕСО“ ЕАД не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал.7 от ЗООС, при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в настоящето решение, виновните лица носят наказателна отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – София град или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административно процесуалния кодекс.

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ - Плевен

Дата 30. 04. 2025 г.

ПЛЕВЕН