



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 07 - ПР/2025 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/(обн. ДВ бр.91/2002г., изм. и доп.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (обн. ДВ.бр.77/2002г., изм. и доп.), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и въз основа на критериите по чл.16 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/ (ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007г., изм. и доп.), чл. 7, ал.1 и чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (обн. ДВ бр.25/2003г., изм. и доп.), представена писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – ОБЩИНА ШУМЕН и получени становища на Регионална здравна инспекция гр. Шумен

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за
инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани биоразградими битови отпадъци в имот с идентификатор 83510.570.4, в местност „Чернювец“ по кадастралната карта на кв. Дивдядово, гр. Шумен, община Шумен, област Шумен”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: поземлен имот с идентификатор 83510.570.4 по КК на гр. Шумен, община Шумен с площ 18690 м² и НТП: „За друг вид производствен, складов обект“

възложител: Община Шумен, ЕИК: 000931721

седалище: гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 17

Характеристика на инвестиционното предложение (ИП):

Община Шумен и община Нови пазар участват в процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-2.003 „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци“ по приоритет 2 „Отпадъци“ на програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Инвестиционното предложение за „Изграждане на компостираща инсталация за биоразградими отпадъци за нуждите на Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО), която обслужва общините Шумен и Нови пазар“ е насочено към изграждане на системи за разделно събиране на биоразградими битови отпадъци в общините



Шумен и Нови пазар и тяхното последващо рециклиране, в отговор на необходимостта от задължително разделно събиране на биоотпадъци и в подкрепа за постигане на целите към 2030 г. за разделно събиране и рециклиране и за намаляване на количествата депонирани битови отпадъци, идентифицирани в Националния план за управление на отпадъците (НПУО) 2021-2028 г.

За изграждане на компостираща инсталация, е предвиден терен, публична общинска собственост - ПИ с идентификатор 83510.570.4 по КККР на гр. Шумен с площ 18690 /осемнадесет хиляди шестстотин и деветдесет/м² в местността „Чернювец“, землище гр. Шумен – квартал Дивдядово. Предвижда се на площадката да се приемат за компостиране разделно събрани хранителни и растителни отпадъци от общините Шумен и Нови пазар. Предлага се компостиране на биоразградими отпадъци с два вида аеробни технологии на площадката – различни за потока хранителни отпадъци и за разделно събрани зелени отпадъци. Общият капацитет на инсталацията за оползотворяване на битови биоразградими отпадъци, обслужваща общините Шумен и Нови пазар е 10 427,23 тона/годишно, като:

Инсталация 1 - компостиране на разделно събрани зелени отпадъци в открити редове.

Инсталация 2 - биореактор за компостиране на биоразградими хранителни отпадъци и смесено събрани хартия и картон.

За имота има влязъл в сила ПУП с отредено предназначение „Компостиране и сепариране на отпадъци – функционална зона Пп с градоустройствени показатели: Пл.- макс. 80%, Кинт. – макс.1,2, Озеленяване – мин. 20% и Кк – макс. 10 м. Площта на ПИ 83510.570.4 – 18 690,00 м², като: Обща застроена квадратура – 1 664,6 м², Обща разгъната застроена квадратура – 1 664,6 м², Озеленяване – 4 973 м² и Пътища и площадки – 12 052,4 м².

За необходим капацитет на инсталацията за оползотворяване на битови биоразградими отпадъци, обслужваща общините Шумен и Нови пазар се определя стойността на максимален размер на количеството биоразградими битови отпадъци за 1 година, предвидени за разделно събиране и рециклиране, а именно минимум 10 427,23 тона/год, като: Инсталация 1 - компостиране на разделно събрани зелени отпадъци в открити редове с капацитет 4 687,37 тона/година и Инсталация 2 - биореактор за компостиране на биоразградими хранителни отпадъци и смесено събрани хартия и картон с капацитет 5 739.86 тона/година.

Предвидените работни дни на площадката за компостиране през годината са 240, съобразено с количеството на планираните профилактични, основни и евентуални аварийни ремонти, при работен график от 5 дни в седмицата, 8 часа дневно и ефективно работно време - 7 часа в денонощието.

На площадката се предвижда да се извършват следните дейности по оползотворяване на хранителни, растителни и други биоразградими отпадъци, посочени в приложение № 2 към параграф 1, т. 13 от ДР на ЗУО: R3 – Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители (включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация); R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11; R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им).

На съоръжението за компостиране на общините Шумен и Нови пазар ще се приемат и третират разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци от поддържане на обществени площи, паркове и градини, зелени площи към търговски обекти, производствени и административни сгради, градински отпадъци от фамилените къщи с дворове на част от



9700, гр. Шумен, ул. „Съединение“ №71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu



домакинствата, както и други биоразградими битови отпадъци събрани разделно. В резултат ще бъде постигнато следното: намаляване на количеството на депонираните отпадъци; намаляване на риска за околната среда; намаляване на риска за системите за събиране и третиране на битови отпадъци, системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки и тяхното последващо рециклиране и оползотворяване; намаляване на риска за нормалната експлоатация на регионалното депо.

На площадка на инсталацията за компостиране са обособени следните зони:

- Зона за разтоварване, междинно съхранение и предварително третиране за растителни отпадъци. В тази зона се осъществява визуална проверка на транспортираните зелени отпадъци, за да се отстранят големите замърсители, като например пластмасови торби, метални предмети и неподлежащи на обработка големи предмети, както и за да се прецени съответствието на отпадъците с изискванията на нормативната уредба. След приемане зелените отпадъци се складира на площадка, покрита с навес, като се разделят в зависимост от вида (листа, окосена трева, клони и дървени стърготини). По-едри отпадъци се подлагат на предварителна обработка – шредирание. Основната цел на процеса е чрез надробяване да бъде увеличена площта на отпадъците, като по този начин се подпомага и ускорява разлагането на отпадъците под действието на микроорганизмите;

- Зона за обработка на компоста - След като процесът на компостиране завърши, материалът се изгребва от челен товарач, който го пресипва в мобилно барабанно сито. Ситото отделя готовия компост и частици с едра фракция, които в последствие биват връщани обратно в куповете за компостиране заедно с новия материал. Пресяването на компоста може да се извършва непосредствено в зоната за узряване или в близост до склада за готовия продукт;

- Зона за складиране на готовия компост от растителни отпадъци - Съхраняването ще се извършва по начин, по който компостът да бъде защитен от валежи, засушаване и друго замърсяване носено от вятъра, ще се осигурят аеробни условия на съхраняване, в случай на необходимост ще се извършва механично обръщане или аериране.

Компостирането на хранителни отпадъци (вкл. отпадъци от хартия и картон) ще се извършва чрез разграждане в биореактори с биоактиватори на процеса.

Площадките са физически разделени, така че всяка ще се управлява самостоятелно. Тъй като и двата вида на технологията касаят процеса компостиране и получаване на краен продукт компост, то всички етапи на извършване на контрол, изисквания към процесите, воденето на записи и документи са приложими за цялата площадка.

Целта на инвестиционното намерение е да се осигури устойчивост на производството на компост посредством заложените мерки и дейности за управление на качеството както на крайния продукт, така и по време на всички етапи от производствения процес. Схемата за контрол на качеството на компоста е съобразена изцяло с изискванията на Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградими отпадъци (приета с ПМС №20/29.01.2017 г. на основание чл. 43, ал. 5 от ЗУО).

Общата площ на предоставената площадка за изграждане на съоръжения за предварително третиране на отпадъците, условно е разделена на две зони - основна и спомагателна. В основната зона са разположени инсталация за компостиране на редове и биореакторите. За нуждите на инсталацията разположена на основната площадка са предвидени сгради и съоръжения: Компостиране на зелен отпадък - Зона за разтоварване на отпадъци - входящ материал компостиране; Площадка за компостни редове/купове; Хале складиране и зреене на компоста; Резервоар за инфилтрат. Компостиране с биореактори -



9700, гр.Шумен, ул. „Съединение“ №71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954; Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu



Зона за разтоварване на отпадъци - входящ материал; Навес за биореакторите; Навес за готовия компост от биореакторите. Спомагателна инфраструктура за компостиране- главен вход и ограда, контролно - пропусквателен пункт, автомобилна платформена везна, административна сграда, паркинг, кало-масло уловител, резервоар за ПП нужди, МКТП, офис контейнер - ръководител инсталация и лаборатория, контейнер - почивка персонал, санитарен контейнер /WC/. Площадково ВиК и площадково ЕЛ захранване.

За водоснабдяване на компостиращата инсталация в имот 83510.570.4 е необходимо да се изгради водопровод Ф110РЕ в сервитут на съществуващ водопровод Ф32РЕ до точка удовлетворяваща водоснабдяването на имота. Трасето на проектен водопровод Ф110РЕ тръгва преди точката на затапване от съществуващ водопровод Ф219, което се намира в имот с идентификатор 83510.570.7 след водомерна шахта, разположена в два имота с идентификатори 83510.249.2 и 83510.249.3, съгласно протокол за локализация на водопровод от 10.01.2025г. издаден от ВиК – Шумен. В имот с идентификатор 83510.570.7 ще се изгради водомерна шахта и през същия ще преминава тръба Ф110 с дължина 210м. и сервитут 1237 кв. м.

За захранване с електроенергия ще се изгради нов БКТП и кабел 20kV. Трасето на кабел 20kV започва от съществуващ СРС находящо се в поземлен имот с идентификатор 83510.570.7 и преминава през имоти: ПИ с идентификатор 83510.570.7 с дължина 12 м., със сервитут 64кв.м. и ПИ с идентификатор 83510.570.4 с дължина 201 м., със сервитут 421кв.м. Сервитута на проектен кабел 20kV в урбанизирана територия е 2.1м. /като към външната имотна граница е 0.6м. а от оста на кабелната линия в противоположна страна е 1.5м.

Сервитута на проектен кабел 20kV в земеделска територия /кабел 20kV е 4 м./ по 2 м. от оста на кабелната линия.

Общата дължина на проектен кабел от съществуващ СРС в имот с идентификатор 83510.570.7 до проектен БКТП в имот с идентификатор 83510.570.4 е 213м. Обща площ на сервитута на проектно кабелно трасе е 485 кв. м.

Изработването на ПУП-ПП за: „Външен водопровод Ф110РЕ и външно електрозахранване с нов кабел 20kV за „Инсталация за оползотворяване на битови биоразградими отпадъци, обслужваща Община Шумен и Община Нови пазар в имот с идентификатор 83510.570.4 по КKKP на гр. Шумен, община Шумен“, на основание чл.2, ал.2, т.1 от Наредбата за ЕО, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Съгласно изискванията на чл.91, ал.2 от ЗООС за инвестиционно предложение включено в Приложение № 2, каквото е изграждането на инсталация за компостиране на разделно събрани биоразградими битови отпадъци се изисква изготвяне на самостоятелен план по чл.85, ал.1 и ал.2 от ЗООС. ИП попада в обхвата на т. 116) „Инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение № 1)“ от Приложение 2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС и на основание чл. 93, ал.1, т.1 от него подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС.

На основание чл. 91, ал.2 от ЗООС се допуска провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Инвестиционното предложение не е свързано с производство и съхранение на химични вещества. Обектът не се класифицира като обект с нисък или висок рисков потенциал и не е необходимо провеждане на процедура по реда на чл. 99б и глава седма, раздел I на ЗООС.



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“№71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu



Инвестиционното предложение не е свързано с употреба и съхранение на опасни химични вещества и смеси (ОХВнС).

Инвестиционното предложение, в неговата цялост, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и защитени зони /33/ от Националната екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най- близко разположената ЗЗ е ВГ 0000382 „Шуменско плато“ за опазване на природните местообитания (обявена със Заповед № РД-1032/ 17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр. 19/ 05.03.2021г.), намираща се на отстояние повече от 1,3км от ИП.

Съгласно чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС и въз основа на критериите по чл.16 от същата наредба, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани биоразградими битови отпадъци в границите на Поземлен имот с идентификатор 83510.570.4 по Кадастралната карта на гр. Шумен, местност „Чернувец“, общ. Шумен, обл. Шумен“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ от мрежата Натура 2000.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 116) „Инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение № 1)“ от Приложение 2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС и на основание чл. 93, ал.1, т.1 от него подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения: ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на компостираща инсталация за биоразградими отпадъци за нуждите на Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО); която обслужва общините Шумен и Нови пазар.
2. За инвестиционното предложение има влязъл в сила ПУП - План за застрояване по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за участък, попадащ по Общия устройствен план на гр. Шумен в урбанизираната територия, представляващ имот с площ **18 690 кв. м** в местност „Чернувец“ по кадастралната карта на кв. Дивдядово, гр. Шумен, който попада в зона „Предимно производствена“ с отреджана „компостиране и сепариране на отпадъци“.
3. Всички предвидени дейности по изграждането и експлоатацията на инсталацията за компостиране на биоразградими отпадъци ще се изпълняват в границите на регламентирания поземлен имот.
4. Най-близките обекти, подлежащи на здравна защита са жилищни сгради, лечебни заведения, училища, детски градини и ясли, спортни обекти и други в



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“№71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu



- кв. Дивдядово, гр. Шумен, намиращи се на повече от 1 000 м. отстояние от мястото за реализация на ИП.
5. В близост до имота, няма наличие на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
 6. За водоснабдяването на компостиращата инсталация ще се изгради водопровод Ф110/1.0MPa-PE тип 100 в сервитут на съществуващ водопровод Ф32PE до точка удовлетворяваща водоснабдяването на имота.
 7. За електрозахранването на компостиращата инсталация ще се изгради нов БКТП и кабел 20kV. Трасето на кабел 20kV започва от съществуващ СРС находящо се в имот с идентификатор 83510.570.7 и преминава през имоти: ПИ с идентификатор 83510.570.7 с дължина 12 м., със сервитут 64кв.м. и ПИ с идентификатор 83510.570.4 с дължина 201 м., със сервитут 421кв.м. Сервитута на проектен кабел 20kV в урбанизирана територия е 2.1м., като към външната имотна граница е 0.6м. а от оста на кабелната линия в противоположна страна е 1.5м.
 8. За реализиране на ИП не са необходими допълнителни площи и не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
 9. Съгласно предварителното становище на „ВиК-Шумен“ ООД в близост до имота няма изградена канализационна мрежа, собственост на експлоатационното дружество. По време на СМР на площадката ще бъде осигурена химическа тоалетна.
 10. Образуваните битово-фекални отпадъчни води чрез новопроектирана и новоизградена площадкова канализационна мрежа ще се събират във водонепропускливи шахти и ще се транспортират до ГПСОВ-Шумен за пречистване.
 11. Въз основа на отдалечеността от жилищни зони на площадката по отношение на шума, не се очаква предвидените дейности да доведат до съществено отрицателно въздействие и/или превишаване на граничните нива на шум в най-близките жилищни зони.
 12. С предвидените мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда при реализацията и експлоатацията на обекта, дискомфортът на околната среда ще бъде сведен до минимум.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства, абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:



9700, гр. Шумен, ул. „Съединение“ №71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu



1. ИП ще се реализира в поземлен имот № 83510.570.4 по КККР на гр. Шумен, с площ 18 690 м² в местност „Чернювец“, публична общинска собственост, в близост да съществуващо Регионално депо за неопасни отпадъци и граничи с рекултивирано депо за твърди битови отпадъци в кв. Дивдядово. За територията има влязъл в сила ПУП с отредено предназначение „Компостиране и сепариране на отпадъци – функционална зона Пп. Имотът се намира извън площадката на Регионално депо за неопасни отпадъци.
2. С ИП не се засягат санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др. Всички дейности ще се извършват в границите на имота, не се предвижда използването на допълнителни площи.
3. Поземленият имот, в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение, не засяга и не е в близост до обекти с историческа, културна или археологическа стойност.
4. ИП е извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в 33.
5. Предвид местоположението и характерът на инвестиционното предложение не се очаква безпокойство на видовете, предмет на опазване в най-близко разположената BG 0000382 „Шуменско плато“.
6. Няма вероятност ИП да предизвика фрагментиране на миграционни коридори на видовете, предмет на опазване в цитираната по-горе защитена зона, което няма да доведе до промяна в числеността и структурата на популациите ѝ.
7. Няма вероятност реализацията на конкретното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на отрицателни кумулативно въздействие върху защитена зона BG 0000382 „Шуменско плато“ за опазване на природните местообитания.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен на пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да доведе до отклонения в качеството на почвите. Не се очаква въздействие върху земните недра.
2. С реализацията на инвестиционното предложение няма да се създават предпоставки за възникване на аварии и/или бедствия. Обекта не попада в обхвата на чл.103, ал.1 от ЗООС и не се класифицира като предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал.
3. Строителните отпадъци ще бъдат материално оползотворени в строежа (обратни насипи). Всички останали образувани отпадъци ще се събират отделно съгласно



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“№71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu



нормативните изисквания. Отпадъците ще се предават за оползотворяване на външни лица притежаващи разрешение по Чл. 35, ал. 1 от ЗУО.

6. Съгласно Становище на РЗИ-Шумен с вх. № ОВОС-3(4)/14.02.2025г. по отношение определяне степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве: *„Реализирането на инвестиционното предложение не предполага наднормени нива на шум, замърсяване на водите и почвите, както и наднормено замърсяване на атмосферния въздух с вредни за околната среда емисии и няма да окаже негативно въздействие върху здравето на населението на кв. Дивдядово, гр. Шумен.“*

7. Предвид местоположението и характера на предвидените дейности при реализация на ИП, не се очаква трансграничен характер на въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС: 1/ възложителят е уведомил писмено с уведомление за инвестиционното предложение компетентния орган; 2/ компетентният орган е обявил предложението на своята интернет страницата и с писма изх. № УИН-412/1/02.10.2024г. е уведомил кмета на Община Шумен с приложено копие на уведомлението.

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал.9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес, компетентния орган: 1/ е осигурил обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2, като е поставил съобщение за достъпа до информацията и я е публикувал на своята интернет страница за 14 дни за изразяване на становища от заинтересованите лица; 2/ с писмо изх. № ОВОС-3-/1/30.01.2025г. е предоставил копие на Искането и информацията по Приложение № 2 на Община Шумен.

3. Община Шумен с писмо вх. ОВОС-3/5/20.02.2025г. информира РИОСВ гр. Шумен за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и поставяне на съобщение на интернет страницата на общината за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица, удостоверено с приложен констативен протокол, с което е осигурен обществен достъп. В резултат на осигуреният 14-дневен достъп до информацията по Приложение № 2 за инвестиционното предложение няма постъпили становища, мнения и възражения от заинтересованите лица и организации.

Към момента на изготвяне на настоящето решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. За извършване на дейността, да се подаде заявление за издаване на документ за третиране на отпадъци, съгласно чл.35 ал.2 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (изм. и доп. ДВ. бр. 17 от 1.03.2022 г., в сила от 1.01.2022 г., доп., бр. 11 от 2.02.2023 г., в сила от 1.07.2024 г.).

2. Да се спазва чл.126, ал.1 от Закона за водите (ЗВ), като се извършва ежеседмична проверка, а при атмосферни валежи – ежедневна проверка на техническата



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“№71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu



и експлоатационна изправност на всички съоръжения към дренажната система за инфилтрат и ретензионния басейн, а при установяване на течове незабавно да се предприемат коригиращи действия за тяхното отстраняване и да се уведомява писмено РИОСВ-гр. Шумен. Всички проверки да се документират в експлоатационен дневник.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани биоразградими битови отпадъци в имот с идентификатор 83510.570.4, в местност „Чернювец“ по кадастралната карта на кв. Дивдядово, гр. Шумен, община Шумен, област Шумен“, и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

СТЕЛА ИЛИЕВА
Директор РИОСВ-Шумен



Дата: 06.03.2025 г.



9700, гр. Шумен, ул. „Съединение“ №71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu

