



РЕШЕНИЕ №ВТ-13-ПР/2023 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал.3 и ал.6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, получени становища от Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) – Плевен и от Регионална здравна инспекция – Велико Търново (РЗИ – Велико Търново)

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на хидромелиоративна система за напояване на 58,791 дка земеделски земи в землищата на с. Беброво и с. Константин, община Елена, област Велико Търново“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител „БРЕЗОВО 2020“ ЕООД, ЕИК 206103087

Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, ул. „Галичица“ №36, ет. 1, ап. 3

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на хидромелиоративна система за напояване на земеделски площи - 12 броя поземлени имоти, с обща площ 58,791 дка, находящи се в землищата на с. Беброво и с. Константин, община Елена, област Велико Търново, както следва:

ПИ с идентификатори 03054.228.2; 03054.228.3; 03054.228.12; 03054.228.26; 03054.230.16; 03054.230.19; 03054.230.28 по КKKP на с. Беброво, община Елена;

ПИ с идентификатори 38337.158.3; 38337.158.70; 38337.160.2; 38337.160.19; 38337.160.20 по КKKP на с. Константин, община Елена.

Част от имотите са собственост на възложителя, а друга част се ползват на основание сключени договори за наем.

Инвестиционното предложение е за ежегодно поливане на земеделски култури в масивите, при засушаване. В зависимост от предвижданите за отглеждане култури, поземлените имоти са разделени на две групи:

Първа група имоти с обща площ 43 151 м² – за отглеждане на влаголюбиви култури (царевица):

- 03054.228.2 – 3 799 м²;
- 03054.228.3 – 4 899 м²;
- 03054.228.12 – 1 477 м²;
- 03054.228.26 – около 2/3 от имота 6 356 м²;
- 03054.230.16 – 9 023 м²;
- 03054.230.19 – 7 999 м²;

- 03054.230.28 – 1 700 м²;
- 38337.158.70 – 5 499 м².

Втора група имоти с обща площ 15 640 м² – естествени ливади (предимно детелина) за сено:

- 03054.228.26 – около 1/3 от имота - 3 142 м²;
- 38337.160.2 – 3 699 м²;
- 38337.160.19 – 5 200 м²;
- 38337.160.20 – 3 599 м².

Необходимото количество вода ще се осигури чрез водовземане от язовир „Батаклика“, публична държавна собственост, предоставен за управление на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“, находящ се в ПИ с идентификатор 38337.160.48 по КKKP на с. Константин, община Елена. Водовземането ще се осъществява чрез сифонен изпускател и водовземен възел, изграден на кота 426 м, при преливния ръб на стената. Водовземният възел ще бъде оборудван със спирателен кран, водомерно устройство и съоръжение за напълване на системата. Напояването ще се извършва чрез система за дъждуване. При дъждуването, поливната вода се превръща чрез специални апарати в дребни капки, които се разпръскват по напояваната площ, във вид на изкуствен дъжд. За да се разпръсква на необходимото разстояние, водата в тръбопроводите е под напор, създаден гравитачно или от помпи, при водоизточника или на самия дъждовал.

С дъждуването значително се опростява подготовката на площите за поливане - не е необходимо да се извършва основно подравняване и нивелиране, изравняването на площите не е така прецизно както при повърхностното напояване; не се прокарва сложна временна напоителна мрежа от бразди, лежи, вади и други, които оскъпяват производството и затрудняват механизиранията обработка на почвата. Чрез избраната технология „дъждуване“ се подобрява микроклиматът около растенията - повишава се въздушната влажност на приземния пласт; измиват се листата от полепналия по тях прах; водните капки се насищат с кислород и азот, който отнасят в почвата.


За напояване на 43 151 м² царевича ще са необходими около 16 400 м³ вода за година.

За напояване на 15 640 м² детелина ще са необходими около 7 000 м³ вода за година.

Изграждането на системата за напояване на имотите ще бъде съобразено със съществуващата инфраструктура и габаритите на селскостопанската техника. Не се предвиждат допълнителни строителни дейности. Системата за напояване включва сифонен изпускател и водомерен възел, монтирани в язовира, тръбна разводка, представляваща довеждащ тръбопровод до имотите. В рамките на всеки имот ще бъде монтиран спирателен кран. При стартиране на поливането, в съответния имот ще бъде налично мобилно ремарке, с монтирана помпа, чиято цел е да увеличава налягането. Към ремаркетото ще бъде прикачена система за дъждуване, чрез която ще се извършва напояването. В системата ще преминава чиста вода, без торове и подобрители. В случай на необходимост, в почвата ще се внасят единствено биоторове.

Общинските пътища, които се очаква да бъдат засегнати от реализацията на инвестиционното предложение, са: 38337.160.615; 38337.159.112; 38337.159.115; 38337.159.111; 38337.159.104 по КKKP на с. Константин, община Елена и 03054.230.100; 03054.230.101 по КKKP на с. Беброво, община Елена. Водопроводното трасе ще бъде изградено по смесен способ - подземно и надземно, в зависимост от възможностите на терена. Основно, трасето ще преминава през пътищата надземно, в участъците, където има пресичане на два пътя, и там, където има опасност от компрометиране на водопровода, се предвижда той да бъде вкопан.

Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура. Масивите са с осигурен транспортен достъп.



Предвид разпоредбата на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* от Басейнова дирекция „Дунавски район“ относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите определени в утвърдените ПУРБ и ПУРН. Съгласно полученото становище, с изх. №ПУ-01-846-(1)/29.11.2022 г., копие от което предоставяме за съобразяване, реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо:

➤ Целите за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район, при спазване на посочените мерки и законовите изисквания в цитираното становище, както и спазване на правилата за добра земеделска практика.

➤ Предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016 – 2021 г.

Предвид гореизложеното, реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в становище изх. № ПУ-01-846-(1)/29.11.2022 г.

ИП не попада в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ). Поземлени имоти с идентификатори: 03054.228.26; 38337.160.2, 38337.160.19, 38337.160.20, 38337.160.48, 38337.160.615; 38337.159.112; 38337.159.115; 38337.159.111; 38337.159.104, 03054.230.100 попадат в границите на защитена зона (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие* – BG0000211 „Твърдишка планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-326/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 52/2021г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 3 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост.


При извършената проверка за допустимост, на основание чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за ОС, се установи, че инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо заповедта за обявяване на ЗЗ BG0000211 „Твърдишка планина“.

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС и представената писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1 „Селско, горско и водно стопанство“, буква „в“ – „мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС. Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 1 от ЗООС (ДВ бр. 91 от 25.09.2002 г., изм. и доп. ДВ бр. 42 от 7.06.2022 г.) е **проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)**. Преценката на компетентния орган по съвместената процедура е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което, са изложени по – долу.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи



5002 гр. Велико Търново, бул. „Никола Габровски“ № 68, п.к.11
Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784
e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.org



и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на хидромелиоративна система за напояване на 58,791 дка земеделски земи, в землищата на с. Беброво и с. Константин, община Елена, област Велико Търново.

2. Водовземането ще се осъществява от язовир „Батаклика“, находящ се в ПИ с идентификатор 38337.160.48 по КККР на с. Константин, община Елена.

3. Необходимите количества вода за напояване се предвижда да са ΣQ год. $\approx 23\,400\text{ м}^3$ вода. Водовземането от язовира ще се реализира посредством сифонен изпускател и водовземемен възел.

4. Поливната дейност ще се извършва сезонно и ще бъде съобразена с честотата на валежите.

5. Технологиите на напояване не предвижда строителни дейности. Изграждането на системата включва монтаж на водовземните съоръжения и водопроводите.

6. Характерът на ИП не предполага възникване на риск от инциденти на етапите на реализация и експлоатация.

7. При експлоатацията на поливната система не се очаква генериране на отпадъци и отпадъчни води.

8. Не се очаква реализацията и експлоатацията на ИП да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда, при спазване на технологичните и нормативните изисквания.


9. В хода на настоящата процедура е постъпило становище на директора на РЗИ – Велико Търново, изх. №ОВОС-3/26.01.2023 г., съгласно което, представената документация дава достатъчна по обем информация за здравно-хигиенните аспекти на инвестиционното предложение и потенциалните за човешкото здраве рискови фактори на околната среда върху населението на селата Беброво и Константин, община Елена. Счетено е, че направените изводи, в представената от възложителя информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, са достатъчно аргументирани, което мотивира заключение, че степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, са правилно оценени.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района; съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на хидромелиоративна система за напояване на 58,791 дка земеделски площи в землищата на с. Беброво и с. Константин, община Елена и водовземане от язовир „Батаклика“, находящ се в ПИ с идентификатор 38337.160.48 по КККР на с. Константин, община Елена.

2. Напоителните полета са обособени в две групи имоти, както следва:

➤ Първата група имоти, с обща площ $43\,151\text{ м}^2$ – за отглеждане на влаголюбиви



култури (царевица);

➤ Втора група имоти, с обща площ 15 640 м² – естествени ливади (предимно детелина) за сено.

3. Алтернативи по отношение на местоположението на ИП не са разглеждани. Избраната технология – дъждуване, е оценена като най-подходяща за напояване на отглежданите култури.

4. Съгласно действащия към момента ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ, планираните дейности в ИП, попадат в следните повърхностни и подземни водни тела:

4.1. Теренът, предвиден за реализация на ИП, попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код BG1YN600R1125, оценено в умерено екологично състояние и добро химично състояние.


4.2. ИП попада в района на разпространение на подземно водно тяло „Карстови води в Централния Балкан“ с код BG1G0000TJK045. Химичното състояние на подземното водно тяло е оценено като лошо (показатели с отклонение от СКОК NO₃, NH₄) и добро количествено състояние. Подземното водно тяло е определено като зона за защита на питейните води, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите (ЗВ).

5. ИП не попада в границите на санитарно – охранителни зони, определени по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно – охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно – битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.*

6. В района, предвиден за реализация на ИП, няма налични съоръжения за питейно – битово водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на забрани и ограничения в буферни зони от 1 000 метра от водовземното съоръжение, когато няма определена СОЗ, съгласно Приложение №1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ 2016 – 2021 година.

7. Имотите, в землището на с. Константин, както и част от поземлен имот 03054.228.26, в землището на с. Беброво, и мястото за водовземане, са разположени в границите на 33 BG0000211 „Твърдишка планина“. В гореописаните имоти е предвидено напояване на естествени ливади. Тези земи са с начин на трайно ползване – ниви, но последните няколко години не са поддържани като обработваеми земи и са се превърнали в ливади. Съгласно Заповед № РД-326/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 52/2021г.) за обявяване на 33 BG0000211 „Твърдишка планина“ се препоръчва „поддържане на обработваеми земи, които не са включени в сеитбооборота пет или повече години, като ливада, пасище или мера“. Останалата част от имотите, предвидени за напояване, в по-голямата си част и към момента представляват обработваеми земи, и са разположени извън защитени зони. Необходимите водни количества за напояването на тези площи ще се осигурят от язовир „Батаклика“, като реализацията на инвестиционното предложение не е свързана със строителни дейности, а с изземване на вода от язовира, посредством сифонен изпускател и тръбопровод. Не се предвижда почистване на дървесна и храстова растителност, поради което не може да се предположи, унищожаване на природни местообитания или местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона. Тръбопроводите, чрез които ще се осигуряват необходимите водни количества, ще са разположени в сервитута на съществуващи пътища.

8. Данните от единната информационната система на МОСВ за „Натура 2000“, касаеща разпространението на видовете, сочи, че в района са установени местообитания на видове: Пъстър пор (*Vormela peregusna*), Видра (*Lutra lutra*), Голям гребенест тритон (*Triturus karelinii*), Обикновена блатна костенурка (*Emys orbicularis*), Бръмбар рогач (*Lucanus cervus*), Еуфидриас (*Euphydryas aurinia*), предмет на опазване в защитена зона BG0000211 „Твърдишка планина“. С реализацията на ИП, не се очаква прогонване,



5002 гр. Велико Търново, бул. „Никола Габровски“ № 68, п.к.11

Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784

e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.org



смъртност и прекъсване на биокоридорни връзки на видове, предмет на опазване в защитената зона, с оглед на факта, че имотите ще продължат да се стопанисват във вида, в който се намират в момента. Евентуално безпокойство на видовете може да се предположи по време на работата на помпата, монтирана на ремаркетото, но то ще е временно и незначително.

9. Няма вероятност ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху защитената зона. Съгласно становище на БД „Дунавски район“, дейностите са насочени към пестене на вода, поради което предвиденото водовземане не се очаква да доведе до негативни промени в хидроморфологичния режим на повърхностното водно тяло, няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в становището на Басейнова дирекция „Дунавски район“.

10. Не се предвижда генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона BG0000211 „Твърдишка планина“.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Въздействието в етапа на реализация и експлоатация на ИП ще бъде локално, временно, краткотрайно и обратимо в рамките на работните площадки. След приключване на сезонните дейности, поливните съоръжения ще се прибират, а системата, която ще бъде снабдена със спирателни клапани във всеки имот, ще остава празна.

2. Въздействието върху компонентите на околната среда може да се оцени като незначително, краткотрайно – по време на изграждането на системата и с локален обхват – в рамките на имотите, обект на ИП.

3. Не би могло да се предположи засягане на обекти с историческа, архитектурна или археологическа стойност, тъй като в района на ИП не са установени такива.

4. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до негативни въздействия върху компонентите на околната среда.


5. Характерът и местоположението на ИП не предполагат поява на трансгранично отрицателно въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съобразно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ. бр. 91 от 25 Септември 2002 г.), след като възложителят е информирал писмено компетентния орган по околна среда за своето инвестиционно предложение, информацията за него е публикувана на интернет страницата на РИОСВ – Велико Търново и е изпратена до кмета на Община Елена, кметство с. Беброво и кметство с. Константин, с писмо, с изх. №3997(5)/06.01.2023 г.

2. Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е изпълнено следното:

2.1. Осигурен е обществен достъп до информацията по приложение № 2, като е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ – Велико Търново за 14 дни за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица. В резултат на осигурения обществен достъп, в рамките на законоустановения срок, в РИОСВ –



Велико Търново, няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

2.2. С писмо, изх. №3997(7)/11.01.2023 г., компетентният орган по околна среда е предоставил копие на искането и информацията по приложение №2 на електронен носител на Община Елена, кметство с. Беброво и кметство с. Константин.

2.3. В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Елена, кметство с. Беброво и кметство с. Константин, също са осигурили обществен достъп до информацията по Приложение №2, с цел изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 11.01.2023 г. до 24.01.2023 г.

2.4. Съгласно писмо, изх. №УТ.04.02-1-(3)/25.01.2023 г. на Община Елена, в рамките на законоустановения срок, в общинската администрация и в кметствата няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – В. Търново, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие 5 години след датата на влизането му в сила, ако не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Приложение: Становище с изх. №ПУ-01-846-(1)/29.11.2022 г., на БДДР гр. Плевен.

Дата: 08.02.23 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ИНЖ. МАЯ РАДЕВА

