



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ № ВА -⁴⁰.../ПР/2022 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич и Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР),

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец ТК-4 Община Добрич в поземлен имот (ПИ) 72624.615.9060 по КKKP на гр. Добрич, община Добрич, за напояване на 3 дка зеленчуци“, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община град Добрич

Седалище и адрес на управление: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, ул. „България“ №12

Кратко описание на инвестиционното предложение /ИП/:

Заявеното ИП е за изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец ТК-4 Община Добрич в поземлен имот (ПИ) 72624.615.9060 по КKKP на гр. Добрич, община Добрич, за напояване на 3 дка зеленчуци.

Водовземането ще се осъществи от подземно водно тяло с код BG1G000000N049 „Карстово-порови води в Неоген-Сармат-Добруджа“.

Годишният дебит на черпене ще бъде 1581 м³, при средноденоношен дебит на черпене от 0,1 л/сек, период на напояване – сезонно от 01.04. до 20.09 (183 дни).

Добитата чрез кладенеца вода ще се използва за напояване на 3 дка зеленчуци, от които капково напояване на площ от 1 дка оранжерии със зеленчуци и гравитачно



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" № 4

Тел: (+35952)678-848, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.bg

напояване на площ от 2 дка със зеленчуци.

Основните елементи на капковата напоителна система са: водоизточник, филтър, основен водопровод за отвеждане на водата от водоизточника (резервоара) до напоявания участък и тръбопроводи с вградени в тях или монтирани върху тях капкообразуватели.

Капковото напояване ще се реализира посредством полагането на LDPE поливни тръбопроводи (капкови маркучи). Тези тръбопроводи вземат вода от разпределителни тръбопроводи. Тази технология позволява подаване на необходимите поливни норми с голяма точност, както по време, така и по размер водна маса. Захващането на капковите маркучи към разпределителните тръбопроводи на поливните кръгове е предвидено да става чрез стартови връзки. Дълбочината на полагане на разпределителните тръбопроводи е около 0,7 м.

При повърхностно (гравитачно) напояване водата се движи по повърхността на напояваната площ. Навлажняването на почвата до запълване на почвените капилярни пори става чрез вертикално и странично попиване, след което водата се придвижва надолу по некапилярните пори чрез филтрация.

Инвестиционното предложение ще премине през три основни етапа:

I етап – изграждане на водовземното съоръжение

II етап – опитно-филтрационни изследване

III етап – водовземане.

Проектните дейности по изграждането на водоизточника за добив на подземни води ще протекат в следната последователност:

- Сондиране;
- Засипване на междутръбното пространство с речен филц;
- Промиване на сондажа с технически чиста вода;
- Монтаж на ерлифтна система и по интервално прочистване с ерлифт до пълно избистряне на водата;
- Извършване на водочерпене с разрешения средноденоношен дебит;
- Извършване на водочерпене с максимален дебит на помпата;
- Провеждане на хидравличен тест на поне три степени на дебита и с не по-малка продължителност от един час за всяка степен за определяне хидравличната ефективност на сондажа;
- Анализ на водна проба – по показатели посочени в разрешителното за водовземане;
- Приемане на изграденото водовземно съоръжение.

Предполагаемата дълбочина на сондажа е 50 ± 10 м.

При изграждане на тръбния кладенец не се предвиждат взривни работи.

Не се предвижда изграждането на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Електроснабдяването ще се осъществява чрез присъединяване към съществуващата електропреносна мрежа за района.

Възложителят е посочил, че от предвидените с ИП дейности няма да се формират отпадъчни води.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Тя не попада и в границите на защитени зони (ЗЗ) от мрежата "Натура 2000", но ИП, което ще се реализира в нея попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ. бр.73/11.09.2007г., изм. и доп)*, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на ЗЗ по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

Най-близко разположената 33 е за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна BG0000107 „Суха река“, обявена със Заповед № РД-989/10.12.2020 г. (ДВ бр.7/2021 г.) на министъра на околната среда и водите.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич (изх. № 10-18-1/23.02.2022 г.) реализирането на ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на следните условия: недопускане на вредности в прилежащата зона над допустимите здравни норми; спазване на забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ бр. 88/2000 г.).

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) с изх. № ПУ-01-1009(1) от 09.12.2021 г. реализирането на ИП не се очаква да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ и ПУРН на Дунавски район за басейново управление за периода 2016-2021 г., при спазване на мерките посочени в т.1.1.2 и нормативните изисквания, забрани и ограничения, посочени в т. 2 от становището.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г“ дълбоки сондажи, в т.ч. за водоснабдяване и т. 1, буква „в“ мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи от Приложение № 2 на ЗООС, и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие, генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания, рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда

1. Инвестиционното предложение е за изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец ТК-4 Община Добрич в поземлен имот (ПИ) 72624.615.9060 по КKKP на гр. Добрич, община Добрич, за напояване на 3 дка зеленчуци. За изграждането на сондажа ще бъдат използвани съвременни и традиционни методи. Строителството на сондажния кладенец ще се извърши със сондажна апаратура, спускане на технически и експлоатационни метални тръби. Устието на сондажа ще се оборудва с кран. Ще се оформи съответен помпен възел с водоизмервателно и нивомерно устройства. За извършване на дейностите ще

се използват сондажна апаратура и транспортни машини. Ще се използват суровини и материали от най-близко находящи се доставчици. След приключването на изграждането на сондажния кладенец терена около него ще бъде почистен и възстановен.

2. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
3. Всички дейности по време на реализацията и експлоатацията ще се осъществяват в границите на имота, предмет на ИП.
4. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси. През периода на изграждане на съоръжението ще се използват ограничени количества от следните природни ресурси, енергийни източници, суровини и материали: електроенергия за захранване на машини, дизелово гориво за строителната механизация, вода за питейно-битови нужди на работещите в обекта и дървен материал. В процеса на експлоатация основно ще се използва вода от предвидения за изграждане тръбен кладенец. Годишният дебит на черпене ще бъде 1581 м³, при средноденоношен дебит на черпене от 0,1 л/сек.
5. Реализацията на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ и ПУРН на Дунавски район за басейново управление за периода 2016-2021 г., при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в становището на БДДР.
6. Изграждането на водовземно съоръжение не предполага генериране на отпадъчни води и значителни количества отпадъци. Отпадъци ще се генерират основно през периода на изграждане и ограничено количество при евентуални ремонтни работи. Предимно това ще са строителни отпадъци и излишни земни маси, които ще бъдат транспортирани до място, определено от общината.
7. По време на извършване на строителните работи, инвестиционното предложение не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.
8. Не се очаква замърсяване на въздуха, водите, почвата и ландшафта в района, създаване на дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти с реализацията на ИП.
9. Съгласно становище на РЗИ – Добрич, реализирането на ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на условията посочени в него.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове, абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност;

гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в ПИ 72624.615.9060, с площ 17782 кв. м, вид територия урбанизирана, НТП „за друг обществен обект комплекс“, по КККР на гр. Добрич, община Добрич.
2. Съгласно становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) с изх. № ПУ-01-1009(1) от 09.12.2021 г. реализирането на ИП не се очаква да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ и ПУРН на Дунавски район за басейново управление за периода 2016-2021 г., при спазване на мерките посочени в т.1.1.2 и нормативните изисквания, забрани и ограничения, посочени в т. 2 от становището.
3. При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.
4. В представената информация от възложителя няма данни за засягане на защитени територии, археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата.
5. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (наредба за ОС, приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г., с изм. и доп.), но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най – близката защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 “Суха река”, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-989/10.12.2020 г. (ДВ бр.7/2021 г.) на министъра на околната среда и водите, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

- 5.1 Територията, предмет на ИП, е извън границите на горечитираната защитена зона. Същата отстои от BG0000107 “Суха река” на 5.4 км, по права линия.
- 5.2 Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии. Най-близко разположената е защитена местност „Орлова могила“, отстои на около 16 км по права линия в западна посока.
- 5.3 С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, на разстояние около 70 км, а най-близката влажна зона – яз. „Малка Смолница“, е на около 8.8 км от територията, предмет на ИП.
- 5.4 Предвид факта, че въздействието от реализацията на ИП се очаква да бъде локално, в границите на имота, както и че същият е извън защитената зона, представляващ урбанизирана територия с НТП „За друг обществен обект,

комплекс“, в строителните и регулационни граници на гр. Добрич, със съществуващи в имота постройки, което го определя като антропогенно повлияна територия, няма вероятност с реализацията и експлоатацията на ИП:

- да се засегнат пряко типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000107 “Суха река”;
- да се окаже пряко или косвено въздействие, включително и кумулативно, увреждане или трансформация върху типове природни местообитания, популации, видове и техните местообитания, предмет на опазване в 33 BG0000107 “Суха река”, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация, или намаляване на площта на същите;
- да се окаже значително или дълготрайно безпокойство, както и изолация на животински видове, вкл. прогонващ ефект, предмет на опазване в зоната, тъй като имотът е разположен в урбанизирана и антропогенно повлияна територия;
- да се генерират емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в горечитираната защитена зона.

5.5 За реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата. До имота се достига по съществуващи пътища.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията.

1. ИП не предвижда дейности, които водят до наднормен шум, отделяне на вредни вещества в атмосферния въздух, образуване на отпадъчни води или големи количества отпадъци.
2. Всички дейности по време на реализацията и експлоатацията ще се осъществяват в границите на територията, предмет на ИП.
3. Предвидените дейности в настоящото ИП не са свързани с отрицателни въздействия върху околната среда и здравето на населението.
4. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.
5. По време на реализацията и експлоатацията на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие, вкл. с кумулативен ефект, върху качеството на

атмосферния въздух, водите, почвата, биоразнообразието, ландшафта и шумово замърсяване на околната среда.

6. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението му спрямо границите на Република България.

IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение

1. На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) е публикувано съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 12.01.2022 г. за осигурен достъп до уведомлението за настоящото инвестиционно предложение, за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.01.2022 г. В резултат на 14-дневния достъп до уведомлението няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации
2. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), РИОСВ Варна предоставя на кмета на Община Добрич с изх. № 08-01-9336/A4/14.01.2022 г., уведомлението за инвестиционно предложение за обявяване на интернет страницата си, или на общественодостъпно място.
3. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Варна, предоставя на кмета на Община Добрич с изх. № 08-01-9336/A8/17.02.2022 г., копие от искането и информацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба, за осигуряване на обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си и/или по друг начин за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересуваните лица.
4. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 17.02.2022 г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 17.02.2022 г., включително и протокол, качен на информационното табло в администрацията на 17.02.2022 г. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.
5. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС, съгласно отговор на кмета на Община Добрич с Регистрационен индекс 32-02-30/209.03.2022 г. в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Добрич в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:.....1.7.03. 2022

инж. ВЕСЕЛА КИРИЛОВА
Директор на РИОСВ

